



**Městský úřad Vrchlabí**  
**Speciální stavební úřad,**  
**Zámek č.p. 1, 543 11 Vrchlabí**



Tel: 499 405 300

Fax: 499 405 310

E-mail: kreislovamarketa@muvrchlabi.cz

Vyřizuje:

Spis.zn.:

Č.j.:

Datum vydání:

Kreislová Markéta

výst. 1016/2015/Kr

SÚ/1016/2015-8

10.03.2015

**Královéhradecký kraj**  
**Pivovarské náměstí 1245/2**  
**500 03 Hradec Králové**

**ROZHODNUTÍ**  
**STAVEBNÍ POVOLENÍ**

**Výroková část:**

Stavební úřad Městského úřadu Vrchlabí, jako speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 108 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 12.01.2015 podal **Královéhradecký kraj, IČO 70889546, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové, kterého zastupuje SÚS Královéhradeckého kraje a.s., p. Lenka Jadud'ová, IČO 27502988, Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec Králové-Plačice** (dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

- I. Vydává** podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

**stavební povolení** na stavbu:  
**SILNICE II/325 HOSTINNÉ - PRŮTAH**

na pozemku parc. č. 903/1, 930/2, 930/3, 930/4, 930/5, 930/6, 930/7, 930/8, 930/9, 943/1, 1438, 1471  
v katastrálním území Hostinné, obec Hostinné.

Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Dne 16.08.2013 pod č.j. 3959/2013/SÚ/Ma/114 vydal Městský úřad, stavební odbor Hostinné rozhodnutí - územní rozhodnutí o umístění stavby - rekonstrukce ulice Nádražní - Hostinné. Předmětem tohoto rozhodnutí byly tyto stavební objekty - silnice II/325, chodníky, dešťová kanalizace + objekty na kanalizaci, přeložka plynovodu včetně připojení přípojek, veřejné osvětlení.

**Silnice II/325** - ke stavebnímu řízení je tento stavební objekt rozdělen na - silnice II/325 Hostinné KRPA (samostatné řízení) a silnice II/325 Hostinné PRŮTAH (samostatné řízení)

**Chodníky** - budou předmětem samostatné žádosti o stavební povolení

**Dešťová kanalizace + objekty na kanalizaci** - tento stavební objekt je součástí řízení o povolení části stavby silnice II/325 Hostinné - KRPA

**Přeložka plynovodu** - realizace tohoto stavebního objektu nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení, ale užívat ji bude možné na základě kolaudačního souhlasu.

**Veřejné osvětlení** - realizace tohoto stavebního objektu nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení, ale užívat ji bude možné na základě kolaudačního souhlasu.

**Popis stavby, která je předmětem povolení:**

- **Jedná se o stavební úpravy stávající silnice II/325, ulice Nádražní v Hostinném - ve staničení od km 38,705 do km 38,235. Začátek úseku silnice, na kterém budou prováděny stavební úpravy bude u železničního přejezdu na železniční trati Hostinné - Prosečné a**

konec úseku bude před železničním přejezdem vlečky (začátek stavby „KRPA“). Celková délka úseku silnice, na kterém budou prováděny stavební úpravy bude 470,60 m. Cílem stavebních úprav je dosáhnout odpovídajících směrových, šířkových a rozhledových poměrů, které souvisí se zvýšením bezpečnosti silničního provozu, dořešit odvodnění vozovky silnice.

- Výše uvedená stavba je jednoobjektová - SO.101 - Rekonstrukce vozovky
- SO.101 - Rekonstrukce vozovky - jedná se o stavební úpravy vozovky silnice II/325 v živičné úpravě. Lemování vozovky bude betonovými obrubníky. Součástí stavebních úprav vozovky bude provedeno rozšíření vozovky o zpevněnou krajnici šířky 1,0 m a parkovacího zálivu pro podélná stání, dále bude řešeno odvodnění - realizace uličních vpustí s přípojkami do městské kanalizace, chráničky, úpravy stávající sjezdů (úprava nivelety) a svislé i vodorovné dopravní značení.
- Stavba (stavební úpravy silnice) budou prováděny v časové koordinaci s těmito stavbami - přeložka veřejného osvětlení a nasvícení přechodů pro chodce, přeložka původní rozvodné skříně PRIS (v km 0,140 00 vlevo - nachází se v chodníku) a přeložka plynovodu.
- Stavební úpravy budou prováděny za částečné i úplné uzavírky úseku silnice.

## II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou vypracovala společnost DiK Janák, s. r. o. zak číslo 031/14, datum 11.2014 a kterou ověřil autorizovaný inženýr pro dopravní stavby Ing. Stanislav Janák, ČKAIT 0600186. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
2. SO. 101 – Rekonstrukce vozovky – jedná se o stavební úpravy „rekonstrukci“ silnice II/325 Hostinné Průtah na trase silnice ve staničení od km 38,705 do km 38,235 (ulice Nádražní), mezi uzlovými body A031 – A029, okres Trutnov, Královéhradecký kraj. Celková délka úseku silnice, na kterém budou prováděny stavební úpravy bude cca 470,60 m. Začátek úseku silnice je stanoven za železničním přejezdem na trati Hostinné – Prosečné a konec úseku je před železničním přejezdem vlečky firmy KRPA (začátek úseku stavby silnice II/325 KRPA). Součástí stavby bude rozšíření vozovky o zpevněnou krajnici šířky 1,0 m a parkovacího zálivu šířky 2,10 m pro podélná stání, úpravy stávající sjezdů (úprava nivelety) a svislé i vodorovné dopravní značení.
3. Cílem stavebních úprav silnice II/325 Hostinné KRPA je zajištění delší životnosti vozovky, dořešení odpovídajícího odvodnění silnice a zvýšení bezpečnosti silničního provozu v daném úseku. V rámci rekonstrukce vozovky budou realizovány zpevněné krajnice (vlevo ve směru staničení).
4. Před realizací vozovky silnice II/325 budou provedeny nezbytné přeložky inženýrských sítí, které nejsou součástí této stavby - přeložka veřejného osvětlení a nasvícení přechodů pro chodce a přeložka plynovodu, přeložka původní rozvodné skříně PRIS v km 0,140 00 vlevo v místě rekonstruovaného chodníku. Dále budou v předstihu provedeny překopy pro chráničky a pro kanalizační přípojky.
5. Před započítáním veškerých zemních prací na spodní stavbě vozovky silnice II/325 Průtah bude nezbytné si nechat vytýčit průběh jednotlivých inženýrských podzemních sítí. Spodní stavba bude spočívat v odstranění posypových vrstev, výkopy rýh pro přípojky vpustí a pro uliční vpustí, pro chráničky. Součástí bude dále odstranění asfaltobetonového krytu (obrusná vrstva) původní vozovky frézováním, případně běžným odstraněním vrstev (ložná vrstva), včetně živičných vysprávek. S ohledem na nestejnorodost podloží vozovky a existenci neúnosných zemin bude provedeno zlepšení podloží vozovky v celé ploše (zhutnění parapláně na 40 MPa + štěrkodrt' ŠD<sub>A</sub> v tl. 250 mm). V případě, že i po zlepšení bude zemní pláň neúnosná, bude provedena výměna podloží s rozprostřením geotextílie a geomříže (zhutněná paraplář na 40 MPa, netkaná separační geotextílie, trojosá geomříž monolitická a štěrkodrt' ŠD<sub>A</sub> v tl. 250 mm). Doklady o únosnosti podloží budou dokladovány při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.
6. Odtěžený nepoužitelný materiál bude přemístěn na řízenou skládku. Doklad bude předložen při závěrečné kontrolní prohlídce stavby. Součástí spodní stavby budou i případné zásypy rýh s průběžným hutněním. Doklady o hutnění budou předloženy při závěrečné kontrolní prohlídce stavby. V rámci spodní stavby budou v blízkosti tras stávajících kabelů včetně přípojek odkopávky a úpravy zemní pláň prováděny zásadně ručně a s maximální opatrností.
7. Vrchní stavba – stavební úpravy úseku vozovky silnice II/325 Průtah budou provedeny v souladu s odsouhlasenou PD (skladby vozovek). Vozovka bude provedena v živičné úpravě s lemováním betonovými obrubníky – tzn. součástí stavby bude osazení betonových obrubníků (mezi vozovkou a chodníkem, případně mezi vozovkou a okolním terénem) a dále zohlednění stávajících sjezdů k okolním nemovitostem a vjezdů účelových a místních komunikací. Součástí stavby nejsou úpravy přilehlých chodníkových ploch a ostatních zpevněných ploch s ohledem na vyhlášku číslo 398/2009 Sb.(varovné a signální pásy).

8. Protože během rekonstrukce vozovky silnice II/325 - Průtah dojde k úpravě nivelety vozovky, budou veškeré stávající vjezdy účelových a místních komunikací výškově upraveny na novou niveletu silnice. Výšková úprava jednotlivých vjezdů bude provedena z asfaltobetonové směsi střednězrně ACO 11+ o délce cca 5,00 m až 10,00 m dle místních sklonových podmínek vjezdů. Jednotlivé vjezdy jsou vyznačeny v situaci, která je součástí PD. Podsádka betonových silničních obrubníků bude v místech vjezdů snížena na hodnotu 50 mm (nebo 20 mm) dle situace. Délka přechodu snížení podsádky – minimálně 2,00 m. V trase komunikace je navržen nový přechod pro chodce v km 0,205 00 šířky 4,00 m a délky 7,0 m a dále nová dvě místa pro přecházení v km 0,091 00 a na MK (úsek 4) v km cca 0,01000 šířek 3,0 m. V km 0,053 00 – km 0,162 00 a v km 0,223 00 - km 0,292 bude provedeno rozšíření vozovky vlevo o zpevněnou krajnici šířky 2,0 m (*šířka jízdního pruhu v těchto dvou úsecích bude 2 x 3,25 – splnění podmínky Policie ČR DI Trunov*). V plochách rozšíření vozovky o zpevněnou krajnici budou osazeny chráničky (TK-2) pro stávající a silové kabely. V km 0,065 30 a v km 0,399 20 bude snížený betonový obrubník přerušen v místě stávajícího poklopu, poklop bude výškově upraven do výše navrhované vozovky.
9. V km 0,300 až km 0,340 bude proveden podélný parkovací pruh pro osobní vozidla (délky 16,5 + 18,5m). Šířka podélného parkovacího pruhu – stání 2,10 m. Umístění odstavné plochy bude mimo jízdní pruh silnice II/325.
10. Odvodnění vozovky silnice II/325 – Průtah bude oboustranným příčným sklonem a podélným sklonem prostřednictvím uličních vpustí a odvodňovacích žlabů s přípojkami do stávající kanalizace. Odvodnění zemní pláně bude příčným sklonem minimálně 3,0% v rozhodující délce úseku podélné trativody DN 110 mm s napojením do navržených uličních vpustí. Přípojky uličních vpustí budou z trub žebrovaných PP – DN 150 mm (resp. DN 200 mm) navrtáním do revizních šachet nebo přímo potrubí na připravené odbočky. Před záhozem přípojek uličních vpustí vyzve zhotovitel správce kanalizace, aby provedl vizuální kontrolu napojení. Před záhozem rýh přípojek bude zapotřebí tyto podzemní sítě zaměřit v digitální formě. Stávající kanalizační šachty, plynovodní a vodovodní uzávěry v ploše rekonstruované silnice budou výškově upraveny do projektované nivelety – součást vozovky. Uliční vpusti budou zajišťovat odvodnění vozovky a souběžných chodníků v rekonstruované trase. Rekonstrukcí silnice není řešeno odvodnění okolních pozemních objektů ani okolních navazujících (neřešených) vozovek.
11. Součástí stavby bude dále vodorovné a svislé dopravní značení dle výkresu PD zak číslo 031/14, datum 11.2014.
12. Před započatím zemních prací nutno nechat vytyčit všechny stávající inženýrské sítě, za účasti jejich správců, se zápisem do stavebního deníku ! Se správci sítí případně dohodnout ochrání podzemních vedení.
13. Stavba bude prováděna tak, aby byly dodržovány limity vyplývající z nařízení vlády číslo 272/2011 Sb., opatření proti hluku. Staveniště bude udržováno v řádném stavu a dojde-li v důsledku staveništní dopravy ke znečištění příjezdových komunikací, je investor stavby povinen toto znečištění na vlastní náklady ihned a bez vyzvání odstranit.
14. Při provádění stavby je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví na staveništích, zejména zákon č. 225/2012 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dále nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
15. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhl. čís. 268/2009 Sb., ve znění pozdějších změn a doplnění, o technických požadavcích na stavby dále podmínky vyhlášky číslo 398/2009 Sv., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, a závazná ustanovení obsažená v příslušných normách, zejména ČSN 73 3050 – Zemní práce, ČSN 72 1006 – Kontrola hutnění zemin a sypanin, 73 6005 – Prostorová úprava vedení technického vybavení a další, uvedené v projektové dokumentaci.
16. Pro stavbu mohou být použity jen takové výrobky a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence bude splňovat požadavky na mechanickou pevnost a stabilitu, ochranu zdraví a životního prostředí apod..
17. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby osobou k tomu oprávněnou v souladu se zákonem číslo 289/2001 Sb. a projektovou dokumentací - vytyčovací plán bude stavebnímu úřadu předložen jako jeden z dokladů ke kolaudačnímu souhlasu.
18. Stavební úřad doporučuje pro realizaci stavby opatřit dokumentaci v souladu s § 134 odst. 6 stavebního zákona a vyhlášky č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb. V prováděcí dokumentaci budou respektovány veškeré požadavky vyplývající ze smluv, ze stanovisek dotčených orgánů státní správy, vyhlášky č. 268/2009 Sb., ve znění pozdějších změn a doplnění, upravující požadavky na provádění staveb.

19. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby. Zhotovitel stavby bude stavebníkem vybrán na základě výběrového řízení. Stavebnímu úřadu budou před zahájením stavby písemně oznámeny identifikační údaje zhotovitele stavby - název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět a v souladu s § 160 stavebního zákona při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím.
20. Na stavbě musí být veden stavební deník v souladu s § 157 stavebního zákona a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb. ve znění pozdějších změn a doplnění, o dokumentaci staveb, který bude na stavbě k dispozici stejně jako dokumentace stavby ověřená stavebním úřadem, popř. doklady týkající se prováděné stavby. Na viditelném místě stavby bude vyvěšena tabulka s identifikačními údaji o stavbě (stavebník ji obdrží spolu s ověřenou dokumentací).
21. Zhotovitel stavby zajistí během stavby nezbytné přístupy ke stávajícím pozemním objektům pro bydlení a podnikání a to včetně vyvážení nádob TKO na místo, kde lze bezkolizně řešit nakládku na svozové vozidlo TKO. Nutno projednat s majiteli okolních objektů provizorní úpravy přístupu k pozemním objektům, parkování vozidel mimo staveniště, omezení dopravní obslužnosti, apod..
22. Stavebník, popř. zhotovitel stavby, oznámí písemnou formou v dostatečném časovém předstihu **min. 14 dnů** před zahájením prací všem vlastníkům stavbou dotčených nemovitostí, že bude stavba zahájena. Budou-li stavbou omezeny přístupy a příjezdy k jednotlivým stávajícím nemovitostem, bude tak učiněno po dohodě s jednotlivými vlastníky a pouze po nezbytně nutnou dobu.
23. Při provádění stavby bude dodržena časová koordinace staveb dle územního rozhodnutí ze dne 16.08.2013 pod č.j. 3959/2013/SÚ/Ma/114
24. Zařízení staveniště i vlastní staveniště je řešeno v č. přílohy E – Zásady organizace výstavby. Příjezd na staveniště – po silnici II/325. Po dokončení stavby budou plochy dotčené staveništěm uvedeny do původního stavu. Bude zajištěno odvodnění staveniště. Veškeré výkopy budou ohrazeny a v noci osvětleny.
25. Stavba bude dokončena do dvou let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
26. Při provádění stavby budou dodrženy veškeré podmínky v územním rozhodnutí ze dne 6.08.2013 pod č.j. 3959/2013/SÚ/Ma/114, které nabylo právní moci dne 17.10.2013, podmínky smlouvy o právu provést stavbu č. 04/36890/2012/JL na p. p. č. 930/3, 930/4, 930/5, 930/6, 930/7, 930/8, 930/9 a 1471 v kat. území Hostinné ze dne 21.02.2013, podmínky rozhodnutí ze dne 06.08.2012 pod č.j. 3499/2011/SÚ/Ma/121 (odstranění vlečky).
27. Při provádění a realizaci stavby budou dodrženy podmínky vyplývající z vyjádření, stanovisek:

**STAR-MONT Pardubice** ze dne 22.05.2014

Se stavbou souhlasíme při splnění následujících podmínek:

1. Před zahájením zemních prací zajistí dodavatel vytýčení kabelových zemních vedení.
2. Zemní práce se budou v okolí kabelových tras provádět ručně.
3. Před zakrytím kabelového vedení vyzve dodavatel stavby provozovatele kabelové televize ke kontrole uložení kabelového vedení.
4. V případě přeložky rozvodné skříně kabelové televize u čp. 272 o více jak 10,0 m, bude nutné zpracovat projektovou dokumentaci této přeložky.

**Městská správa Hostinné** ze dne 16.05.2014 pod č.j. 024/2014-mV

Městská správa Hostinné s.r.o. (provozovatel vodovodu a kanalizace) souhlasí s výše uvedeným projektem a realizací stavby bez připomínek. V zájmovém území se nacházejí podzemní kabely VO, vodovodní řad DN 150 lit., včetně přípojek, kanalizační řad DN 400-600 včetně přípojek. Před realizací stavby požádejte o jejich vytýčení.

**Telefónica Czech republic, a. s.** ze dne 27.01.2014 pod č.j. 517274/14

Na základě určení a vyznačení zájmového území žadatelem a na základě stanovení důvodu pro vydání vyjádření vydává společnost Telefónica Czech republic, a. s. (dále je Telefónica) následující vyjádření: DOJDE KE STŘETU se sítí elektronických komunikací (dále jen SEK) společnosti Telefónica, jejíž existence a poloha je zakreslena v přiloženém výřezu(výřezech z účelové mapy SEK společnosti Telefónica. Ochranné pásmo SEK je v souladu s ustanovením § 102 zákona číslo 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů stanoveno rozsahem 1,5 m po stranách krajního vedení SEK a není v přiloženém výřezu/výřezech z účelové mapy SEK společnosti Telefónica vyznačeno (dále jen Ochranné pásmo).

1. Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod vydání Vyjádření stanovený žadatelem žádosti. Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti v tomto vyjádření uvedené, nesplněním povinnosti stavebníka dle bodu (2) tohoto vyjádření a nebo pokud se žadatel či stavebník bezprostředně před zahájením realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území prokazatelně neujistí u společnosti Telefónica o tom, zda toto vyjádření v době bezprostředně předcházející zahájení stavby ve vyznačeném zájmovém území stále odpovídá skutečnosti, to vše v závislosti na tom, která skutečnost rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto vyjádření nastane nejdříve.

2. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen bez zbytečného odkladu poté, kdy zjistil, že jeho záměr, pro který podal shora označenou žádost, je v kolizi se SEK a nebo zasahuje do Ochranného pásma SEK, nejpozději však před počátkem zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se SEK a nebo zasahuje do Ochranného pásma SEK, vyzvat společnost Telefónica ke stanovení konkrétních podmínek ochrany SEK případně k přeložení SEK, a to v pracovní dny od 8:00 do 15:00, prostřednictvím zaměstnance společnosti Telefónica pověřeného ochranou sítě – Jiří Bůta, tel. 602 485 857, e-mail: [jiri.buta@o2.com](mailto:jiri.buta@o2.com) (dále jen POS).
3. Přeložení SEK zajistí její vlastník, společnost Telefónica. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 16 zákona číslo 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti Telefónica veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení.
4. Pro účely přeložení SEK dle bodu (3) tohoto vyjádření je stavebník povinen uzavřít se společností Telefónica Smlouvu o realizaci překládky SEK.
5. Bez ohledu na všechny shora v tomto Vyjádření uvedené skutečnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti Telefónica, které jsou nedílnou součástí tohoto Vyjádření.
6. Společnost telefonica prohlašuje, že žadateli byly pro jím určené a vyznačené zájmové území poskytnuta veškeré dostupné informace o SEK.
7. Žadateli převzetím tohoto Vyjádření vzniká povinnost poskytnuté informace a data užít pouze k účelu, pro který mu byla poskytnuta. Žadatel není oprávněn poskytnuté informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak užívat bez souhlasu společnosti Telefónica. V případě porušení těchto povinností vznikne žadateli odpovědnost vyplývající z platných právních předpisů, zejména předpisů práva autorského.  
a dále budou dodrženy všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti Telefónica ze dne 27.01.2014 pod č.j. 517274/14

**Telefónica Czech Republic, a. s.** ze dne 04.04.2014 pod č.j. POS 154/14 – stanovení podmínek ochrany sítě

Na základě vydaného vyjádření o existenci SEK č.j. 517274/14, předložené projektové dokumentace a technické zprávy, Vám vydávám následující vyjádření:

1. Pro vlastní realizaci musí být dodrženy veškeré podmínky ochrany, které jsou součástí platného vyjádření o existenci SEK.
2. V místě křížení komunikace se SEK je nutno SEK uložit do chráničky s minimálním krytím 90 cm s přesahem 0,5 m na každou stranu.
3. SEK nesmí být zakryta podélně pod obrubníkem komunikace nebo chodníku a jeho betonovou patkou.
4. V případě odkrytí SEK ke nutné kontrola před záhozem ze strany jejího vlastníka.
5. Úspěšný kolaudační souhlas na stavbu je podmíněn zápisem o kontrole před záhozem SEK.
6. Za předpokladu dodržení podmínek uvedených v bodech 1-6, které budou ošetřeny v rozhodnutí stavebního úřadu, nemáme v navrhované stavbě, žádných dalších připomínek.

**ČEZ Distribuce, a. s.** ze dne 31.03.2014 pod zn. 106/2014 – souhlas s umístěním stavby a s prováděním stavby v ochranném pásmu ES

Zařízení elektrizační soustavy – **Podzemní kabelové vedení nízkého napětí 1kV.**

Ochranné pásmo podzemního vedení elektrizační soustavy o napětí do 35 kV činí 1,0 m po obou stranách krajních kabelů.

Povoleny činnosti: stavební práce, zemní práce, umístění stavby.

**Podmínky pro umístění a provádění prací v ochranném pásmu:**

Stavba je umístění v OP podzemního kabelového vedení nízkého napětí NN 1kV – bude s ním v souběhu a bude ho křížovat. Toto vedení je v místech křížení uloženo v hloubce 35-100 cm. Křížení a souběh distribuční soustavy a ostatními inženýrskými sítěmi musí být provedeno dle ČSN 73 6005 za dodržení podmínek normy ČSN 332000-5-52. Stavbou nebude ohrožen ani omezen provoz zařízení energetické soustavy ani životy a zdraví osob pracujících v ochranném pásmu ES. Stavbou nebude omezen přístup ke stávajícímu energetickému zařízení. V případě zjištění (po provedení přesného vytýčení v terénu a provedení sond), že kabelové vedení neodpovídá svým uložením podmínkám výše uvedených technických norem, požádá investor o jejich přeložení a to formou přeložky dle zákona číslo 458/2000 Sb. § 47 !!!

Stavbou nebude ohrožen provoz zařízení energetické soustavy ani životy osob pracujících v ochranném pásmu ES. Stavbou nebude omezen přístup ke stávajícímu i budoucímu energetickému zařízení. ČEZ Distribuce, a. s. souhlasí s výše uvedenou stavbou za předpokladu, že budou dodrženy předešlé uvedené podmínky. Nedílnou součástí souhlasu s činností v ochranném pásmu je příloha (Polohopisný snímek stavby s vyznačením polohy vedení VN, půdorys stavby a situace se zakreslením polohy vedení VN v místech stavby).

**Podmínky pro provádění činnosti v ochranných pásmech.**

Při provádění činností v blízkosti zařízení distribuční soustavy a v jejich ochranných pásmech nesmí být prováděny činnosti, které by mohly mít za následek ohrožení života, zdraví či majetku osob, bezpečnosti a spolehlivosti provozu elektrického zařízení distribuční soustavy, nebo znemožňující či podstatně znesnadňující jeho údržbu.

Při provádění činností v blízkosti zařízení elektrizační soustavy a v jejich ochranných pásmech, které mohou ohrozit tato zařízení, je provádějící subjekt povinen učinit veškerá opatření, aby touto činností nedošlo k poškození energetického zařízení, zejména tím, že zajistí:

1. Uvědomění ČEZ Distribuční služby, s. r. o. o zahájení povolené činnosti nejméně 15 dnů předem a to přes zákaznickou linku tel. 840 840 840.
2. Všichni pracovníci provádějící činnost musí být prokazatelně poučeni o práci v blízkosti nebo ochranném pásmu elektrického zařízení a seznámeni s polohou zařízení.
3. V ochranném pásmu nesmí být zřizovány žádné stavby, skládky materiálu, zeminy, hořlavých nebo výbušných látek ani s takovými látkami manipulováno bez souhlasu ČEZ Distribuce, a. s..
4. Každé poškození elektrického zařízení distribuční soustavy musí být neprodleně ohlášeno pracovníkům ČEZ Distribuční služby, s. r. o. uvedených v bodě 2.
5. Po dobu provádění činnosti i po jejím skončení musí být zajištěn volný přístup a příjezd k elektrickému zařízení distribuční soustavy pro pracovníky a vozidla ČEZ Distribuční služby, s. r. o..
6. Ohlášení ukončení činnosti na pracovišti ČEZ Distribuční služby s. r. o. uvedené v bodě 1.

Dále požadujeme dodržet následující podmínky pro: **podzemní vedení NN.**

1. Stavební činnosti nesmí dojít zejména ke snížení vodičů od země, stavebních objektů a konstrukcí pod hodnoty stanovené ČSN 33 3301 a k narušení stability podpěrných bodů výše uvedeného nadzemního vedení VN.
2. Veškerá činnost osob a mechanismů musí být v souladu s ČSN EN 501110-1 ed.2 (ČSN 43 3108) a jen po dobu nezbytně nutnou. Při činnostech, při kterých může dojít k ohrožení života, zdraví nebo majetku osob, musí být zařízení vypnuto a pracoviště zajištěno! (např. práce autojeřábem nebo lanovými mechanismy v ochranném pásmu nadzemního vedení VN).

O vypnutí a zajištění pracoviště požádejte minimálně 40 dní předem pracovníky ČEZ Distribuční služby s. r. o..

#### **ČEZ Distribuce, a. s. ze dne 30.09.2014 pod zn. 0100331413**

V majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo zasahuje ochranným pásmem energetické zařízení typu: **PODZEMNÍ SÍŤ.**

Energetické zařízení je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona číslo 458/2000 Sb. (energetický zákon) v platném znění. Přibližný průběh tras zasíláme v příloze, přičemž v trase kabelového vedení může být uloženo několik kabelů.

V případě, že uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních vedení nebo trafostanic, popř. bude po vytýčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních vedení, je nutné písemně požádat o souhlas s činností v ochranném pásmu společnost ČEZ Distribuce, a. s.. Jestliže uvažovaná akce vyvolá potřebu dílčí změny trasy vedení nebo přemístění některých prvků energetického zařízení, je nutné včas požádat o přeložku zařízení podle § 47 zákona číslo 458/2000 Sb. v platném znění.

Upozorňujeme Vás rovněž, že v zájmovém prostoru se může nacházet energetické zařízení, které není v majetku ČEZ Distribuce a. s..

V případě podzemních energetických zařízení je povinností stavebníka před započítím zemních prací čtrnáct dní předem požádat o vytýčení prostřednictvím Zákaznické linky 840 840 840.

Pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo poškození energetického zařízení, kontaktujte prosím naši Poruchovou linku 840 850 860, která Vám je k dispozici 24 hodin denně 7 dní v týdnu.

Dále budou dodrženy podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech podzemních vedení, v ochranných pásmech nadzemních vedení a v ochranných pásmech elektrických stanic, které jsou přílohou výše uvedeného vyjádření ČEZ Distribuce, a. s. ze dne 30.09.2014.

#### **ČEZ ICT Services, a. s. ze dne 30.09.2014 pod zn. 0200246763**

Na Vámi uvedeném zájmovém území se nenacházejí vedení v majetku ČEZ ICT Services, a. s.. Tímto sdělením dáváme souhlas s územním řízením, stavebním řízením a se zjednodušeným územním řízením pro výše uvedenou stavbu.

#### **RWE Distribuční služby, a. s. ze dne 18.02.2014 pod zn. 5000900582**

V prostoru navrhované stavby se nachází stávající NTL plynovod OC DN 150 s přípojkami. V rámci stavby – Silnice II/325 HOSTINNÉ – KRPA bude část tohoto plynovodu přeložena a přípojky přepojeny.

U stávajících sítí musí být dodrženo stávající krytí potrubí. U přeložených sítí musí být dodrženo předepsané krytí potrubí. V případě nedodržení krytí bude plynovod nebo plynovodní přípojky přeloženy na náklad investora. Termín provedení přeložky a práce na přeložce mohou být prováděny jen po předchozí dohodě s odpovědným pracovníkem RWE Distribuční služby, s. r. o., regionální operativní správy sítí. Vlastnictví přeložené části plynárenského zařízení je upraveno zákonem číslo 458/2000 Sb.

v platném znění, § 70. Smluvní vztahy na provedení přeložky plynárenských zařízení budou ošetřeny písemnou smlouvou mezi majitelem plynárenského zařízení a investorem.

Při skrývkách konstrukční vrstvy vozovky (niveleta bude změněna), dojde k dočasnému snížení krytí částí plynovodu a plynovodních přípojek. Při pojíždění těžké stavební techniky může dojít k poškození plynárenského zařízení. K zajištění bezpečnosti a spolehlivému provozu navrhuje následující opatření:

- a) Při skrývce a před uložením živičných vrstev, po dohodě s odpovědným pracovníkem, provést kontrolu těsnění. Tuto kontrolu je nutné provádět i průběžně v průběhu stavby.
- b) V místech uložení plynárenského zařízení včetně ochranném pásma není povoleno používat těžké stavební stroje pro hutnění. Není povolen přejezd těžkých nákladních vozidel a jiné těžké stavební techniky. V případě nutnosti přejezdu nad plynárenským zařízením včetně hutnění je zhotovitel stavby povinen dohodnout dodatečný způsob ochrany plynárenských zařízení.

Při stavbě je nutné postupovat v souladu s ČSN 73 6005, TPG 702 01, TPG 702 04 a dalších souvisejících předpisů.

Plynárenské zařízení je chráněno ochranným pásmem dle zákona číslo 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Ochranným pásmem se rozumí souvislý prostor v bezprostřední blízkosti plynárenského zařízení, které činí:

- a) U nízkotlakých a středotlakých plynovodů a plynovodních přípojek, jimiž se rozvádí plyn v zastavěném území obce 1,0 m na obě strany od půdorysu,
- b) U ostatních plynovodů a plynovodní přípojek 4,0 m na obě strany od půdorysu,
- c) U technologických objektů 4,0 m od půdorysu.

Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení:

1. za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie),
2. stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považované dle § 68 odst. 6 zákona č. 670/2004 Sb. a zákona č. 458/2000 Sb. za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně,
3. před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno vytyčení plynárenského zařízení. Vytyčení provede příslušné regionální centrum (viz.kontaktní list). Žádost o vytyčení bude podána minimálně 7 dní před požadovaným vytyčením. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Bez vytyčení a přesného určení uložení plynárenského zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení považujeme za zahájení stavební činnosti v ochranném pásmu plyn. zařízení. O provedeném vytyčení bude sepsán protokol,
4. bude dodržena ČSN 73 6005, ČSN 73 3050, TPG 702 04 – tab.8, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou,
5. pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami,
6. při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí,
7. odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození,
8. v případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno obnažení plynárenského zařízení v místě křížení,
9. neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239,
10. před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušná provozní oblast. Při žádosti uveden žadatel značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenská zařízení, která nebyla odhalena. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby – nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku s PZ.

11. plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženým pískem, zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04,
12. neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení,
13. poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti,
14. případné zřizování stavenišť, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak),
15. bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak),
16. při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení uložením panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

**NIPI, o.s. Česká Třebová** ze dne 01.12.2014 pod zn. 073/2014/Kap

Předmětem předložené dokumentace je změně stavby – rekonstrukce silnice II/325 v trase Hostinné – Průtah. Součástí řešení jsou přechod pro chodce, místa pro přecházení a sjezdy z přilehlých pozemků. V těchto místech jsou navrženy varovné (případně i signální) pásy z barevně i hmatově kontrastní dlažby a snížení obrubníků s převýšením 20 mm oproti vozovce. Vodičí linie tvoří na komunikaci silniční a záhonové obrubníky, fasády přilehlých objektů (*toto se týká hlavně stavby chodníků*)

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky 398/2009 Sb. lze výše uvedenou stavbu posuzovat dle ustanovení § 2 odst. 1 písmeno a), - bez připomínek. Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek.

**České dráhy Hradec Králové** pod č.j. 9064/2012

České dráhy, a. s. – Regionální správa majetku Hradec Králové souhlasí s výše uvedenou stavbou dle předložené projektové dokumentace. V uvažované zájmové lokalitě se nenacházejí inženýrské sítě ani zařízení v naší správě či majetku.

**Správa železniční dopravní cesty Hradec Králové** ze dne 06.06.2011 pod zn. 2392/11-SDC HKR-150

S vydáním stavebního povolení pro výše uvedenou stavbu situovanou v ochranném pásmu a obvodu dráhy – na pozemku SŽDC p. č. 903/1 a na pozemku ČDE p. č. 903/48 v kat. území Hostinné – dle výše uvedeného popisu a předložené ověřené dokumentace souhlasíme za dodržení následujících podmínek:

A) Pro práce u železničního přejezdu (rekonstrukce komunikací)

1. Stavbou nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost provozování dráhy a drážní dopravy.
2. Musí být zachována (v souladu s předloženým projektem) stávající šířka rekonstruovaných komunikací (silnice, chodníků) v prostoru navazujícího železničního přejezdu v žkm 106,741 do vzdálenosti minimálně 30 m od něj (stávající šířka komunikací je maximální vzhledem k šířce přejezdové konstrukce a umístění zabezpečovacího zařízení).
3. Pro vyloučení vzniku nežádoucích spár na vozovce bude nový živičný kryt komunikace dotažen až ke krajní kolejnici s plastickou záhlavkou.
4. Chodníky budou plynule dotaženy ke konstrukci železničního přejezdu.
5. Před zahájením prací u přejezdu budou vytýčeny dotčené drážní zabezpečovací kabelové sítě a dohodnuta jejich ochrana s místním správcem v Trutnově – panem Řezníčkem, tel. 724 564 838. Platba se provádí v hotovosti na místě (jiné drážní sítě – např. ČD – telematiky – se v dotčeném prostoru vpravo tratě nenacházejí).
6. Pokud dojde v důsledku stavby k poškození nebo znečištění drážních zařízení (např. železničního přejezdu), bude uvedení těchto zařízení do původního stavu zajištěno investorem předmětné stavby do doby jejího ukončení. Musí být zajištěno čištění přejezdových žlábků od zeminy.
7. Práce v prostoru železničního přejezdu (mezi závorami) smí být prováděny pouze za přítomnosti a se souhlasem objednaného bezpečnostního dohledu oprávněným pracovníkem SŽDC a s respektováním jeho pokynů – viz bod 10.
8. Jakékoliv změny stavby budou před jejich zahájením se SŽDC – SDC HK písemně projednány.
9. Všechna rozhodnutí (povolení) stavebního úřadu budou zasílána i na adresu SŽDC.
10. Dohledem nad prováděnou stavbou v ochranném pásmu dráhy bude za SŽDC pověřen vedoucí Traťového okrsku Kunčice nad Labem p. Jebavý tel. 728 818 089, kterému bude oznámeno zahájení a ještě před konáním závěrečné kontrolní prohlídky i ukončení stavby. O výsledku kontroly ukončené stavby provede SŽDC zápis do stavebního deníku.

Pro provedení stavebních prací na pozemku SŽDC p. č. 903/1 v kat. území Hostinné nevyžadujeme uzavření písemné smlouvy – jedná se o rekonstrukci stávající stavby. V případě požadavku ze strany stavebníka je možno uzavřít na dobu stavby smlouvu nájemní. Jiný typ smlouvy SŽDC neuzavírá, vyjma smluv o věcném břemenu, která není dle našeho názoru pro tento případ vhodná, neboť prakticky u všech železničních přejezdů je část komunikace v majetku nedrážního subjektu umístěna na drážním pozemku.

**Správa železniční dopravní cesty Hradec Králové** ze dne 12.07.2013 pod zn. 15181/13-OŘ HKR-150

S vydáním stavebního povolení pro stavbu u železničního přejezdu (rekonstrukce komunikací) a v prostoru železničního nádraží (rekonstrukce komunikací včetně dešťové kanalizace a osvětlení), situovanou z části v ochranném pásmu a obvodu dráhy – na pozemku SŽDC p. č. 903/1 a na pozemku ČD p. č. 903/48 v kat. území Hostinné – dle výše uvedených podmínek a dle přiložené ověřené situace souhlasíme za předpokladu zapracování všech podmínek souhrnného stanoviska zn. 2392/11-SDC HKR-150 ze dne 06.06.2011.

**Drážní úřad Praha** ze dne 06.09.2011 pod zn. MP-SOP 1575/11-2/Co

Souhlas vydává Drážní úřad za těchto podmínek:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace předložené Drážnímu úřadu. Případné změny této dokumentace je stavebník povinen předem projednat s Drážním úřadem.
2. Na stavbě nesmějí být umístěna taková světla nebo barevné plochy, které by mohly vést k záměně s drážními znaky nebo mohly jinak ohrozit provoz dráhy.
3. Při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu. Veškeré kroky při provádění stavby v obvodu dráhy – tj. harmonogram prací, nutná ochranná opatření, případné výluky kolejí, apod. je třeba řádně v předstihu projednat s vlastníkem a provozovatelem dráhy.
4. Po ukončení stavby požádá stavebník o vydání souhlasu k provozování stavby, který Drážní úřad vydává podle § 7 odst. 3 zákona.

**Městský úřad Vrchlabí – silniční správní úřad pro komunikace II. a III. třídy** – ze dne 03.12.2014 pod č.j. ORM/17598/2014-2

Před zahájením stavby si požádá zhotovitel minimálně 30 dnů předem o vydání rozhodnutí o povolení uzavírky silnice II/325 a o přechodné stanovení dopravního značení. Objízdné trasy pro autobusovou dopravu si zhotovitel projedná předem s Krajským úřadem Královéhradeckého kraje, odborem dopravy a silničního hospodářství – oddělení dopravní obslužnosti. O stanovení místní úpravy dopravního značení bude požádáno po dokončení stavby před vydáním kolaudačního souhlasu.

**Policie ČR DI Trutnov** ze dne 19.11.2014 pod č.j. KRP-590-292/Čj-2014-051006

Na podkladě skutečností uvedených v projektové dokumentaci Vaší žádosti nemáme námitek k realizaci stavby pozemní komunikace a k realizaci navržené místní úpravy provozu na pozemních komunikacích. Souhlasné stanovisko podmiňujeme dodržením níže uvedených podmínek:

V rámci realizace návrhu požadujeme splnění technických podmínek požadovaných pro vzájemné připojení pozemních komunikací, připojování sousedních nemovitostí a obecně technických požadavků na pozemní komunikace, uvedených v příslušných ustanoveních vyhlášky ministerstva dopravy a spojů číslo 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů.

Svislé dopravní značení bude doplněno o označení IP6 pro označení přechodu pro chodce. Předpokládáme, že toto značení bude umístěno na sloupech osvětlení přechodů, řešeného v rámci samostatné stavby (*DZ doplněno do situace PD*).

Dopravní značení dále požadujeme umístit v souladu se zákonem číslo 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích; vyhláškou číslo 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava řízení provozu na pozemních komunikacích; v souladu s TP 65 – „Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích“ a TP 133 – „Zásady pro vodorovný dopravní značení na pozemních komunikacích“.

Naše vyjádření neopravňuje k umístění dopravního značení, ale slouží pouze jako podklad pro následné stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích příslušným silničním správním úřadem, případně vlastníkem účelové komunikace.

Naše souhlasné stanovisko neopravňuje k realizaci předloženého záměru, ale slouží pouze jako podklad pro následné vydání povolení v dané věci příslušným silničním správním úřadem, které lze následně použít u příslušného stavebního úřadu pro stavební řízení věci samé.

**Budou dodrženy podmínky vyjádření Policie ČR DI Trutnov ze dne 12.11.2014 pod č.j. KRP-590-286/ČJ-2014-051006, ze dne 19.05.2014 pod č.j. KRP-590-128/ČJ-2014-051006 a ze dne 19.07.2011 pod č.j. KRP-76-131/Čj-2011-051006** - dle dodatku č. 1 jsou podmínky Policie ČR doplněny – šířka jízdního pásu 6,5m.

**Ministerstvo obrany Česká republika Pardubice** ze dne 21.05.2014 pod zn. 32064/2014-6440-OÚZ-PCE

Podmínky:

1. Bude-li povolení stavby vedeno dle § 17 stavebního zákona v platném znění, je nezbytné, aby vydání certifikátu autorizovaného inspektora bylo provedeno jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany, neboť se daná akce nachází v území vymezeném MO v souladu s § 175 stavebního zákona.
2. Po dobu realizace akce požadují zachovat průjezdnost silnice II/325 v celém profilu, její případná omezení a objízdné trasy je třeba odsouhlasit s Agenturou logistiky – Regionálním střediskem vojenské dopravy, Velké náměstí 33, Hradec Králové, prap. Rudolf Bartoš tel. Č. 973 251 517.
3. Požadují respektovat ochranná pásma stávajícího a plánovaného komunikačního systému v parametrech pro příslušnou kategorii komunikace.

V řešené lokalitě se nenacházejí podzemní vojenské inženýrské sítě.

**Městský úřad Vrchlabí – odbor životního prostředí** ze dne 03.02.2011 pod č.j. RR-ŽP/1602/2011

*Vyjádření dle § 79 odst. 4 písmeno b) zákona číslo 185/2001 Sb., o odpadech:*

Orgán státní správy na úseku odpadového hospodářství nestanovuje podmínky, pouze upozorňuje na některé zásady platné legislativy na úseku odpadového hospodářství. Se vzniklými odpady nakládat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění a souvisejícími předpisy. Odpad shromažďovat odděleně podle druhů, zajišťovat přednostně využití odpadů před jejich odstraněním. Odpady předávat pouze do zařízení, která jsou s daným druhem odpadu oprávněna nakládat. Zvláštní důraz věnovat odpadům nebezpečným (asfaltové směsi s obsahem dehtu apod.) s těmito nakládat tak, aby nemohlo dojít k ohrožení lidského zdraví ani životního prostředí. Nebezpečné odpady nelze likvidovat na místních skládkách, (s výjimkou odpadů s obsahem azbestu), ale je nutno je předat do zařízení, které je oprávněné k nakládání s příslušným druhem nebezpečného odpadu. Zeminy a jiné přírodní materiály vytěžené během stavebních prací mohou být použity v přirozeném stavu v místě stavby, pakliže jejich použití nepoškodí nebo neohrozí životní prostředí nebo lidské zdraví. S nadbytečnými zeminami a přírodními materiály, které není možno využít výše uvedeným způsobem, je nutno nakládat jako s odpadem a tento předat do oprávněného zařízení.

*Vyjádření dle zákona číslo 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší:*

Ochranu ovzduší upravuje zákon číslo 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší v platném znění a souvisejícími předpisy. Zajistit minimální prašnost během stavebních prací.

**Stanovisko dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči:**

Městský úřad Vrchlabí, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný prvoinstanční orgán státní památkové péče podle § 29 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, a ve znění § 17 Vyhlášky Ministerstva vnitra ČR č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, nemá ve výše uvedené věci žádné připomínky.

Upozorňujeme však, že **v případě provádění zemních prací** je, z hlediska zákona č. 20/1987 Sb. o stát. památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, nutno veškeré dotčené území považovat **za území s archeologickými nálezy a dle § 22 odst. 2 a § 23 odst. 2 výše citovaného zákona vyplývají pro stavebníka následující ohlašovací povinnosti:**

Má-li se provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy, jsou stavebníci již od doby přípravy stavby povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. Je-li stavebníkem právnická osoba nebo fyzická osoba, při jejímž podnikání vznikla nutnost záchranného archeologického výzkumu, hradí náklady záchranného archeologického výzkumu tento stavebník; jinak hradí náklady organizace provádějící archeologický výzkum. Obdobně se postupuje, má-li se na takovém území provádět jiná činnost, kterou by mohlo být ohroženo provádění archeologických výzkumů.

O archeologickém nálezu, který nebyl učiněn při provádění archeologických výzkumů, musí být učiněno oznámení Archeologickému ústavu nebo nejbližšímu muzeu buď přímo nebo prostřednictvím obce, v jejímž územním obvodu k archeologickému nálezu došlo. Oznámení o archeologickém nálezu je povinen učinit nálezce nebo osoba odpovědná za provádění prací, při nichž došlo k archeologickému nálezu, a to nejpozději druhého dne po archeologickém nálezu nebo potom, kdy se o archeologickém nálezu dověděl.

*Závazné stanovisko dle § 104 odst. 9 zákona číslo 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů:*

Vodoprávní úřad nemá k předloženému záměru žádné připomínky, pouze upozorňuje, že je třeba požádat před zahájením stavebních prací o písemný souhlas správce městských vodovodů a kanalizací.

*Vyjádření dle § 65 zákona číslo 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny:*

Orgán státní správy ochrany přírody a krajiny nestanovuje podmínky k záměru, pouze upozorňuje na některé zásady platné legislativy na úseku ochrany přírody a krajiny. Pokud se v prostoru staveniště vyskytují stromy nebo keře, zabezpečí je investor proti poškození (včetně kořenového systému). Při nezbytném kácení stromů s obvodem kmene 80 cm a více, měřeno ve výšce 130 cm nad zemí a souvislých keřových porostů s celkovou plochou větší než 40 m<sup>2</sup>, je nutné povolení orgánu ochrany přírody v příslušné obci.

*Vyjádření dle zákona číslo 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů:*

Bez připomínek.

**Správa silnic Královéhradeckého kraje Hradec Králové** ze dne 27.11.2014 pod zn. SUSKHK/10313/14/PO

S umístěním a realizací shora uvedené stavby souhlasíme za těchto podmínek:

1. Stavbou bude dotčena silnice II/325 v obci Hostinné.
2. Stavbou nesmí být narušeny odtokové poměry silnice II/325.
3. Součástí silnice II/325 budou pouze dešťové vpusti včetně přípojek na kanalizaci.
4. Spára musí být zatřeny pružnou záplavkou.
5. kanalizační potrubí bude ve vozovce uloženo takovým způsobem, aby poklopy revizních šachet byly umístěny vždy v ose příslušného jízdního pruhu komunikace. V případě uložení kanalizačních šachet do vozovky, budou tyto osazeny plovoucími poklopy.
6. při předání zásahu do komunikace budou doloženy zkoušky hutnění pláň, zkoušky použitých materiálů a zkoušky asfaltových směsí.
7. odfrézovaná drť a případná vytěžená dlažba bude využita při stavbě silnice.

8. U nebezpečných krajnic budou obnoveny konstrukční vrstvy s příčným sklonem 8%, u zelených a středních dělicích pásů budou provedeny terénní úpravy a zatravnění.
9. Silniční příkopy budou obnoveny v původním profilu a bude obnovena odvodňovací funkce.
10. Krytová vrstva balenou směsí bude u podélných a plošných zásahů provedena finišerem, firmou specializující se na tyto práce.
11. Bude předán protokol o identifikačním rozboru vrchních asfaltových vrstev na přítomnost dehtových pojiv.
12. Práce v pozemkových parcelách majetkového správce v kat. území Hostinné budou zahájeny a prováděny v souladu s rozhodnutím příslušného silničního správního úřadu, který rovněž stanoví případné dopravní značení.
13. Po celou dobu provádění prací, až do definitivního předání odpovídá stavebník plně za bezpečnost účastníků silničního provozu v místě provádění prací a za škody, způsobené jim vlivem zhoršené sjezdovosti (schůdnosti). Rovněž ručí za stav a funkčnost použitého dopravního značení a nepřetržitý úklid případných nečistot z přilehlých částí komunikace.
14. Kromě odsouhlasených silničních pozemků nesmí zhotovitel výstavby ani přechodně používat jiné silniční pozemky – týká se rovněž skládky materiálu nebo zeminy, manipulace a odstavení mechanismů, zřizování pomocných konstrukcí apod..
15. Umístěním kanalizačního vedení ani prováděním zemních prací nesmí být poškozena odvodňovací zařízení dotčené komunikace ani omezena jejich funkce – týká se vpustí, příkopů a propustků.
16. Případné poškození silničního příslušenství během stavby bude okamžitě ohlášeno majetkovému správci a nebude-li při kontrole na místě rozhodnuto jinak, neprodleně uvedeno do řádného provozuschopného stavu.
17. Jakékoliv případné změny stavby oproti schválené PD musí být před realizací odsouhlaseny majetkovým správcem.
18. Silniční pozemek bude ve všech případech uveden do plně funkčního a estetického stavu včetně terénních úprav a úklidu, případně zatravnění.
19. Objízdné trasy budou vedeny dle PD, případně budou upřesněny před zahájením stavby. V současné době probíhá v okolí Hostinného a Vrchlabí několik dopravních staveb, majících vliv na vedení objízdných tras.

#### **Město Hostinné ze dne 16.12.2014**

Město Hostinné nemá k dokumentaci pro stavební povolení „Silnice II/325 Hostinné – Průtah“ a „silnice II/325 Hostinné – KRPA“ zásadních připomínek. Z dokumentace pro stavební povolení je zřejmé, že součástí opravy komunikace jsou silniční obruby. Varovné a signální pásy zůstanou součástí samostatné stavby chodníků, jejichž investorem je město Hostinné.

- 28.** Dokončenou stavbu lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu v souladu s § 122 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. a § 12 vyhlášky č. 526/2006 Sb. Žádost o vydání kolaudačního souhlasu podává stavebník na formuláři, jehož obsahové náležitosti (vč. příloh) jsou stanoveny v příloze č. 5 vyhlášky č. 526/2006 Sb.. Podmínkou vydání kolaudačního souhlasu pro stavbu je povolení užívání sítí a dalších staveb nacházejících se v konstrukci vozovky.

#### Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 písmeno a) správního řádu:

- Podle § 109 písmeno a-b stavebního zákona (*stavebník, vlastník stavby*)

Královéhradecký kraj, IDDS: gcgbp3qm, sídlo: Pivovarské náměstí č.p. 1245/2, 500 03 Hradec Králové 3  
SÚS Královéhradeckého kraje a.s., IDDS: p8bghw3, Kutnohorská č.p. 59/23, Plačice, 500 04 Hradec Králové 4

#### **Odůvodnění:**

Dne 12.01.2015 podal Královéhradecký kraj, IČO 70889546, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové, kterého zastupuje SÚS Královéhradeckého kraje a.s., p. Lenka Jačudřová, IČO 27502988, Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec Králové-Plačice žádost o vydání stavebního povolení na stavbu SILNICE II/325 HOSTINNÉ – PRŮTAH, na pozemku parc. č. 903/1, 930/2, 930/3, 930/4, 930/5, 930/6, 930/7, 930/8, 930/9, 943/1, 1438, 1471, v katastrálním území Hostinné, obec Hostinné.

Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Dne 16.08.2013 pod č.j. 3959/2013/SÚ/Ma/114 vydal Městský úřad, stavební odbor Hostinné rozhodnutí - územní rozhodnutí o umístění stavby - rekonstrukce ulice Nádražní - Hostinné. Předmětem tohoto rozhodnutí byly tyto stavební objekty - silnice II/325, chodníky, dešťová kanalizace + objekty na kanalizaci, přeložka plynovodu včetně přepojení přípojek, veřejné osvětlení.

Silnice II/325 - ke stavebnímu řízení je tento stavební objekt rozdělen na - silnice II/325 Hostinné KRPA (samostatné řízení) a silnice II/325 Hostinné PRŮTAH (samostatné řízení)

Chodníky - budou předmětem samostatné žádosti o stavební povolení

Dešťová kanalizace + objekty na kanalizaci - tento stavební objekt je součástí řízení o povolení části stavby silnice II/325 Hostinné - KRPA

Přeložka plynovodu - realizace tohoto stavebního objektu nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení, ale užívat ji bude možné na základě kolaudačního souhlasu.

Veřejné osvětlení - realizace tohoto stavebního objektu nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení, ale užívat ji bude možné na základě kolaudačního souhlasu.

Souhlas s vydáním rozhodnutí o povolení stavby dle ustanovení § 15 zákona číslo 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“) vydal Městský úřad Hostinné, stavební odbor ze dne 15.12.2014 pod č.j. 6130/2014/SÚ/Gr.

Speciální stavební úřad svým opatřením ze dne 26.01.2015 pod č.j. SÚ/1016/2015-4 oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně nařídil ústní jednání spojené s ohledáním na místě na 03.03.2015, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Speciální stavební úřad přezkoumal podanou žádost a připojené doklady z následujících hledisek dle ustanovení § 111 odst. 1:

- a) *projektová dokumentace je zpracována v souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li ve věci vydáno územní rozhodnutí:*

Ve věci bylo vydáno územní rozhodnutí, z tohoto hlediska speciální stavební úřad tedy návrh nepřezkoumával.

- b) *projektová dokumentace je úplná, přehledná a zda jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu:*

Projektová dokumentace je ověřena oprávněnou osobou, je úplná a přehledná, její členění a obsah jednotlivých částí je v souladu s vyhláškou číslo 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb. Obecné požadavky na výstavbu jsou obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby stanovené prováděcími předpisy a dále obecné technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání stavby. Obecné požadavky na využívání území byly prověřeny v územním rozhodnutí a umístění stavby a jsou v souladu s vyhláškou číslo 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. Vyhláškou, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, je vyhláška číslo 104/1997 Sb.. Předmětná stavba je s touto vyhláškou v souladu, podmínky pro připojování sousedních nemovitostí a komunikací jsou splněny - ošetřeno ve výroku rozhodnutí. Jedná se o stavbu místní komunikace a proto byla stavba posuzována i z hlediska splnění podmínek vyhlášky číslo 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání stavby, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná stavba je v souladu s touto vyhláškou.

- c) *je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického, případně jiného vybavení potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním předpisem:*

Příjezd ke stavbě je zajištěn po stávajících komunikacích. Technické popř. jiné vybavení k užívání stavby bude vybudováno v rámci vydaných samostatných povolení. V podmínkách stavebního povolení pro stavbu komunikace je stanovena podmínka koordinace jednotlivých stavebních objektů. Předmětem územního rozhodnutí byly umístěny a povoleny tyto stavební objekty:

**Silnice II/325** - ke stavebnímu řízení je tento stavební objekt rozdělen na - silnice II/325 Hostinné KRPA (samostatné řízení) a silnice II/325 Hostinné PRŮTAH (samostatné řízení)

**Chodníky** - budou předmětem samostatné žádosti o stavební povolení

**Dešťová kanalizace + objekty na kanalizaci** - tento stavební objekt je součástí řízení o povolení části stavby silnice II/325 Hostinné - KRPA

**Přeložka plynovodu** - realizace tohoto stavebního objektu nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení, ale užívat ji bude možné na základě kolaudačního souhlasu.

**Veřejné osvětlení** - realizace tohoto stavebního objektu nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení, ale užívat ji bude možné na základě kolaudačního souhlasu.

- d) *předložené podklady vyhovují požadavkům uplatněným dotčenými orgány:*

Požadavky dotčených orgánů státní správy jsou zapracovány buď přímo v projektové dokumentaci, popř., jsou uvedeny v podmínkách pro provedení stavby stavebního povolení.

- e) *Stavební úřad ověří rovněž účinky budoucího užívání stavby:*

Stavba není výrobního charakteru a neprodukuje žádné škodlivé látky. Ověření budoucího užívání stavby je zajištěno v podmínkách pro provedení stavby a odůvodněno viz. výše

Speciální stavební úřad MěÚ Vrchlabí neshledal důvody, které by bránily povolení stavby. Do podmínek stavebního povolení byly zahrnuty veškeré podmínky, vztahující se k povolované stavbě. Speciální stavební úřad nedával do stavebního povolení podmínky uzavřených smluv (pouze zmínil dodržení podmínek), neboť závazky z těchto smluv se neřídí stavebním zákonem a nelze je tedy přes stavební povolení vymáhat.

K žádosti o stavební povolení byly předloženy tyto doklady, stanoviska a vyjádření:

- Projektová dokumentace vypracovaná společností DiK Janák, s. r. o. zak číslo 031/14, datum 11.2014, kterou ověřil autorizovaný inženýr pro dopravní stavby Ing. Stanislav Janák, ČKAIT 0600186
- Vyjádření k existenci sítí STAR.MONT Pardubice, ze dne 22.05.2014 – kabelové rozvody
- Souhlas se stavbou a existenci sítí ve správě Městská správa Hostinné ze dne 16.05.2014 pod č.j. 024/2014-mV
- Vyjádření k existenci sítí ve správě O2 Czech Republic, a. s. ze dne 27.01.2014 pod č.j. 517274/14
- Stanovení podmínek ochrany sítě O2 Czech Republic, a. s. ze dne 04.04.2014 pod č.j. POS 154/2014
- Souhlas s umístěním stavby a s prováděním činnosti v ochranném pásmu ČEZ Distribuce, a. s. ze dne 31.03.2014 pod zn. 106/2014
- Sdělení k existenci sítí ve správě ČEZ Distribuce, a. s. ze dne 30.09.2014 POD ZN. 0100331413
- Sdělení k existenci sítí ve správě ČEZ ICT Services, a. s. ze dne 30.09.2014 pod zn. 0200246763
- Vyjádření k existenci sítí ve správě RWE Distribuční služby, a. s. ze dne 18.02.2014 pod zn. 5000900582
- Sdělení – podlimitní záměr – KÚ – životní prostředí a zemědělství Hradec Králové ze dne 28.03.2012 pod č.j. 4188/ŽP/2012-Po
- Stanovisko pro stavební řízení – NIPI, o. s. Česká Třebová ze dne 07.06.2011 pod č.j. 053/2011/Kap - podmínky
- Stanovisko pro stavební řízení – NIPI, o. s. Česká Třebová ze dne 01.12.2014 pod zn. 073/2014/Kap – splnění podmínek
- České dráhy – souhlas a vyjádření k existenci sítí ze dne 29.10.2012 pod č.j. 9064/2012
- Stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení – Správa železniční a dopravní cesty Hradec Králové ze dne 06.06.2011 pod zn. 2392/11-SDC HKR-150
- Stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení – dodatek č. 1 – Správa železniční a dopravní cesty Hradec Králové ze dne 12.07.2013 pod zn. 15181/13-OŘ HKR-150
- Situace k č.j. 15181/13 – Správa železniční dopravní cesty Hradec Králové
- Souhlas ke zřízení stavby – Drážní úřad Praha ze dne 06.09.2011 pod zn. MP-SOP1575/11-2/Co
- Závazné stanovisko ke stavbě – MěÚ – SSÚ Vrchlabí – komunikace II a III. třídy ze dne 07.07.2011 pod č.j. ORM/12614/2011-2
- Závazné stanovisko pro stavbu MěÚ – SSÚ Vrchlabí – komunikace II. a III. třídy ze dne 03.12.2014 pod č.j. ORM/17598/2014-2
- Vyjádření k PD – Policie ČR DI Trutnov ze dne 19.07.2011 pod č.j. KRPH-76-131/Čj-2011-051006
- Vyjádření k PD – Policie ČR DI Trutnov ze dne 19.05.2014 pod č.j. KRPH-590-128/Čj-2014-051006
- Vyjádření k PD – Policie ČR DI Trutnov ze dne 12.11.2014 pod č.j. KRPH-590-286/Čj-2014-051006
- Vyjádření k PD – Policie ČR DI Trutnov ze dne 19.11.2014 pod č.j. KRPH-590-292/Čj-2014-051006 – doplnění k č.j. KRPH-76-131/Čj-2011-051006 a KRPH-590-128/Čj-2014-051006
- Závazné stanovisko – Ministerstvo obrany Pardubice ze dne 29.04.2014 pod zn. 32064/2014-6440-OÚZ-PCE
- Zápis z jednání – Město Hostinné – ČD, a. s. ze dne 18.11.2013
- Vyjádření ke stavbě – Krkonošské papírny Hostinné + KRPA PAPER, a. s. ze dne 10.12.2014
- Zápis z jednání – umožnění průjezdu ze dne 03.12.2014
- Město Hostinné – vyjádření k objízdné trase ze dne 08.12.2014
- Vyústění dešťové kanalizace
- Stanovisko z hlediska ÚP – MěÚ Vrchlabí ze dne 11.11.2011 pod č.j. ORM/17888/2011
- Souhrnné stanovisko – MěÚ ŽP Vrchlabí ze dne 03.02.2011 pod č.j. RR-ŽP/1602/2011
- Sdělení – aktualizace souhrnného vyjádření MěÚ ŽP Vrchlabí ze dne 21.05.2014 pod č.j. ŽP/7407/2014
- Závazné stanovisko – Krajská hygienická stanice Hradec Králové ze dne 21.06.2011 pod č.j. s-khshk 17343/2011/2/hok.tu/čer
- Závazné stanovisko – Hasičský záchranný sbor Trutnov ze dne 20.06.2011 pod č.j. HSHK-1244-2/2011
- Vyjádření ke stavbě Správa silnic Královéhradeckého kraje ze dne 27.11.2014 pod zn. SUSKHK/10313/14/PO
- Vyjádření Města Hostinné k PD ze dne 16.12.2014
- Rozhodnutí – povolení odstranění stavby – vlečka – MěÚ Stavební odbor Hostinné ze dne 06.08.2012 pod č.j. 3499/2011/SÚ/Ma121

- Výpisy z KN na dotčené pozemky p. p. č. 930/3, 930/4, 930/5, 930/6, 930/7, 930/8, 930/9 a 1471 v kat. území Hostinné
- Smlouva o právu provést stavbu č. 04/36890/2012/JL na p. p. č. 930/3, 930/4, 930/5, 930/6, 930/7, 930/8, 930/9 a 1471 v kat. území Hostinné ze dne 21.02.2013
- Výpisy z KN na dotčené pozemky p. p. č. 930/2, 943/1 a 1438 – ve vlastnictví stavebníka
- Výpis z KN na dočasně dotčený pozemek p. p. č. 903/1 kat. území Hostinné
- Výpisy z KN na sousední pozemky
- Snímek z katastrální mapy
- Rozhodnutí – územní rozhodnutí – MěÚ odbor stavební Hostinné ze dne 16.08.2013 pod č.j. 1590/2013/SÚ/Ma
- Souhlas podle § 15 zákona číslo 183/2006 Sb. – MěÚ Hostinné stavební odbor ze dne 11.12.2014 pod č.j. 6129/2014/SÚ/Gr
- Plná moc k zastupování ze dne 28.08.2013 pod č.j. XX/MJ/2013 – Kraj – SÚS KHK
- Pověření – Lenka Jačudřová – pracovník SÚS KHK Hradec Králové ze dne 20.11.2013 pod č.j. SUSKHK/77/13/VOPRS
- ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ ze dne 12.01.2015 pod č.j. 1016/2015

Při určování okruhu účastníků stavebního řízení vycházel speciální stavební úřad z rozsahu povolované stavby, polohy a umístění stavby na pozemku, odstupů předmětné stavby od hranice pozemků a staveb na nich, možnostech a způsobu zásobování stavby materiálem a možných vlivů provádění stavby na sousední pozemky a stavby na nich. Na základě výše uvedeného lze konstatovat, že jiné osoby, které by mohly být na základě ustanovení § 109 stavebního zákona účastníky řízení stavební úřad nezjistil.

#### Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 písmeno a) správního řádu:

- Podle § 109 písmeno a-b stavebního zákona (*stavebník, vlastník stavby*)

Královéhradecký kraj, IDDS: gcgbp3qm, sídlo: Pivovarské náměstí č.p. 1245/2, 500 03 Hradec Králové 3  
SÚS Královéhradeckého kraje a.s., IDDS: p8bghw3, Kutnohorská č.p. 59/23, Plačice, 500 04 Hradec Králové 4

#### Účastníci řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu

- Podle § 109 písmeno c stavebního zákona (*vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem*)

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, uccchjm, Dlážděná č.p. 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 1

Město Hostinné, IDDS: dgsbd5f, sídlo: Náměstí č.p. 69, Hostinné, 543 71 Hostinné

- Podle § 109 písmeno d) stavebního zákona (*vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu*)

STAR - MONT Pardubice, s. r. o., IDDS: d4v34tf, sídlo: kpt. Bartoše č.p. 409, Polabiny, 530 09 Pardubice 9

Městská správa Hostinné s.r.o., IDDS: g92mckz, sídlo: Deymova č.p. 208, 543 71 Hostinné

O2 Czech Republic a.s., IDDS: d79ch2h, sídlo: Za Brumlovkou č.p. 266/2, 140 00 Praha 4-Michle

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy, sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

RWE Distribuční služby, s.r.o., IDDS: jnyys6, sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2

Správa silnic Královéhradeckého kraje, IDDS: 6m8k8ey, Kutnohorská č.p. 59/23, Plačice, 500 04 Hradec Králové 4

- Podle § 109 písmeno e) stavebního zákona (*vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm*), dle § 112 odst. 1 stavebního zákona se v případě řízení s velkým počtem účastníků tyto účastníci identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí

st. p. 327, 337, 338, 339, 340/2, 341/2, 342/1, 344/1, 370, 375, 386, 387, 393, 412/1, 412/2, 412/3, 429, 521, 580, 585, 610, 611, 709, 710, 711, 765, 766, 781, 782, 791, 1459, 1460, parc. č. 289/1, 289/2, 289/3, 289/4, 289/5, 291, 293/1, 293/2, 293/3, 293/4, 293/5, 293/6, 293/7, 293/8, 293/9, 297/2, 297/3, 297/4, 896/1, 896/5, 896/6, 896/7, 896/8, 896/12, 896/13, 896/14, 896/15, 896/16, 896/23, 900/2, 930/12, 930/13, 1404, 1408, 1493, 1501, 1502, 1510, 1515 v katastrálním území Hostinné + Hostinné č.p. 118, č.p. 276, č.p. 275, č.p. 274, č.p. 273, č.p. 272, č.p. 268, č.p. 307, č.p. 320, č.p. 339, č.p. 338, č.p. 332, č.p. 359, č.p. 850, č.p. 859, č.p. 357, č.p. 419, č.p. 478, č.p. 485, č.p. 504, č.p. 514, č.p. 606, č.p. 605, č.p. 604, č.p. 134, č.p. 135, č.p. 138, č.p. 136 a č.p. 647

- Podle § 109 písmeno f) stavebního zákona (*ten, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu*), dle § 112 odst. 1 stavebního zákona se v případě řízení s velkým počtem účastníků tyto účastníci identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí

st. p. č. 337, 791, p. p. č. 1493 v kat. území Hostinné

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů státní správy vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. Do stavebního povolení byly zahrnuty veškeré podmínky, vztahující se k povolované stavbě.

Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Požadavky správců (vlastníků) sítí technického vybavení jsou zapracovány v projektové dokumentaci, případně v podmínkách stavebního povolení.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem. Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

#### **Poučení účastníků:**

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje podáním u zdejšího správního orgánu. Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyvednutí.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

*otisk úředního razítka*

Hana Vondrušková v. r.  
vedoucí stavebního úřadu

za správnost vyhotovení:  
Kreisllová Markéta

Rozdělovník: (doručí se)

#### **Účastníci řízení:**

##### Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 písmeno a) správního řádu: (dodejky)

- Podle § 109 písmeno a-b stavebního zákona (*stavebník, vlastník stavby*)

Královéhradecký kraj, IDDS: gcgbp3qm, sídlo: Pivovarské náměstí č.p. 1245/2, 500 03 Hradec Králové 3  
SÚS Královéhradeckého kraje a.s., IDDS: p8bghw3, Kutnohorská č.p. 59/23, Plačice, 500 04 Hradec Králové 4

##### Účastníci řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu – veřejnou vyhláškou

- Podle § 109 písmeno c stavebního zákona (*vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem*)

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, uccchjm, Dílžďená č.p. 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 1  
Město Hostinné, IDDS: dgsbd5f, sídlo: Náměstí č.p. 69, Hostinné, 543 71 Hostinné

- Podle § 109 písmeno d) stavebního zákona (*vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu*)

STAR - MONT Pardubice, s. r. o., IDDS: d4v34tf, sídlo: kpt. Bartoše č.p. 409, Polabiny, 530 09 Pardubice 9

Městská správa Hostinné s.r.o., IDDS: g92mckz, sídlo: Deymova č.p. 208, 543 71 Hostinné

O2 Czech Republic a.s., IDDS: d79ch2h, sídlo: Za Brumlovkou č.p. 266/2, 140 00 Praha 4-Michle

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy, sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

RWE Distribuční služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6, sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2

Správa silnic Královéhradeckého kraje, IDDS: 6m8k8ey, Kutnohorská č.p. 59/23, Plačice, 500 04 Hradec Králové 4

- Podle § 109 písmeno e) stavebního zákona (*vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm*), dle § 112 odst. 1 stavebního zákona se v případě řízení s velkým počtem účastníků tyto účastníci identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí

st. p. 327, 337, 338, 339, 340/2, 341/2, 342/1, 344/1, 370, 375, 386, 387, 393, 412/1, 412/2, 412/3, 429, 521, 580, 585, 610, 611, 709, 710, 711, 765, 766, 781, 782, 791, 1459, 1460, parc. č. 289/1, 289/2, 289/3, 289/4, 289/5, 291, 293/1, 293/2, 293/3, 293/4, 293/5, 293/6, 293/7, 293/8, 293/9, 297/2, 297/3, 297/4, 896/1, 896/5, 896/6, 896/7, 896/8, 896/12, 896/13, 896/14, 896/15, 896/16, 896/23, 900/2, 930/12, 930/13, 1404, 1408, 1493, 1501, 1502, 1510, 1515 v katastrálním území Hostinné + Hostinné č.p. 118, č.p. 276, č.p. 275, č.p. 274, č.p. 273, č.p. 272, č.p. 268, č.p. 307, č.p. 320, č.p. 339, č.p. 338, č.p. 332, č.p. 359, č.p. 850, č.p. 859, č.p. 357, č.p. 419, č.p. 478, č.p. 485, č.p. 504, č.p. 514, č.p. 606, č.p. 605, č.p. 604, č.p. 134, č.p. 135, č.p. 138, č.p. 136 a č.p. 647

- Podle § 109 písmeno f) stavebního zákona (*ten, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věčnému břemenu*), dle § 112 odst. 1 stavebního zákona se v případě řízení s velkým počtem účastníků tito účastníci identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí st. p. č. 337, 791, p. p. č. 1493 v kat. území Hostinné

**Dotčené orgány: (dodejky)**

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Správa dopravní cesty Hradec Králové, IDDS: uccchjm, sídlo: U Fotochemy č.p. 259/8, Plácky, 500 02 Hradec Králové 2

Drážní úřad, IDDS: 5mjaatd, sídlo: Wilsonova č.p. 300/8, Praha 2-Vinohrady, 110 00 Praha 1

Městský úřad Vrchlabí, odbor RM a ÚP -SSÚ p. Hana Bajarová, IDDS: f77btm4, sídlo: Zámek č.p. 1, 543 01 Vrchlabí 1

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE, územní odbor Trutnov, dopravní inspektorát, IDDS: urnai6d, sídlo: Žižkova č.p. 296, Horní Předměstí, 541 01 Trutnov 1

Ministerstvo obrany České republiky, sekce ekonomická a majetková, Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovitě infrastruktury, IDDS: hjyaavk, sídlo: Teplého č.p. 1899, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2

Městský úřad Vrchlabí, odbor životního prostředí, IDDS: f77btm4, sídlo: Krkonošská č.p. 8, 543 01 Vrchlabí 1

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové, IDDS: dm5ai4r, sídlo: Úpická č.p. 117, Horní Předměstí, 541 01 Trutnov 1

Hasičský záchranný sbor, IDDS: yvfab6e, sídlo: Náchodská č.p. 475, Poříčí, 541 03 Trutnov 3

Městský úřad Hostinné, odbor stavební, IDDS: dgsbd5f, sídlo: Náměstí č.p. 69, 543 71 Hostinné

Městský úřad Hostinné, silniční správní úřad, IDDS: dgsbd5f, sídlo: Náměstí č.p. 69, 543 71 Hostinné

**Ostatní**

ČEZ ICT Services, a. s., IDDS: zbsd9i, sídlo: Duhová č.p. 1444/2, 140 00 Praha 4-Michle

NIPI ČR, o. s., Krajské konzultační středisko Pardubického kraje, Tkalcovská č.p. 110, 560 02 Česká Třebová,

**K vyvěšení na úřední desce:**

Městský úřad Vrchlabí, Zámek č.p. 1, 543 01 Vrchlabí

Městský úřad Hostinné, Náměstí 69, 543 71 Hostinné

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15-ti dnů na úřední desce.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko a podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí rozhodnutí na úřední desce.

Zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup:

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko a podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí rozhodnutí způsobem umožňujícím dálkové přístupy.

Městský úřad Hostinné tímto ve smyslu ustanovení § 25 odst. 3 správního řádu žádáme o vyvěšení tohoto rozhodnutí na úřední desce a elektronické desce úřadu po dobu 15-ti dnů. Po sejmutí žádáme o vrácení rozhodnutí, opatřené potvrzením o vyvěšení a sejmutí na speciální stavební úřad Městského úřadu ve Vrchlabí. Toto rozhodnutí bude vyvěšeno i na úřední desce a elektronické desce Městského úřadu ve Vrchlabí ([www.muvrchlabi.cz](http://www.muvrchlabi.cz)).