



Městský úřad Vrchlabí
Speciální stavební úřad,
Zámek č.p. 1, 543 11 Vrchlabí



Tel: 499 405 300

Fax: 499 405 310

E-mail: kreislovamarketa@muvrchlabi.cz

Vyřizuje:

Kreislová Markéta

Spis.zn.:

výst. 4654/2015/Kr

Č.j.:

SÚ/4654/2015-7

Datum vydání:

20.05.2015

Město Hostinné,

starostka Ing. Dagmar Sahánková

Náměstí 69

543 71 Hostinné

**ROZHODNUTÍ
STAVEBNÍ POVOLENÍ**

Výroková část:

Stavební úřad Městského úřadu Vrchlabí, jako speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 108 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 26.03.2015 podalo **Město Hostinné, starostka Ing. Dagmar Sahánková, IČO 00277908, Náměstí 69, 543 71 Hostinné** (dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

- I. Vydává** podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

stavební povolení na stavbu:

SILNICE II/325 Hostinné - ulice Nádražní - SO. 102 – CHODNÍKY (dále jen "stavba")

na pozemku st. p. 327, 337, 338, 339, 354/1, 354/3, 370, 413, 1694, parc. č. 293/1, 297/1, 297/3, 297/4, 893/18, 896/1, 903/17, 903/18, 903/47, 903/50, 930/2, 930/3, 930/4, 930/5, 930/6, 930/7, 930/8, 930/9, 930/10, 930/12, 930/13, 943/1, 1438, 1485, 1535
v katastrálním území Hostinné, obec Hostinné.

Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Dne 16.08.2013 pod č.j. 3959/2013/SÚ/Ma/114 vydal Městský úřad, stavební odbor Hostinné rozhodnutí - územní rozhodnutí o umístění stavby - rekonstrukce ulice Nádražní - Hostinné. Předmětem tohoto rozhodnutí byly tyto stavební objekty - silnice II/325, chodníky, dešťová kanalizace + objekty na kanalizaci, přeložka plynovodu včetně přepojení přípojek, veřejné osvětlení.

Silnice II/325 - ke stavebnímu řízení je tento stavební objekt rozdělen na - silnice II/325 Hostinné KRPA (samostatné stavební povolení – SÚ/962/2015-7) a silnice II/325 Hostinné PRŮTAH (samostatné stavební povolení – SÚ/1016/2015-8) – stavebník Královéhradecký kraj – SÚS KHK.

Dešťová kanalizace + objekty na kanalizaci - tento stavební objekt je součástí řízení o povolení části stavby silnice II/325 Hostinné - KRPA

Přeložka plynovodu - realizace tohoto stavebního objektu nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení, ale užívat ji bude možné na základě kolaudačního souhlasu.

Veřejné osvětlení - realizace tohoto stavebního objektu nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení, ale užívat ji bude možné na základě kolaudačního souhlasu.

POPIS STAVBY:

Stavební objekt - SO .102 chodníky - tato stavba řeší "rekonstrukci" stavební úpravy stávajících chodníkových ploch v ulici Nádražní v Hostinném, podél silnice III/325. Úprava chodníkových ploch po obou stranách silnice bude řešena od staničení vozovky km 0,043 - celková délka chodníků bude cca 1059 m. Chodníky budou lemovány silničními betonovými obrubníky, v místech nástupních hran u autobusových zastávek budou chodníky od vozovky lemovány bezbariérovými betonovými obrubníky (obrubníky jsou součástí staveb "PRŮTAH" a "KRPA"). Na protější straně budou chodníky lemovány

záhonovými betonovými obrubníky nebo budou chodníky dodlážděny ke stávající pozemním objektům, případně ke stávajícím podezdívkám oplocení. Šířka chodníků bude 2,0 m (resp. v části 2,40m) ve stísněných poměrech 1,50 m nebo dle situace. Chodníkové plochy budou provedeny s krytem z betonové zámkové dlažby s nestmelenými podkladními vrstvami a s dodlážděním ke stávajícím objektům a podezdívkám oplocení. Vjezdy přes chodníky budou z betonové zámkové dlažby (barevné) se stmelenými podkladními vrstvami. Součástí stavby budou zřízeny dva nové přechody pro chodce. Chodníkové plochy budou řešeny rampovitě - dle vyhlášky číslo 398/2000 Sb. (varovné a signální pásy).

Odvodnění chodníků bude řešeno prostřednictvím jednostranného příčného sklonu 2% směrem k vozovce silnice II/325 a dále uličními vpustěmi do dešťové kanalizace (stavební objekt SO.101 Vozovka - rekonstrukce silnice II/325 - KRPA a PRŮTAH) a zčásti do kamenného rigolu a do stávající vpusti. Stavba chodníků bude prováděna v koordinaci s ostatními stavbami dle vydaného ÚR a SP.

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace zak. číslo 046/13, datum 01.2014 ověřené ve stavebním řízení, kterou vypracovala společnost DiK Janák, s. r. o. a kterou ověřil autorizovaný inženýr pro dopravní stavby – Ing. Stanislav Janák ČKAIOT 0600186. Ověřená projektová dokumentace bude stavebníkovi předána po nabytí právní moci stavebního povolení. Případné změny nesmí být prováděny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
2. Jedná se o stavební úpravy „rekonstrukci“ chodníků podél silnice II/325, v ulici Nádražní v Hostinném, kat. území Hostinné. Začátek rekonstrukce silnice je stanoven za stávajícím železničním přejezdem železniční trati Hostinné-Prosečné, konec úseku je stanoven na konci města Hostinné, před křižovatkou s místní komunikací, u parkoviště f. KRPA. Vzhledem ke stanovisku SŽDC, s.o. bude úprava chodníku po obou stranách řešena až od staničení vozovky km 0,043. Navrhované chodníky budou šířkově a výškově napojeny na stávající chodníky.
3. Celková délka chodníků činí cca 1059 m. Chodníkové plochy jsou navrhovány s krytem z betonové zámkové dlažby s nestmelenými podkladními vrstvami, s dodlážděním ke stávajícím objektům a podezdívkám oplocení. Vjezdy přes chodníky z betonové zámkové dlažby (barevné) se stmelenými podkladními vrstvami.
4. **Spodní stavba:**
 - Před započítáním veškerých zemních prací na spodní stavbě chodníků bude nezbytné si nechat vytýčit průběh jednotlivých inženýrských podzemních sítí !
 - Spodní stavba předpokládá v části ploch sejmutí ornice, odkopávky a prokopávky nezapažené a odstranění stávajících dlážděných ploch (v plochách předdláždění), včetně podkladních vrstev chodníku. Odtěžený nepoužitelný materiál z původního zpevnění a nepoužitelná zemina, případně zbytky větví, budou přemístěny na skládku - doklad o naložení s odpady bude předložen při závěrečné kontrolní prohlídce.
 - Součástí spodní stavby je úprava zemní pláně s průběžným hutněním. V případě, že zemní pláň chodníků nebude možné zhutnit, v některých plochách, na předepsanou hodnotu, bude nutné tyto nezhutnitelné zeminy odtěžit a provést šterkodrtový podsyp se zhutněním bez vibrací (v aktivní zóně podloží). Předpokládaný rozsah zlepšení podloží zemní pláně chodníků, v aktivní zóně – a to výměnou neúnosných zemin za nesoudržné vhodné zeminy (např. šterkodrtě) v rozsahu cca 5 % plochy chodníků (zlepšení parapláně v tl. 250 mm – ŠD 0/63) – pro rekonstrukci chodníků i pro předdláždění chodníků. Pokud bude prováděno zlepšení podloží – bude dokladováno při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.
 - Předpokládá se ztlížení vykopávek v blízkosti inženýrských sítí. V blízkosti tras stávajících kabelů (kabely telekomunikační, VO, NN, kanalizace, vodovod, plynovod, včetně přípojek) bude prováděno odkopání a úprava zemní pláně zásadně ručně a s maximální opatrností.
5. **Popis úprav zpevněných ploch:**
 - V km 0,502 67 - km 0,545 57 vpravo bude proveden účelový zastávkový pruh pro 1 vozidlo, šířka 1,75 m s částečným zásahem do vozovky silnice II/325 (řeší jiná PD). Podél zastávkového pruhu bude provedena rekonstrukce chodníkové plochy šířky min. 2,0 m s dodlážděním ke stávajícím objektům.
 - Dále bude proveden účelový zastávkový pruh pro 2 vozidla hromadné dopravy v km 0,584 05 - km 0,653 36, šířky 3,00 m (řeší jiná PD). Podél zastávkového pruhu bude provedena novostavba chodníku š. 2,0 m, s odstraněním části stávajícího schodiště, odstraněním vzrostlé zeleně (keře) a opevněním svahu vegetačními tvárniciemi do betonového lože. Po odstranění části schodiště bude na jeho konci osazeno nové ocelové zábradlí výšky 1,1 m s navázáním na stávající zábradlí. Podél nástupních hran autobusových zastávek – z dlažby kontrastní pás šířky 0,5 m (včetně obrubníku), tedy v šířce cca 0,3 m barevné odlišení betonové dlažby od okolní dlažby (hladké, bez výstupků !). V předpokládaných místech vstupu do autobusu předními dveřmi na chodníku signální pásy min. šířky 0,8 m (z reliéfní - slepecké dlažby s jehlánkovitými výstupky s barevným odlišením od okolní dlažby).

- Nástupiště účelových zastávkových pruhů jsou součástí chodníků (skladba č. 5). Chodníkové plochy budou navazovat na nástupiště účelových zastávkových pruhů.
 - V km cca 0,800 00 vlevo bude chodníkem šířky 2,0 m propojena stávající parkovací plocha s cyklostezkou.
 - V km 0,799 85 – km 0,811 71 bude podél novostavby chodníku a stávající cyklostezky osazeno nové ocelové zábradlí výšky 1,3 m a délky 12,0 m s napojením na stávající zábradlí podél cyklostezky.
 - V km 0,790 00 bude ukončena chodníková plocha vpravo u vstupu. Na konci chodníku osazeno zábradlí výšky 1,1 m a délky 1,5 m.
 - V místě rušení stávající železniční vlečky v km 0,473 25 - km 0,491 00 vlevo bude provedena úprava plochy za silniční obrubou ze štěrkodrti v šířce 2,0 m.
 - V místech napojení na stávající chodníky s živičným krytem bude provedeno zaříznutí se zalitím spáry modifikovanou živičnou zalivkou. V místech napojení na vstupy (vjezdy) k bytovým domům bude v šířce cca 0,5 m provedena úprava chodníku s živičným krytem se stmelenými podkladními vrstvami. V místech snížení podsázky silničních obrubníků pod 80 mm budou realizovány varovné pásy min. šířky 0,4 m, v místech přechodů pro chodce a v místech pro přecházení se počítá se signálními pásy min. šířky 0,8 m. Varovné a signální pásy z betonové reliéfní - slepecké dlažby s jehlánkovitými výstupky s barevným odlišením od okolní dlažby.
 - V plochách rekonstruovaných chodníků bude nutné provést výškové úpravy stávajících poklopů, uzávěrů na vodovodním (plynovodním) vedení a dešťových svodů (lapačů splavenin).
 - V místě styku chodníků s podezdívkou jednotlivých pozemních objektů bude realizována izolace proti vlhkosti (např. Nopová fólie), v minimální šířce 1,00 m, z toho 0,50 m na vodorovné části zemní pláně a cca 0,50 m ve svislé části při obvodové zdi. Aby v místě styku zemní pláně s obvodovou zdí nedošlo k porušení izolace, bude vytvořen obloukový přechod mezi stěnou a plání (fabión). Výškově bude izolační pás dorovnaný do úrovně zemní pláně chodníku. Pracovní spára bude ukončena lištou - viz vzorové příčné řezy PD.
6. Betonové silniční obrubníky podél vozovky a bezbariérové betonové obrubníky podél nástupních hran autobusových zastávek jsou součástí PD rekonstrukce vozovky "II/325 - HOSTINNÉ - PRŮTAH" a "REKONSTRUKCE SILNICE II/325 - HOSTINNÉ - KRPA" viz projektová dokumentace ve stupni PDPS. Varovné a signální pásy chodníku jsou součástí SO.102 Chodníky.
7. Vodorovné a svislé dopravní značení je řešeno v PD rekonstrukce vozovky "II/325 - HOSTINNÉ - PRŮTAH" a "REKONSTRUKCE SILNICE II/325 - HOSTINNÉ - KRPA" ve stupni PDPS. Případné objížďkové trasy DIO jsou řešeny v PD rekonstrukce vozovky "II/325 - HOSTINNÉ - PRŮTAH" a "REKONSTRUKCE SILNICE II/325 - HOSTINNÉ - KRPA", ve stupni PDPS (nutná koordinace).
8. **Vrchní stavba : chodníky** - jsou navrhovány v š. 2,00, 2,40 m, nebo dle situace s bezpečnostním odstupem 0,5 m od pojízdné hrany vozovky, s výjimkou dodláždění ke vstupům přilehlých objektů - dle místních poměrů. Skladba chodníků – bet. zámková dlažba v tl. 80 mm, do lože HDK (fr. 4-8) tl. 40 mm, s podkladem ze štěrkodrti, tl. 150 mm nebo ze směsi stmelené cementem SC 0/32 C 3/4, v tl.150 mm. Podsypnou vrstvu bude tvořit štěrkodrt' vyrovnávací v tl. 100 mm (alt. tl.150 mm v místech vjezdů) – viz vzorové příčné řezy. Ukončení jednotlivých vjezdů (z AB) bude řešeno rubovou obrubou ABO 4-5 do betonového lože s opěrkou, v úrovni krytu. Podsázka betonových obrubníků bude snížena (v místech vjezdů) na hodnotu 50 mm (20 mm) - dle situace. Délka přechodu snížení podsázky obrubníků - minimálně 2,00 m. Chodníkové plochy budou, v místech určených pro přechod pro chodce a v místech pro přecházení, sníženy rampovitě na hodnotu podsázky 20 mm, která vyhovuje Vyhlášce č. 398/2009 Sb. - O obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb (ze dne 5.11.2009). U všech snižovaných chodníkových ploch, budou tyto doplněny o tvarovky s charakteristickými jehlánkovitými výstupky – viz Metodické pokyny k vytváření podmínek pro samostatný a bezpečný pohyb nevidomých a slabozrakých lidí (varovné a signální pásy). Příčný sklon 2,0 %, podélný sklon odpovídá sklonu vozovky, max. podélný sklon rampovitých částí 6%. Betonová dlažba bude zaplavena jemným tříděným pískem nebo drtí fr. 0-2 (2-4).
- Úprava chodníků - úprava sklonových a šířkových parametrů dotýká pozemky: parc.č. 293/1, 297/4, 297/3, 297/1, 893/18, 896/1, 930/10, 930/2, 930/7, 930/8, 930/9, 903/18, 903/17, 930/4, 930/12, 930/3, 903/47, 903/50, 930/5, 930/13, 943/1, 930/6, 1485, 1535, st.p. 337, 338, 339, 327, 370, 413, 1694, 354/1, 354/3, v katastrálním území Hostinné.
 - Od parc.č. 1510 po st.p. 375 bude chodník š. 2,4 m veden po pozemku parc.č. 930/9 tak, že přiléhá ke společné hranici s parc.č. 930/2, sklon je 2% k silnici II. třídy, nástupy na chodník v přímé trase budou bezbariérově upraveny, v místě stávajícího sjezdu na st.p. 375 v š. 7 m, budou niveleta a obrubník sníženy na 50 mm a napojení na chodník bude bezbariérově upraveno.
 - Od parc.č. 893/18 po st.p. 354/3 bude chodník proměnlivé šířky dané stávající zástavbou území veden po pozemcích parc.č. 930/9, 930/2, 1485, st.p. 1694, 354/3 tak, že přiléhá k upravované vozovce silnice II/325, sklon je 2% k silnici II/325, nástupy na chodník v přímé trase

budou bezbariérově upraveny, v místě nově umísťovaného zálivu pro hromadnou dopravu bude chodník zúžen na 2,15m, niveleta a obrubník budou v délce 12 m sníženy na 20 mm a chodník bude bezbariérově upraven a označen. Chodník bude v místě přechodu pro chodce š. 4 m a přechodového místa š. 3 m bezbariérově upraven.

- V úseku podél objektu na pozemku st.p. 354/1 bude chodník proměnlivé šířky dané stávající zástavbou území veden po pozemcích parc.č. 930/9, 930/2, st.p. 354/1 tak, že přiléhá k upravované vozovce silnice II/325, sklon je 2% k silnici II/325, nástupy na chodník v přímé trase budou bezbariérově upraveny. Nástup na chodník ze silnice II. třídy, v š. 3 m bude bezbariérově upraven.
- Podél objektu na pozemku st.p. 697 bude chodník šířky 2-2,05 m veden po pozemcích parc.č. 1535, 930/9, 930/2 tak, že přiléhá k upravované vozovce silnice II/325, sklon je 2% k silnici II/325, nástup na chodník v přímé trase bude bezbariérově upraven, ukončení chodníku bude zábradlím v.1,1m, délky 1,5m a sníženým obrubníkem s reliéfní dlažbou směrem do silnice II/325.
- Od křižovatky ul. Nádražní s ul. Kaštanová po nové parkovací stání v ul. Nádražní bude chodník proměnlivé šířky dané konfigurací terénu s vazbou na zřízení zálivu pro hromadnou dopravu a přechod veden po pozemcích parc.č. 903/18, 903/17, 930/2 tak, že přiléhá k upravované vozovce silnice II/325, vč. nového zálivu pro hromadnou dopravu, sklon je 2% k silnici II/325, nástup na chodník z ul. Kaštanová bude bezbariérově upraven, v místě nově umísťovaného zálivu pro hromadnou dopravu bude chodník 2,0 m, niveleta a obrubník budou v délce 25 m sníženy na 20 mm a chodník bude bezbariérově upraven a označen. Chodník bude v místě přechodu pro chodce š. 4 m bezbariérově upraven. Chodník bude ukončen sníženým obrubníkem s reliéfní dlažbou směrem do silnice II/325 vedle nově zřizovaných odstavných stání. Chodník bude částečně upravován v místě stávajícího schodiště, jež bude odstraněno. Podél oblouku křižovatky ul. Nádražní s ul. Kaštanová R=12,5m, bude chodník max. š. 1,8m veden po parc.č. 903/18 tak, že přiléhá k pozemku st.p.č. 413 s mírným rozšířením do tohoto pozemku, sklon je 2% ke komunikaci. Nástup na chodník bude ze silnice II/325 v místě reliéfní dlažby se sníženým obrubníkem na 20mm a ukončený plynulým přechodem do komunikace v ul. Kaštanová.
- V úseku před objekty na st.p. 370 a 327 bude chodník (bez pojížděných ploch) proměnlivé šířky max. 2,55 m dané stávající zástavbou území veden po pozemcích parc.č. 930/6, 293/1, 930/7, st.p. 370 a 327 tak, že přiléhá k nově zřizovaným odstavným stáním, sklon je 2% k silnici II. třídy (stáním). V místě stávajících sjezdů ke st.p. 370 a 327 š. 5 m a š. dané š. vjezdové brány se jedná o pojížděné chodníky, niveleta a obrubník zde budou sníženy na 20 a 50 mm a napojení na chodník bude bezbariérově upraveno. Nástupy na chodník budou bezbariérově upraveny.
- Podél objektu na pozemku st.p. 429 a 344/1 bude chodník proměnlivé šířky dané stávající zástavbou území s vazbou na zřízení přechodu veden po pozemcích parc.č. 930/4, 930/2, 943/1 tak, že přiléhá k upravované vozovce silnice II/325, sklon je 2% ke komunikaci, nástup na chodník je plynule z chodníku v ulici k. Čapka, z přechodového místa přechodu a plynule navazuje na stávající neupravovaný chodník v ul. Nádražní. Chodník bude v místě přechodu pro chodce š. 4 m a přechodového místa š. 3 m bezbariérově upraven.
- Podél oblouku křižovatky ul. Nádražní s ul. K.Čapka R=12 a dále v ul. Nádražní až ke stávajícímu železničnímu přejezdu bude chodník proměnlivé šířky s vazbou na rozšíření vozovky silnice II/325 veden po parc.č. 930/5, 943/1, 930/13, 930/12, 1438, 903/1, st.p. 339, 338 tak, že přiléhá k upravovaným silnicím II/325 v ul. Nádražní a III/32549 v ul. K. Čapka. V místě stávajících sjezdů ke st.p. 412/3 š. 3,9 m a v úseku před st.p. 337 a částečně st.p. 338 dané od západní hranice parc.č. 930/5 se st.p. 337 po východní hranici 930/12 se st.p. 338 (současná zpevněná plocha jež bude upravena) se jedná o pojížděné chodníky, niveleta a obrubník zde budou sníženy na 20 a 50 mm a napojení na chodník bude bezbariérově upraveno. Nástupy na chodník budou bezbariérově upraveny. Sklon je 2% ke komunikaci, pouze u pojížděného chodníku před st.p.č. 337 a 338 je sklon 2% od silnice II/325 k lomové hraně vzdálené 2 m od silnice a dále se spádem do stávajícího žlábků z žulových kostek s odvodem do stávající dešťové vpusti. Tento pojížděný chodník vznikne úpravou stávající asfaltové plochy, nedochází ke zpevnění v současné době nezpevněných ploch. V chodníku budou osazeny 3 stromové mříže ke stávajícím stromům.
- V úseku od železničního přejezdu k parc.č. 896/5 bude chodník š. 2,4 m veden po pozemku parc.č. 930/3 tak, že přiléhá ke společné hranici s parc.č. 930/2, sklon je 2% k silnici II/325, nástupy na chodník v přímé trase jsou bezbariérově upraveny, v místě stávajících sjezdů před st.p. 791, 610, 611, 766, 521, 585, 709 a parc.č. 900/2 se jedná o pojížděné chodníky, niveleta a obrubník budou sníženy na 50 mm a napojení na chodník bude bezbariérově upraveno. Nástupy na chodník budou bezbariérově upraveny. Chodník bude v místě přechodu pro chodce š. 4 m bezbariérově upraven.

- V úseku od st.p. 782 po st.p.č.781 bude chodník š. 2,4 m veden po pozemku parc.č. 930/3 tak, že přiléhá ke společné hranici s parc.č. 930/2, sklon je 2% k silnici II/325, nástupy na chodník v přímé trase jsou bezbariérově upraveny.
 - V úseku od st.p.č. 710 po st.p. 711 bude chodník š. 2,4 m veden po pozemku parc.č. 930/8 tak, že přiléhá ke společné hranici s parc.č. 930/2, sklon je 2% k silnici II/325, nástupy na chodník v přímé trase jsou bezbariérově upraveny.
 - Zřízení chodníků dotýká pozemky: parc.č. 903/50, 930/10 v katastrálním území Hostinné. Nový chodník š. 2,0 m veden po parc.č. 903/50, 930/10 v katastrálním území Hostinné bude propojovat stávající parkoviště a stávající komunikaci na parc.č. 903/47, sklon je 2% směrem k silnici II/325.
9. Součástí stavby chodníků bude dále osazení zábradlí :
- U schodiště (km 0,617 85), na konci úseku (v km 0,790 37, od km 0,799 85 do km 0,811 71) jsou navrhována dílčí ocelová zábradlí výšky 1,10 m a 1,30 m.
 - Zábradlí silniční ocelové bude osazeno z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu. Celková délka zábradlí činí $2,15 + 1,50 = 3,65$ m (v. 1,10 m) a dl. 12,00 m (v. 1,30 m).
- Protikorozi ochrana ocelové konstrukce zábradlí musí odpovídat TP 84 pro vysokou životnost „V“ (15 let) a pro agresivitu prostředí střední („C3“) dle tab. 2 TP 84 a ČSN ISO 9223. Nátěr – akrylátovými nátěrovými hmotami, v odstínu šedém (nebo jiný odstín si určí investor v poptávkovém řízení). Osazení a montáž svislých sloupků zábradlí bude realizováno do betonových patek 400/400 mm, hl. 500 mm, na štěrkodrtové polštáře tl. 200 mm. Zemní práce předpokládají výkop jam pro betonové patky ocelových sloupků – ostatní viz výkres zábradlí.
10. Odvodnění zemní pláň chodníku je řešeno příčným sklonem 3 %. Stávající kanalizační šachty a vodovodní (případně plynovodní) uzávěry v ploše řešeného chodníku, budou výškově upraveny do projektované nivelety chodníku, případně komunikačních vjezdů. Odvodnění chodníků bude řešeno prostřednictvím jednostranného příčného sklonu 2 % směrem k vozovce silnice II/325 a dále uličními vpustěmi do dešťové kanalizace (v rámci jiné PD - stavební objekt SO.101 Vozovka – Rekonstrukce silnice II/325 – KRPA a PRŮTAH), zčásti do kamenného rigolu a do stávající vpusti. Podélný sklon chodníku bude odpovídat sklonovým poměrům rekonstruované silnice II/325. Chodníky budou řešeny s krytem z betonové zámkové dlažby, na výšku podsázky silničního obrubníku minimálně 0,12 m – viz vzorové příčné řezy – C.1.6. Odvodnění chodníků se zčásti předpokládá (před st.p.č. 337 a 338) od silnice II/325 k lomové hraně vzdálené 2 m od silnice a dále se spádem do stávajícího žlábků z žulových kostek s odvodem do stávající dešťové vpusti. Z větší části se počítá s odvodněním chodníků na vozovku silnice II/325, jednostranným příčným sklonem max. 2 %.
11. Po dokončení stavby budou provedeny konečné terénní úpravy - rozproštění podorničních zemin z mezideponií zhotovitele stavby.
12. Z důvodu rozšíření vozovky o zpevněnou krajnici a stranové přeložky chodníku vlevo bude odstraněno 10 ks stromů. Dále budou kolem stávajících stromů osazeny litinové mříže. V průběhu stavby bude dále nutné provést zdravotní a bezpečnostní prořez větví stromů, které zasahují do hlavního dopravního prostoru chodníku – dle požadavku investora bude zdravotní a bezpečnostní prořez větví stromů proveden před započítáním stavby ve vlastní režii organizací města Hostinného.
13. Při provádění stavby „stavebních úprav“ chodníkových ploch je nutná časoprostorová koordinace mezi realizací chodníků a rekonstrukcí silnice II/325. Bez rekonstrukce vozovky silnice II/325 (KRPA a PRŮTAH) nelze realizovat chodníky. Dále bude nutné zkoordinovat i opravy stávajících dopravních napojení na stávající místní komunikace.
14. Před započítáním zemních prací nutno nechat vytýčit všechny stávající inženýrské sítě, za účasti jejich správců, se zápisem do stavebního deníku ! Se správci sítí případně dohodnout ochrání podzemních vedení.
15. Při provádění stavby je nutno dbát o ochranu zdraví a osob na staveništi a dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména ustanovení vyhlášky číslo 309/2006 Sb., který se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), dále nařízení vlády číslo 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Při provádění stavby je nutno dodržet Nařízení vlády ČR číslo 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
16. Stavba bude dokončena do dvou let ode dne nabytí právní moci stavebního povolení.
17. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky číslo 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
18. Provedení stavby musí vyhovovat ustanovením vyhlášky číslo 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

19. Pro stavbu mohou být použity jen takové výrobky a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence bude splňovat požadavky na mechanickou pevnost a stabilitu, ochranu zdraví a životního prostředí apod..
20. Stavebník zajistí vytýčení prostorové polohy stavby osobou k tomu oprávněnou v souladu se zákonem číslo 289/2001 Sb. a projektovou dokumentací - vytyčovací plán bude stavebnímu úřadu předložen jako jeden z dokladů ke kolaudačnímu souhlasu.
21. Stavební úřad doporučuje pro realizaci stavby opatřit dokumentace v souladu s § 134 odst. 6 stavebního zákona a vyhlášky č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb. V prováděcí dokumentaci budou respektovány veškeré požadavky vyplývající ze smluv, ze stanovisek dotčených orgánů státní správy, vyhlášky č. 268/2009 Sb., ve znění pozdějších změn a doplnění, upravující požadavky na provádění staveb.
22. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby. Zhotovitel stavby bude stavebníkem vybrán na základě výběrového řízení. Stavebnímu úřadu budou před zahájením stavby písemně oznámeny identifikační údaje zhotovitele stavby - název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět a v souladu s § 160 stavebního zákona při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím.
23. Na stavbě musí být veden stavební deník v souladu s § 157 stavebního zákona a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 62/2013 Sb., který bude na stavbě k dispozici stejně jako dokumentace stavby ověřená stavebním úřadem, popř. doklady týkající se provádění stavby. Na viditelném místě stavby bude vyvěšena tabulka s identifikačními údaji o stavbě (stavebník ji obdrží spolu s ověřenou dokumentací).
24. Zhotovitel stavby zajistí během stavebních úprav komunikace nezbytné přístupy ke stávajícím pozemním objektům pro bydlení a podnikání a to včetně vyvážení nádob TKO na místo, kde lze bezkolizně řešit nakládku na svozové vozidlo TKO. Nutno projednat s majiteli okolních objektů provizorní úpravy přístupu k pozemním objektům, parkování vozidel mimo staveniště, omezení dopravní obslužnosti, apod..
25. Stavebník, popř. zhotovitel stavby, oznámí písemnou formou v dostatečném časovém předstihu **min. 14 dnů** před zahájením prací všem vlastníkům stavbou dotčených nemovitostí, že bude stavba zahájena. Budou-li stavbou omezeny přístupy a příjezdy k jednotlivým stávajícím nemovitostem, bude tak učiněno po dohodě s jednotlivými vlastníky a pouze po nezbytně nutnou dobu.
26. Staveniště je řešeno v části dokumentace - Zásady organizace výstavby E. Staveniště bude odpovídat požadavkům ustanovení § 24e vyhl.č. 501/2006 Sb., obecných požadavcích na využívání území ve znění pozdějších předpisů. Stavební činnost bude uskutečňována tak, aby vzhledem k okolní zástavbě byly veškeré její negativní vlivy sníženy na minimum. Stavební práce budou prováděny s maximálním ohledem na ostatní uživatele objektu a uživatele sousedních nemovitostí a to z pohledu prašnosti, hlučnosti a jiných průvodních jevů provádění stavby tak, aby okolí nebylo ohrožováno ani obtěžováno hlukem ani prachem nad limitní hodnoty stanovené platnými právními předpisy. Bude zajištěno odvodnění staveniště. Staveniště bude udržováno v řádném stavu, vč. pravidelného úklidu komunikace.
27. Stavba bude umístěna v souladu s územním rozhodnutím ze dne 6.08.2013 pod č.j. 3959/2013/SÚ/Ma/114, které nabylo právní moci dne 17.10.2013 a při provádění stavby budou zohledněny podmínky smluv o právu provést stavbu na pozemcích dle PD a dále podmínky smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení č. 01/36890/2010/LJ ze dne 15.08.2011 a další podmínky dle jednotlivých vydaných rozhodnutí.
28. Součástí stavby není dopravní značení. Toto je řešeno ve stavebních objektech již povolených staveb – „II/325 Hostinné – Průtah“ a „II/325 Hostinné – KRPA“.
29. Při provádění a realizaci stavby budou dodrženy podmínky vyplývající z vyjádření, stanovisek:

Městská správa Hostinné ze dne 16.05.2014 pod č.j. 024/2014-mV

Městská správa Hostinné s.r.o. (provozovatel vodovodu a kanalizace) souhlasí s výše uvedeným předloženým projektem a realizací stavby bez připomínek. V zájmovém území se nacházejí kabely VO, vodovodní řad DN 150 lit., včetně přípojek, kanalizační řad DN 400-600 včetně přípojek. Před realizací stavby požádejte o jejich vytýčení.

STAR-MONT Pardubice, s.r.o. ze dne 06.10.2014

Se stavbou souhlasíme při splnění následujících podmínek:

- Před zahájením zemních prací zajistí dodavatel stavby vytýčení kabelových zemních vedení.
- Zemní práce se budou v okolí tras provádět ručně.
- Před zakrytím kabelového vedení vyzve dodavatel stavby provozovatele kabelové televize ke kontrole uložení kabelového vedení.

KRPA PAPER, a. s. Hostinné ze dne 13.11.2014

Souhlasíme s vydáním stavebního povolení s podmínkou, že investor před zahájením vlastních prací objedná u vlastníka vytýčení sítí v jeho vlastnictví.

RWE Distribuční služby, a. s. ze dne 15.10.2014 pod zn. 5001014104

V zájmovém prostoru stavby dojde k dotyku s těmito plynárenskými zařízeními: NTL plynovod OC 150, 80, 50 a NTL plynovodní přípojky, NTL plynovod PE 160 a NTL plynovodní přípojky (přeložka).

- Při stavbě bude docházet k souběhu a křížení nových i stávajících podzemních inženýrských sítí. Při práci v ochranném pásmu stávajících vedení je nutno dodržovat veškerá pravidla stanovená pro práce v ochranném pásmu plynárenských zařízení. Dále je nutno dodržet minimální vzdálenosti při souběhu a křížení dle platných ČSN.
- Před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno vytýčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení.
- Stavební objekty (včetně kanalizačních šachet, kanalizačního potrubí, vpustí, vodoměrných šachet, vodovodního potrubí, betonových patek, rozvodných pilířů, sloupů NN, svítidel VO, sloupků či pilířů oplocení, dopravního značení, atd.) musí být umístěny minimálně 1,0 m od plynárenského vedení - měřeno kolmo na půdorysný obrys potrubí. Uzemnění budou vedena na opačnou stranu od plynovodu.
- Během stavby musí být provedena přeložka NTL plynovodu, který bude uložen v nových chodnících, včetně dopojení NTL plynovodních přípojek – řeší samostatná PD (stavba č. 8800076650). Přeložka bude provedena na základě smlouvy o přeložce mezi investorem a majitelem plynárenského zařízení a schválené PD. Přeložku hradí investor (pokud není dohodnuto jinak).
- V ochranném pásmu plynovodů (1+1m) budou zemní práce prováděny výhradně ručním způsobem.
- V ochranném pásmu NTL plynovodu a přípojek (1 m na každou stranu) nebudou umísťovány žádné nadzemní stavby a nebude prováděna výšková úprava terénu.
- Po odstranění konstrukce chodníku a vozovky v úrovni zemní pláně požadujeme chránit plynovodní přípojky a plynovody umístění v chodníku a vozovce před mechanickým poškozením při pojiždění betonovými panely, popř. ocelovými plechy o tloušťce minimálně 3 cm.
- Požadujeme zachovat stávající niveletu chodníku a vozovky. Parkovací stání doporučujeme provést ze zámkové dlažby.
- Dopravní značení musí být umístěno od stávajícího plynárenského zařízení v minimální vzdálenosti 1 m.
- Pokud při rekonstrukci chodníků a komunikace bude zjištěno, že některé plynovody nebo přípojky budou vůči nové niveletě krytí menší jak 80 cm, bude nutné provést přeložku těchto plynárenských zařízení tak, aby bylo dosaženo požadovaného krytí. Tyto práce budou provedeny v souladu se zákonem číslo 458/2000 Sb., v platném znění jako přeložka plynárenského zařízení na náklady investora.
- Při vysazování stromů a okrasných dřevin požadujeme dodržet od stávajícího plynárenského zařízení vzdálenost minimálně 2 metry na obě strany od osy plynovodu.
- po odtěžení stávající konstrukce vozovky bude podstatně sníženo krytí stávajícího plynovodu a přípojek. Proto je vyloučeno použití těžké mechanizace (zejména válců s trny, zemních fréz apod.) přímo nad potrubím. Zejména je třeba věnovat při provádění prací zvýšenou pozornost a opatrnost u míst s odbočkami, kde navrtávací odbočkový T-kus vyčnívá nad vlastní potrubí a mohlo by dojít k jeho odtržení. Dále je třeba ověřit polohu přípojek, které jsou nad vlastním potrubím plynovodního řadu a navíc zpravidla uloženy kolmo na plynovod (a tím i komunikaci).

V rozsahu této stavby souhlasíme s povolení stavby dle zákona číslo 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas platí pro územní řízení, řízení o územním souhlasu, veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby, zjednodušené územní řízení, ohlášení, stavební řízení, společné územní a stavební řízení, veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.

V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze.

Plynárenské zařízení je dle ustanovení § 2925 zákona číslo 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozováno jako zařízení zvláště nebezpečné a z tohoto důvodu je chráněno ochranným pásmem dle zákona číslo 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody. Ochranným pásmem se rozumí souvislý prostor v bezprostřední blízkosti plynárenského zařízení, který činí:

- a) u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a plynovodní přípojek, jimiž se rozvádí plyn v zastavěném území obce 1 m na obě strany od půdorysu,
- b) u ostatních plynovodů a plynovodních přípojek 4 m na obě strany od půdorysu,
- c) u technologických objektů 4 m od půdorysu.

Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení:

1. za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie),
2. stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považované dle § 68 zákona číslo 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně,
3. před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno vytyčení plynárenského zařízení a přesné určení uložení plynárenského zařízení. Vytyčení provede příslušná provozní oblast. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení a přesného určení uložení plynárenského zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení považujeme za zahájení stavební činnosti v ochranném pásmu plyn. zařízení.
4. bude dodržena ČSN 73 6005, TPG 702 04 – tab.8, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou,
5. pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami,
6. při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení, včetně přesného určení uložení plynárenského zařízení je investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí,
7. odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození,
8. v případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno plné obnažení plynárenského zařízení v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopové technologie.
9. stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239,
10. před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušná provozní oblast. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenská zařízení, která nebyla odhalena. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby – nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ.
11. plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženým pískem, zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04,
12. neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení,
13. poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti,
14. případné zřizování stavenišť, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak),
15. bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak),
16. při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

ČEZ ICT Services, a. s. ze dne 07.10.2014 pod zn. 0200248919

Na Vámi uvedeném zájmové území se nenacházejí komunikační vedení v majetku ČEZ ICT Services, a. s.. Tímto sdělením dáváme souhlas se stavebním řízením pro výše uvedenou stavbu.

ČEZ ICT Services, a. s. ze dne 07.10.2014 pod zn. 0200248921

Na Vámi uvedeném zájmové území se nenacházejí komunikační vedení v majetku ČEZ ICT Services, a. s.. Tímto sdělením dáváme souhlas se stavebním řízením pro výše uvedenou stavbu.

ČEZ Distribuce, a. s. ze dne 27.01.2015 pod zn. 1072277890 – vyjádření k PD

ČEZ Distribuce, a. s. souhlasí s projektovou dokumentací výše uvedené stavby za předpokladu dodržení následujících podmínek:

- Nesmí být ohrožen provoz stávajících nadzemních vedení, podzemních vedení ani jiného zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a. s..
- Při činnostech prováděných v blízkosti nadzemních a podzemních vedení je nutné dodržet vzdálenosti dle platných technických norem, zejména ČSN EN 50110-1 a PNE 33 3302 a podmínky uvedené ve vyjádření o existenci energetického zařízení.
- Musí být zachován neomezený přístup k zařízením ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a. s. pro jejich provozování a údržbu.
- Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno na linku pro ohlášení poruch 840 850 860.
- V případě umístění stavby na nemovitost ČEZ Distribuce, a. s. a vydáním příslušných povolení od stavebního úřadu žadatel vypořádá užívací vztah k dotčeným nemovitostem a to před započítím stavby.

ČEZ Distribuce, a. s. ze dne 07.10.2014 pod zn. 0100333976 a pod zn. 0100333974

V majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo zasahuje ochranným pásmem energetické zařízení typu: PODZEMNÍ SÍŤ.

Energetické zařízení je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona číslo 458/2000 Sb. (energetický zákon) v platném znění nebo technickými normami, zejména PNE 333301 a ČSN EN 50423-1. přibližný průběh tras zasíláme v příloze, přičemž v trase kabelového vedení může být uloženo několik kabelů.

V případě, že uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních vedení nebo trafostanic, popř. bude po vytyčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních vedení, je nutné podat společnosti ČEZ Distribuce, a. s. žádost o souhlas s činností a umístěním stavby v ochranném pásmu elektrického zařízení (formulář je k dispozici na www.cezdistribuce.cz v části Formuláře/činnosti v ochranných pásmech). Jestliže uvažovaná akce vyvolá potřebu dílčí změny trasy vedení nebo přemístění některých prvků energetického zařízení, je nutné včas požádat o přeložku zařízení dle § 47 zákona číslo 458/2000 Sb. v platném znění.

Upozorňujeme Vás rovněž, že v zájmovém prostoru se může nacházet energetické zařízení, které není v majetku ČEZ Distribuce a. s..

V případě existence podzemních energetických zařízení je povinností stavebníka před započítím zemních prací čtrnáct dní předem požádat o vytyčení prostřednictvím Zákaznické linky 840 840 840.

Pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo poškození energetického zařízení, kontaktujte prosím Poruchovou linku 840 850 860, která Vám je k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Dále budou dodrženy podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech podzemních vedení, v ochranných pásmech nadzemních vedení a v ochranných pásmech elektrických stanic, které jsou přílohou výše uvedeného vyjádření ČEZ Distribuce, a. s. ze dne 07.10.2014

ČEZ Distribuce, a. s. ze dne 13.03.2015 pod zn. 143/2015 – souhlas s prováděním činnosti v ochranném pásmu

Ze zaslaných podkladů je zřejmé, že stavby a s ní související činnosti zasahující do ochranných pásem zařízení – podzemní kabelové vedení NN 1kV – kabel nn, které je v majetku naší společnosti. Sdělujeme Vám, že udělujeme souhlas s umístěním výše uvedené stavby a s prováděním činností zasahující do ochranného pásma předmětného elektrického zařízení. Povoleny činnosti – stavební práce, zemní práce, kácení a prořez, umístění stavby.

Platnost tohoto souhlasu je vázána na dodržení následujících podmínek:

1. Podmínkou pro zahájení činnosti v ochranném pásmu je platné „Sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.., v daném zájmovém území tohoto souhlasu a dodržení podmínek uvedených v tomto vyjádření.
2. Souběhy a křižovatky s elektrickými vedeními musí být provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50423-3, PNE 33 0000-6 a PNE 33 3301, ČSN EN 50341-3 pro venkovní vedení VN, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050 pro kabelová vedení a ČSN 73 6005 o prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
3. Umístění stavby a provádění činností v ochranném pásmu elektrického zařízení bude prováděno podle projektové dokumentace vypracované firmou: DiK, Janák s.r.o. Trutnov.
4. Doplnující podmínky dle místních podmínek: Zpevněná plocha chodníků v ochranném pásmu kabelu NN bude provedena z rozebíratelných materiálů např. zámková dlažba. Výstavbou nesmí být změněna hloubka uložení kabelů NN. V místě vjezdů (pojezdných chodníků) bude kabelové vedení chráněno betonovými deskami umístěnými nad kabelovou trasu. V případě požadavku na přeložení kabelů bude postupováno dle zákona číslo 458/2000 Sb. § 47.
5. V případě dodatečného zjištění (po provedení vytyčení v terénu a provedení sod), že kabelové vedení nízkého napětí neodpovídá svým uložením podmínkám výše uvedených

- technických norem, požádá investor i jejich přeložení i v jiných místech a to formou přeložky dle zákona číslo 458/2000 Sb. § 47.
6. jakákoliv poškození nebo mimotní události, způsobené na elektrickém zařízení stavebníkem, musí být neprodleně oznámeny na poruchovou linku 840 850 860 a budou opraveny na náklady viníka. Zahrnutí poškozených míst může být provedeno pouze po souhlasu vydaném naší společností.
 7. Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi pověřených firem k našemu zařízení.
 8. Při realizaci stavby nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 2,0 m od vodičů dle ČSN EN 50110-1. V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného vedení.
 9. Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů.
 10. S ohledem na provádění prací v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně zhotovitele výše uvedené stavby. ČEZ Distribuce, a. s. nepřevzme žádnou odpovědnost za případné škody, které vzniknou stavebníkovi následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídatelných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek.
 11. Při případné úpravě povrchu v ochranném pásmu vedení nesmí dojít ke změně výškové nivelety země oproti současnému stavu.
 12. Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech vedení, které jsou přílohou tohoto souhlasu.
 13. Jakékoliv události mající vliv na provoz předmětných vedení musí být neprodleně oznámeny na poruchovou linku 840 850 860 nebo včas oznámeny naší společností.
 14. Výjimka z OP se nevztahuje na zařízení ČEZ ICT Services, a. s.

Při dotčení nemovitosti DSO: v případě souhlasu se stavbou umístěnou na nemovitostech ČEZ Distribuce, a. s. a vydáním příslušných povolení od stavebního úřadu je žadatel povinen, vypořádat uživateli vztah k dotčeným nemovitostem a to před započítáním stavby. Souhlas s prováděním činností související se zřízením (výstavbou) výše uvedené stavby končí dnem vydání kolaudačního rozhodnutí.

O2 Czech republic, a. s. ze dne 26.11.2014 pod č.j. 730830/14

Ve vyznačeném zájmovém území se nachází síť elektronických komunikací společnosti O2 Czech republic, a. s. (dále jen SEK) nebo její ochranné pásmo.

Existence a poloha je zakreslena v příloženém výřezu (výřezech z účelové mapy SEK společnosti Telefónica. Ochranné pásmo SEK je v souladu s ustanovením § 102 zákona číslo 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů stanoveno rozsahem 1,5 m po stranách krajního vedení SEK a není v příloženém výřezu/výřezech z účelové mapy SEK společnosti Telefónica vyznačeno (dále jen Ochranné pásmo).

1. Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod vydání Vyjádření stanovený žadatelem žádosti. Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti v tomto vyjádření uvedené, nesplněním povinnosti stavebníka dle bodu (2) tohoto vyjádření a nebo pokud se žadatel či stavebník bezprostředně před zahájením realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území prokazatelně neujistí u společnosti Telefónica o tom, zda toto vyjádření v době bezprostředně předcházející zahájení stavby ve vyznačeném zájmovém území stále odpovídá skutečnosti, to vše v závislosti na tom, která skutečnost rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto vyjádření nastane nejdříve.
2. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen bez zbytečného odkladu poté, kdy zjistil, že jeho záměr, pro který podal shora označenou žádost, je v kolizi se SEK a nebo zasahuje do Ochranného pásma SEK, nejpozději však před počátkem zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se SEK a nebo zasahuje do Ochranného pásma SEK, vyzvat společnost O2 Czech republic, a. s. ke stanovení konkrétních podmínek ochrany SEK případně k přeložení SEK, a to v pracovní dny od 8:00 do 15:00, prostřednictvím zaměstnance společnosti Telefónica pověřeného ochranou sítě – Jiří Bůta, tel. 602 485 857, e-mail: jiri.buta@o2.com (dále jen POS).
3. Přeložení SEK zajistí její vlastník, společnost O2 Czech republic. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 16 zákona číslo 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti Telefónica veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení.
4. Pro účely přeložení SEK dle bodu (3) tohoto vyjádření je stavebník povinen uzavřít se společností Telefónica Smlouvu o realizaci překládky SEK.

5. Bez ohledu na všechny shora v tomto Vyjádření uvedené skutečnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti Telefónica, které jsou nedílnou součástí tohoto Vyjádření.
6. Společnost telefonica prohlašuje, že žadateli byly pro jím určené a vyznačené zájmové území poskytnuta veškeré dostupné informace o SEK.
7. Žadateli převzetím tohoto Vyjádření vzniká povinnost poskytnuté informace a data užít pouze k účelu, pro který mu byla poskytnuta. Žadatel není oprávněn poskytnuté informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak užívat bez souhlasu společnosti Telefónica. V případě porušení těchto povinností vznikne žadateli odpovědnost vyplývající z platných právních předpisů, zejména předpisů práva autorského.

a dále budou dodrženy všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti Telefónica ze dne 26.11.2014 pod č.j. 730830/14

O2 Czech Republic, a. s. ze dne 02.12.2014 pod č.j. POS 662/14 – stanovení podmínek ochrany sítě

1. pro vlastní realizaci musí být dodrženy veškeré podmínky ochrany, které jsou součástí platného vyjádření o existenci SEK.
2. SEK je nutno v místech křížení s novými IS, komunikacemi, parkovacím stáním, oplocením apod. uložit do chráničky s přesahem na každou stranu 0,5 m při dodržení prostorové normy 73 6133.
3. Při uložení IS do souběhu s trasou SEK je nutno dodržet doporučení prostorové normy ČSN 73 6133.
4. SEK nesmí být umístěna podélně v tělese pojezdni komunikace nebo pod obrubníkem a jeho betonovou patkou.
5. SEK může komunikaci, parkovací stání, pojezdni plochy přecházet jen v přímém směru, bez zalomení, nebo odbočky, v max. úhlu 45°.
6. Úspěšný kolaudační souhlas se stavbou je podmíněn zápisem o kontrole před záhozem odkryté SEK.
7. V případě nutnosti chránit SEK stranovou přeložkou, musí být přeložka provedena dle pravidel pro realizaci překládky viz. Příloha č. 1.
8. Za předpokladu dodržení podmínek ochrany uvedených v bodech 1-7, které budou ošetřeny v rozhodnutí stavebního úřadu a v prováděcí dokumentaci stavby, nemáme k navrhované stavbě žádných dalších připomínek.

Policie ČR DI Trutnov ze dne 19.11.2014 pod č.j. KRPH-590-291/Čj-2014-051006

Na podkladě skutečností uvedených v projektové dokumentaci Vaší žádosti nemáme námitek k realizaci stavby pozemní komunikace a k realizaci navržené místní úpravy provozu na pozemních komunikacích. Souhlasné stanovisko podmiňujeme dodržením níže uvedených podmínek:

V rámci realizace návrhu požadujeme splnění technických podmínek požadovaných pro vzájemné připojení pozemních komunikací, připojování sousedních nemovitostí a obecně technických požadavků na pozemní komunikace, uvedených v příslušných ustanoveních vyhlášky ministerstva dopravy a spojů číslo 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů.

Svislé dopravní značení bude doplněno o označení IP6 pro označení přechodu pro chodce. Předpokládáme, že toto značení bude umístěno na sloupech osvětlení přechodů, řešeného v rámci samostatné stavby (*DZ doplněno do situace PD*).

Dopravní značení dále požadujeme umístit v souladu se zákonem číslo 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích; vyhláškou číslo 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava řízení provozu na pozemních komunikacích; v souladu s TP 65 – „Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích“ a TP 133 – „Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích“.

Naše vyjádření neopravňuje k umístění dopravního značení, ale slouží pouze jako podklad pro následné stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích příslušným silničním správním úřadem, případně vlastníkem účelové komunikace.

Naše souhlasné stanovisko neopravňuje k realizaci předloženého záměru, ale slouží pouze jako podklad pro následné vydání povolení v dané věci příslušným silničním správním úřadem, které lze následně použít u příslušného stavebního úřadu pro stavební řízení věci samé.

Budou dodrženy podmínky vyjádření Policie ČR DI Trutnov ze dne 19.11.2011 pod č.j. KRPH-76-130/ČJ-2014-051006, ze dne 19.05.2014 pod č.j. KRPH-590-127/ČJ-2014-051006 ze dne 19.11.2014 pod č.j. KRPH-590-291/Čj-2011-051006 a ze dne 12.11.2014 pod č.j. KRPH-590/287/Čj-2014-051006.

Ministerstvo obrany Česká republika Pardubice ze dne 30.03.2014 pod zn. 39967/2015-8201-OÚZ-PCE

Podmínky:

1. Bude-li povolení stavby vedeno dle § 17 stavebního zákona v platném znění, je nezbytné, aby vydání certifikátu autorizovaného inspektora bylo provedeno jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany, neboť se daná akce nachází v území vymezeném MO v souladu s § 175 stavebního zákona.

2. Po dobu realizace akce požadují zachovat průjezdnost silnice II/325 v celém profilu, její případná omezení a objížďkové trasy je třeba odsouhlasit s Agenturou logistiky – Regionálním střediskem vojenské dopravy, Velké náměstí 33, Hradec Králové, prap. Rudolf Bartoš tel. Č. 973 251 517.
3. Požadují respektovat ochranná pásma stávajícího a plánovaného komunikačního systému v parametrech pro příslušnou kategorii komunikace.

V řešené lokalitě se nenacházejí podzemní vojenské inženýrské sítě.

Správa železniční a dopravní cesty Hradec Králové – ze dne 17.12.2014 pod zn.26363/14-OŘ HKR

Dle předložené situace se ve výše popsané zájmové oblasti nenacházejí podzemní vedení ani jiná zařízení ve správě SŽDC OŘ HKR nebo ČD-Telematika, a. s..

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace se stavbou situovanou v ochranném pásmu dráhy souhlasí za předpokladu, že budou splněny následující podmínky:

1. Úprava chodníků bude v rámci této etapy ukončena 30 m od osy koleje na železničním přejezdu v žkm 106,741 (P4534). *Podmínka splněna.*
2. Další etapa stavby bude řešena s návazností na železniční přejezd v žkm 106/741 (4534) v souladu s ČSN 73 6380 „Železniční přejezdy a přechody“ v platném znění, ČSN 34 2650 ed.2, ČSN 33 4050 a ČSN 37 5711 ed.2, vše v platném znění a platnými Technickými kvalitativními podmínkami pro stavby drah.
3. V předstihu před zahájením stavby (minimálně 14 dní předem) bude vyrozuměn vedoucí Traťového okrsku Kunčice nad Labem p. Jebavý tel. 728 818 089, e-mail:Jebavy@szdc.cz. Oznámení bude obsahovat identifikační údaje oznamovatele, jméno odpovědného pracovníka a jeho telefonní číslo a termín provádění a ukončení.
4. Stavba nebude žádnou částí umístěna na pozemcích SŽDC. Pozemky SŽDC nebudou bez písemné smlouvy se SŽDC OŘ HKR používány k ukládání materiálu nebo k odstavování stavebních strojů a zařízení.
5. Při realizaci stavby nesmí dojít k přiblížení pracovníků zhotovitele a jeho mechanismů na vzdálenost menší než 3 m od osy koleje SŽDC (vyjma běžného dopravního užívání železničních přejezdů).
6. Pracovní činnosti nesmí být ohrožena ani omezena bezpečnost a plynulost železničního provozu. Při realizaci stavby musí být respektován provoz železniční dopravy a rozsah drážních zařízení včetně bezpečného přístupu k železniční stanici Hostinné.
7. Pokud při realizaci stavby vznikne škoda na majetku ve správě SŽDC (např. dojde k poškození nebo znečištění železničního přejezdu), investor bude okamžitě o této skutečnosti informovat určeného zástupce SŽDC a zajistí uvedení dotčeného úseku dráhy do původního stavu, a není-li to možné, do stavu odpovídajícího původnímu účelu nebo užití dotčeného úseku dráhy zcela na své náklady včetně finančních postihů z omezení drážní dopravy.
8. Po dokončení prací v ochranném pásmu dráhy požádá investor SŽDC o účast na prohlídce dokončené stavby a o kontrolu splnění výše uvedených podmínek. Dokladem o souhlasu s provedením prací u dokončené stavby bude kladné vyjádření SŽDC OŘ HKR.
9. Veškeré změny v projektové dokumentaci požadujeme předložit k novému posouzení a to ještě před zahájením prací.

Drážní úřad Praha ze dne 08.04.2015 pod zn. DUCR-9643/15/So

Souhlas vydává Drážní úřad za těchto podmínek:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace předložené Drážnímu úřadu Případné změny této dokumentace je stavebník povinen předem projednat s Drážním úřadem.
2. Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení.
3. Při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu.
4. Stavba bude ukončena cca 30 m od osy koleje na železničním přejezdu ev.č. P 4534 v žkm 106,741.

NIPI ČR, o. s. Česká Třebová ze dne 01.10.2014 pod zn. 054/2014/Kap

Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek.

MěÚ Vrchlabí – koordinované závazné stanovisko ze dne 31.10.2014 pod č.j. KST-STAR/14507/2014

Ochrana ZPF - není dotčeným správním orgánem

Vodoprávní úřad - souhlas bez připomínek

Ochrana přírody a krajiny - souhlas bez připomínek

Státní správa lesů - souhlas bez připomínek

Ochrana ovzduší - Závazné stanovisko podle § 11 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.

Vyjádření orgánu ochrany ovzduší podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

Postupovat v souladu se zákonem č. 201/12 Sb., o ochraně ovzduší v aktuálním znění a souvisejícími předpisy. Zajistit minimální prašnost během stavebních prací i v průběhu užívání.

Památková péče - Městský úřad Vrchlabí, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný prvoinstanční orgán státní památkové péče podle § 29 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, a ve znění § 17 Vyhlášky Ministerstva vnitra ČR č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, nemá ve výše uvedené věci žádné připomínky. Upozorňujeme však, že v případě provádění

zemních prací je, z hlediska zákona č. 20/1987 Sb. o stát. památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, nutno veškeré dotčené území považovat za území s archeologickými nálezy a dle § 22 odst. 2 a § 23 odst. 2 výše citovaného zákona vyplývají pro stavebníka následující ohlašovací povinnosti: Má-li se provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy, jsou stavebníci již od doby přípravy stavby povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. Je-li stavebníkem právnická osoba nebo fyzická osoba, při jejímž podnikání vznikla nutnost záchranného archeologického výzkumu, hradí náklady záchranného archeologického výzkumu tento stavebník; jinak hradí náklady organizace provádějící archeologický výzkum. Obdobně se postupuje, má-li se na takovém území provádět jiná činnost, kterou by mohlo být ohroženo provádění archeologických výzkumů. O archeologickém nálezu, který nebyl učiněn při provádění archeologických výzkumů, musí být učiněno oznámení Archeologickému ústavu nebo nejbližšímu muzeu buď přímo nebo prostřednictvím obce, v jejímž územním obvodu k archeologickému nálezu došlo. Oznámení o archeologickém nálezu je povinen učinit nálezce nebo osoba odpovědná za provádění prací, při nichž došlo k archeologickému nálezu, a to nejpozději druhého dne po archeologickém nálezu nebo potom, kdy se o archeologickém nálezu dověděl.

Speciální stavební úřad pro pozemní komunikace - Stavební úřad Městského úřadu ve Vrchlabí, jako speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), po posouzení žádosti, kterou dne 06.10.2014 podalo Město Hostinné, Náměstí 69, 543 71 Hostinné (dále jen "žadatel"), ve věci povolení stavby: SILNICE II/325 HOSTINNÉ – UL. NÁDRAŽNÍ – SO. 102 CHODNÍKY, v kat. území Hostinné, dle projektové dokumentace DSP + DZS č. zakázky 046/13, datum 01/2014, která se týká „rekonstrukce“ provedení stavebních úprav stávajících chodníků podél silnice II/325, v ulici Nádražní v Hostinném, kat. území Hostinné **s d ě l u j e**, že není dotčeným orgánem státní správy, ale podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), je správním úřadem - speciálním stavebním úřadem pro povolování pozemních komunikací, tzn. výše uvedené stavby. K žádosti o stavební povolení na výše uvedenou stavbu, která bude podána u speciálního stavebního úřadu MěÚ Vrchlabí, bude předložena projektová dokumentace vypracovaná v souladu s vyhláškou číslo 146/2008 Sb. autorizovanou osobou v oboru dopravní stavby. Žádost bude doplněna o přílohy stanovené vyhláškou číslo 526/2006 Sb., o dokladech k žádosti o stavební povolení a dále budou přiložena povolení všech staveb, které se nacházejí v konstrukci vozovky a dále staveb definovaných zákonem číslo 13/1997 Sb. jako příslušenství komunikace. Na základě prostudování projektové dokumentace předložené k žádosti o koordinované závazné stanoviska speciální stavební úřad dále zjistil, že stavební úpravy chodníků musí být prováděny v koordinaci se stavbou „rekonstrukce II/325“. Bez „rekonstrukce“ vozovky silnice nelze realizovat chodníky.

Silniční správní úřad – komunikace II. a III. třídy - Městský úřad ve Vrchlabí, odbor rozvoje města a územního plánování, jako příslušný silniční správní úřad ve věcech silnic II. a III. třídy podle § 40 odst. 4 písm. a) zák. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů na základě Vaší žádosti vydává toto závazné stanovisko ke stavbě: „Rekonstrukce chodníku ul. Nádražní v Hostinném“:

Pokud bude při rekonstrukci chodníku nutný zábor silnice II/325, požádá si zhotovitel stavby **včas a s předstihem - min. 30 dní před zahájením stavby** - zdejší silniční správní úřad o vydání rozhodnutí o zvláštním užívání a o přechodné stanovení dopravního značení.

Silniční správní úřad – místní komunikace - není dotčeným správním orgánem

MěÚ Vrchlabí – souhrnné vyjádření ze dne 31.10.2014 pod č.j. KST-STAR/14507/2014

Úřad územního plánování - není dotčeným správním orgánem

Stanovisko města jako dotčeného orgánu dle § 136 odst. 2 správního řádu - není dotčeným správním orgánem

Odpadové hospodářství - Vyjádření podle § 79 odst. 4 písm. b) zákona č 185/2001 Sb., o odpadech

Se vzniklými odpady nakládat v souladu se zákonem č. 185/01Sb., o odpadech v platném znění a souvisejícími předpisy. Odpady shromažďovat odděleně podle druhů. Odpady předávat do schválených zařízení k nakládání s odpady tak, aby bylo upřednostněno využití odpadů před jejich odstraněním.

Zvláštní důraz věnovat odpadům nebezpečným (asfaltové směsi s obsahem dehtu, kontaminovaná zemina apod.), s těmito nakládat tak, aby nemohlo dojít k ohrožení lidského zdraví ani životního prostředí. Nebezpečné odpady nelze likvidovat na místních skládkách, (s výjimkou odpadů s obsahem azbestu), ale je nutno je předat do zařízení, které je oprávněné k nakládání s příslušným druhem nebezpečného odpadu.

Nekontaminované zeminy a jiné přírodní materiály vytěžené během stavební činnosti mohou být použity v přirozeném stavu v místě stavby, mimo dikci zákona o odpadech. Nadbytečné zeminy a přírodní materiály, které není možno využít výše uvedeným způsobem, je nutno jako odpad předat do oprávněného zařízení nebo využít v kvalitě vstupní suroviny za předpokladu splnění

podmínek stanovených příl. č. 11 vyhlášky č. 294/2005 Sb., která zahrnuje zejména splnění kvalitativních požadavků na obsah škodlivin podle příl.č. 10 výše uvedené vyhlášky.

Městský úřad Hostinné – SSÚ ze dne 21.02.2012 pod č.j. 760/2012/SÚ/SSÚ/Ma

- Dle § 25 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích: k užívání dálnic, silnic a místních komunikací jiným než obvyklým způsobem nebo k jiným účelům, než pro které jsou určeny (dále jen „zvláštní užívání“), je třeba povolení příslušného silničního správního úřadu vydaného s předchozím souhlasem vlastníka dotčené pozemní komunikace, a může-li zvláštní užívání ovlivnit bezpečnost a plynulost silničního provozu, také s předchozím souhlasem Ministerstva vnitra, jde-li o dálnici a rychlostní silnici, v ostatních případech se souhlasem příslušného orgánu Policie České republiky.
- Pro uložení inženýrských sítí, podzemních či nadzemních vedení do místních komunikací popř. k přeložení stávajících, je nutné požádat silniční správní úřad o povolení zvláštního užívání dle ustanovení § 25 odst. 6 písmeno d) zákona o pozemních komunikacích.
- Bude-li v průběhu stavby nutné užít místní komunikace např. pro uložení materiálu či věcí nesloužících k jejich údržbě nebo opravám, pro provádění stavebních prací, požádá zhotovitel stavby včas a s předstihem – minimálně 30 dnů před zahájením stavby, zdejší silniční správní úřad o vydání rozhodnutí o zvláštním užívání dle ustanovení § 25 odst. 6 písmeno c) zákona o pozemních komunikacích.
- Bude-li v průběhu stavby omezeno obecné užívání místních či veřejně přístupných účelových komunikací, je nutné požádat zdejší silniční správní úřad o povolení částečné či úplné uzavírky, popřípadě o nařízení objízdky, dle ustanovení § 24 zákona o pozemních komunikacích.
- Pro omezení bezpečnosti a plynulosti provozu na místních či veřejně přístupných účelových komunikacích v průběhu stavby je třeba s příslušným silničním správním úřadem, kterým je MěÚ Vrchlabí, projednat přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích.

Správa silnic Královéhradeckého kraje Hradec Králové ze dne 25.03.2015 pod zn. SUSKHK/2922/15/PO-Kr

S umístěním a realizací shora uvedené stavby souhlasíme za těchto podmínek:

1. Stavbou bude dotčena silnice II/325 v obci Hostinné.
2. Stavbou chodníků bude dotčena stavby „II/325 Hostinné – Průtah“ a „II/325 Hostinné – KRPA“.
3. Stavba chodníků bude časoprostorově koordinována se stavbou silnice.
4. Stavbou nesmí být narušeny odtokové poměry silnice II/325.
5. Součástí silnice II/325 budou pouze dešťové vpusti včetně přípojek na kanalizaci a dešťová kanalizace SO 301, která slouží pouze k odvodnění silnice II/325.
6. Spáry musí být zatřeny pružnou zálivkou.
7. Kanalizační potrubí bude ve vozovce uloženo takovým způsobem, aby poklopy revizních šachet byly umístěny vždy v ose příslušného jízdního pruhu komunikace. V případě uložení kanalizačních šachet do vozovky, budou tyto osazeny plovoucími poklopy.
8. Práce v pozemkových parcelách majetkového správce v kat. území Hostinné budou zahájeny a prováděny v souladu s rozhodnutím příslušného silničního správního úřadu, který rovněž stanoví případné dopravní značení.
9. Po celou dobu provádění prací, až do definitivního předání odpovídá stavebník plně za bezpečnost účastníků silničního provozu v místě provádění prací a za škody, způsobené jim vlivem zhoršené sjízdnosti (schůdnosti). Rovněž ručí za stav a funkčnost použitého dopravního značení a nepřetržitý úklid případných nečistot z přilehlých částí komunikace.
10. Kromě odsouhlasených silničních pozemků nesmí zhotovitel výstavby ani přechodně používat jiné silniční pozemky – týká se rovněž skládky materiálu nebo zeminy, manipulace a odstavení mechanismů, zřizování pomocných konstrukcí apod..
11. Umístěním kanalizačního vedení ani prováděním zemních prací nesmí být poškozena odvodňovací zařízení dotčené komunikace ani omezena jejich funkce – týká se vpustí, příkopů a propustků.
12. Případné poškození silničního příslušenství během stavby bude okamžitě ohlášeno majetkovému správci a nebude-li při kontrole na místě rozhodnuto jinak, neprodleně uvedeno do řádného provozuschopného stavu.
13. Jakékoliv případné změny stavby oproti schválené PD musí být před realizací odsouhlaseny majetkovým správcem.
14. Silniční pozemek bude ve všech případech uveden do plně funkčního a estetického stavu včetně terénních úprav a úklidu, případně zatravnění.
15. Objízdné trasy budou vedeny dle PD, případně budou upřesněny před zahájením stavby. V současné době probíhá v okolí Hostinného a Vrchlabí několik dopravních staveb, majících vliv na vedení objízdných tras.

30. Dokončenou stavbu lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu v souladu s § 122 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. a § 18i vyhlášky č. 503/2006Sb. Žádost o vydání kolaudačního souhlasu podává stavebník na formuláři, jehož obsahové náležitosti (vč. příloh) jsou stanoveny v příloze č. 12 vyhlášky č. 503/2006 Sb. Podmínkou vydání kolaudačního souhlasu na stavby, které jsou předmětem tohoto rozhodnutí je, aby byla vydána povolení k užívání staveb nacházejících se v konstrukci vozovky a dále souvisejících staveb dle vydaného ÚR.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu podle § 27 odst. 1 zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění a § 109 písmeno a) zákona číslo 183/2006 Sb., v platném znění : Město Hostinné, starostka Ing. Dagmar Sahánková, IDDS: dgsbd5f, sídlo: Náměstí č.p. 69, 543 71 Hostinné

Odůvodnění:

Dne 26.03.2015 podalo Město Hostinné, starostka Ing. Dagmar Sahánková, IČO 00277908, Náměstí 69, 543 71 Hostinné (dále jen "stavebník"), žádost o vydání stavebního povolení na stavbu SILNICE II/325 Hostinné - ulice Nádražní - SO. 102 – CHODNÍKY (dále jen "stavba") na pozemku st. p. 327, 337, 338, 339, 354/1, 354/3, 370, 413, 1694, parc. č. 293/1, 297/1, 297/3, 297/4, 893/18, 896/1, 903/17, 903/18, 903/47, 903/50, 930/2, 930/3, 930/4, 930/5, 930/6, 930/7, 930/8, 930/9, 930/10, 930/12, 930/13, 943/1, 1438, 1485, 1535 v katastrálním území Hostinné, obec Hostinné.

Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Dne 16.08.2013 pod č.j. 3959/2013/SÚ/Ma/114 vydal Městský úřad, stavební odbor Hostinné rozhodnutí - územní rozhodnutí o umístění stavby - rekonstrukce ulice Nádražní - Hostinné. Předmětem tohoto rozhodnutí byly tyto stavební objekty - silnice II/325, chodníky, dešťová kanalizace + objekty na kanalizaci, přeložka plynovodu včetně přepojení přípojek, veřejné osvětlení.

Silnice II/325 - ke stavebnímu řízení je tento stavební objekt rozdělen na - silnice II/325 Hostinné KRPA (samostatné stavební povolení – SÚ/962/2015-7) a silnice II/325 Hostinné PRŮTAH (samostatné stavební povolení – SÚ/1016/2015-8) – stavebník Královéhradecký kraj – SÚS KHK.

Dešťová kanalizace + objekty na kanalizaci - tento stavební objekt je součástí řízení o povolení části stavby silnice II/325 Hostinné - KRPA

Přeložka plynovodu - realizace tohoto stavebního objektu nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení, ale užívat ji bude možné na základě kolaudačního souhlasu.

Veřejné osvětlení - realizace tohoto stavebního objektu nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení, ale užívat ji bude možné na základě kolaudačního souhlasu.

Souhlas s vydáním rozhodnutí o povolení stavby stavebního objektu SO.102 – chodníky dle ustanovení § 15 zákona číslo 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“) vydal Městský úřad Hostinné, stavební odbor dne 27.03.2014 pod č.j. 1693/2014/SÚ/Ma.

Speciální stavební úřad svým opatřením ze dne 14.04.2015 pod č.j. SÚ/4654/2015-5 oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně nařídil ústní jednání na 19.05.2015, o jehož výsledku byl sepsán protokol. Speciální stavební úřad MěÚ Vrchlabí si pořídil podrobnou fotodokumentaci stávajícího stavu a proto upustil od místního šetření.

Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků (tzn. řízení s více než 30 účastníky) jsou písemnosti účastníkům řízení doručovány ve smyslu ustanovení § 25 odst. 2 a 3 správního řádu v souladu s ustanovením § 144 odst. 2 a 6 správního řádu veřejnou vyhláškou. To se netýká účastníků uvedených v ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu, těmto se doručuje jednotlivě.

Speciální stavební úřad přezkoumal podanou žádost a připojené doklady z následujících hledisek dle ustanovení § 111 odst. 1:

- a) *projektová dokumentace je zpracována v souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li ve věci vydáno územní rozhodnutí:*
- Ve věci bylo vydáno územní rozhodnutí, z tohoto hlediska speciální stavební úřad tedy návrh nepřezkoumával.
- b) *projektová dokumentace je úplná, přehledná a zda jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu:*

Projektová dokumentace je ověřena oprávněnou osobou, je úplná a přehledná, její členění a obsah jednotlivých částí je v souladu s vyhláškou číslo 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb. Obecné požadavky na výstavbu jsou obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby stanovené prováděcími předpisy a dále obecné technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání stavby. Obecné požadavky na využívání území byly prověřeny v územním rozhodnutí a umístění

stavby a jsou v souladu s vyhláškou číslo 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. Vyhláškou, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, je vyhláška číslo 104/1997 Sb.. Předmětná stavba je s touto vyhláškou v souladu, podmínky pro připojování sousedních nemovitostí a komunikací jsou splněny - ošetřeno ve výroku rozhodnutí. Jedná se o stavbu a stavební úpravy chodníkových ploch a proto byla stavba posuzována i z hlediska splnění podmínek vyhlášky číslo 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání stavby, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná stavba je v souladu s touto vyhláškou.

- c) *je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického, případně jiného vybavení potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním předpisem:*

Příjezd ke stavbě je zajištěn po stávajících komunikacích. Technické popř. jiné vybavení k užívání stavby bude vybudováno v rámci vydaných samostatných povolení. V podmínkách stavebního povolení pro stavbu komunikace je stanovena podmínka koordinace jednotlivých stavebních objektů. Předmětem územního rozhodnutí byly umístěny a povoleny tyto stavební objekty:

Silnice II/325 - ke stavebnímu řízení je tento stavební objekt rozdělen na - silnice II/325 Hostinné KRPA (samostatné stavební povolení – SÚ/962/2015-7) a silnice II/325 Hostinné PRŮTAH (samostatné stavební povolení – SÚ/1016/2015-8) – stavebník Královéhradecký kraj – SÚS KHK.

Dešťová kanalizace + objekty na kanalizaci - tento stavební objekt je součástí řízení o povolení části stavby silnice II/325 Hostinné - KRPA

Přeložka plynovodu - realizace tohoto stavebního objektu nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení, ale užívat ji bude možné na základě kolaudačního souhlasu.

Veřejné osvětlení - realizace tohoto stavebního objektu nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení, ale užívat ji bude možné na základě kolaudačního souhlasu.

Chodníky – jsou předmětem rozhodnutí

- d) *předložené podklady vyhovují požadavkům uplatněným dotčenými orgány:*

Požadavky dotčených orgánů státní správy jsou zapracovány buď přímo v projektové dokumentaci, popř., jsou uvedeny v podmínkách pro provedení stavby stavebního povolení.

- e) *Stavební úřad ověří rovněž účinky budoucího užívání stavby:*

Stavba není výrobního charakteru a neprodukuje žádné škodlivé látky. Ověření budoucího užívání stavby je zajištěno v podmínkách pro provedení stavby a odůvodněno viz. výše

Speciální stavební úřad MěÚ Vrchlabí neshledal důvody, které by bránily povolení stavby. Do podmínek stavebního povolení byly zahrnuty veškeré podmínky, vztahující se k povolované stavbě. Speciální stavební úřad nedával do stavebního povolení podmínky uzavřených smluv (pouze zmínil dodržení podmínek), neboť závazky z těchto smluv se neřídí stavebním zákonem a nelze je tedy přes stavební povolení vymáhat.

K žádosti o stavební povolení byly předloženy tyto doklady, stanoviska a vyjádření:

- Projektová dokumentace zak. číslo 046/13, datum 01.2014 vypracovaná společností DiK Janák, s.r.o. Trutnov a ověřená autorizovaným inženýrem pro dopravní stavby – Ing. Stanislav Janák ČKAIT 0600186
- Sdělení – KÚ odbor ŽP a zemědělství Hradec Králové ze dne 28.03.2012 pod zn. 4188/ŽP/2012-PO – EIA – nepodléhá zjišťovacímu řízení
- Sdělení – KÚ odbor ŽP a zemědělství Hradec Králové ze dne 28.03.2012 pod zn. 4202/ŽP/2012-PO – EIA – nepodléhá zjišťovacímu řízení
- Vyjádření k existenci sítí ve správě – Městská správa Hostinné ze dne 16.05.2014 pod č.j. 024/2014-mV
- Vyjádření k existenci sítí ve správě STAR-MONT Pardubice – kabelová televize Hostinné ze dne 06.10.2014
- Vyjádření k existenci sítí ve správě KRPA PAPER + souhlas se stavbou ze dne 13.11.2014
- Vyjádření ke stavbě a existenci sítí ve správě RWE Distribuční služby, a. s. ze dne 15.10.2014 pod zn. 5001014104
- Sdělení k existenci sítí ve správě ČEZ ICT Services, a. s. ze dne 07.10.2014 pod zn. 0200248919 – úsek 1
- Sdělení k existenci sítí ve správě ČEZ ICT Services, a. s. ze dne 07.10.2014 pod zn. 0200248921 – úsek 2
- Vyjádření k PD ČEZ Distribuce, a. s. ze dne 27.01.2015 pod zn. 1072277890
- Sdělení o existenci sítí ve správě ČEZ Distribuce, a. s. ze dne 07.10.2014 pod zn. 0100333976 – úsek 2

- Sdělení o existenci sítí ve správě ČEZ Distribuce, a. s. ze dne 07.10.2014 pod zn. 0100333974 – úsek 1
- Souhlas s umístěním stavby a s prováděním stavby v ochranném pásmu elektrického zařízení – ČEZ Distribuce, a. s. ze dne 13.03.2015 pod zn. 1073389993
- Vyjádření k existenci sítí ve správě O2 Czech republic, a. s. ze dne 26.11.2014 pod č.j. 730830/14
- Stanovení podmínek ochrany sítě – O2 Czech Republic, a. s. ze dne 02.12.2014 pod č.j. POS 662/14
- Závazné stanovisko – Krajská hygienická stanice Trutnov ze dne 20.03.2012 pod č.j. s-KHSHK 4342/2012/hok.tu/po
- Vyjádření k PD – Policie ČR DI Trutnov ze dne 19.05.2014 pod č.j. KRPH-590-127/Čj-2014-051006
- Vyjádření k PD – Policie ČR DI Trutnov ze dne 19.05.2014 pod č.j. KRPH-590-128/Čj-2014-051006
- Vyjádření k PD – Policie ČR DI Trutnov ze dne 19.11.2014 pod č.j. KRPH-590-292/Čj-2014-051006
- Vyjádření k PD – Policie ČR DI Trutnov ze dne 19.05.2014 pod č.j. KRPH-590-291/Čj-2014-051006
- Souhrnné stanovisko – Správa železniční dopravní cesty Hradec králové ze dne 17.12.2014 pod zn. 26363/14-OŘ HKR
- Závazné stanovisko – Drážní úřad Praha ze dne 14.10.2014 pod zn. MP-SOP1813/14-2/So
- Stanovisko – NIPI, o. s. Česká Třebová ze dne 01.10.2014 pod zn. 054/2014/Kap
- Zápis z jednání – rozdělení stavby na jednotlivé části ze dne 18.11.2013
- Souhrnné vyjádření MěÚ Vrchlabí ze dne 31.10.2014 pod č.j. KST-STAR/14507/2014
- Koordinované závazné stanovisko – MěÚ Vrchlabí ze dne 31.10.2014 pod č.j. KST-STAR/14507/2014
- Rozhodnutí – MěÚ Hostinné stavební odbor – odstranění vlečky ze dne 06.08.2012 pod č.j. 3499/2011/SÚ/Ma/121
- Rozhodnutí – územní rozhodnutí – MěÚ Hostinné – stavební odbor ze dne 16.08.2013 pod č.j. 1590/2013/SÚ/Ma, které nabylo právní moci dne 17.10.2013
- Souhlas podle § 15 zákona číslo 183/2006 Sb. – MěÚ Hostinné stavební odbor ze dne 27.03.2014 POD Č.J. 1684/2014/sú/Ma
- Smlouva o budoucí smlouvě – přeložka plynovodu ze dne 15.08.2011 pod č. 02/36890/2011/KI – Správa silnic KHK – VČP Net
- Výpis z KN na st. p. č. 337 kat. území Hostinné
- Smlouva o právu provést stavbu na st. p. č. 337 kat. území Hostinné ze dne 22.10.2012
- Výpis z KN na p. p. č. 297/1 kat. území Hostinné
- Smlouva o právu provést stavbu na p. p. č. 297/1 kat. území Hostinné ze dne 22.10.2011
- Výpis z KN na st. p. č. 413 kat. území Hostinné
- Smlouva o právu provést stavbu na st. p. č. 413 kat. území Hostinné ze dne 22.10.2011
- Výpis z KN na st. p. č. 327 kat. území Hostinné
- Smlouva o právu provést stavbu na st. p. č. 327 kat. území Hostinné ze dne 22.10.2011
- Výpis z KN na st. p. č. 339 a p. p. č. 930/13 kat. území Hostinné
- Smlouva o právu provést stavbu a budoucí smlouva kupní na st. p. č. 339 a p. p. č. 930/13 v kat. území Hostinné ze dne 27.07.2011
- Výpis z KN na st. p. č. 338 a p. p. č. 930/12 kat. území Hostinné
- Smlouva o právu provést stavbu a budoucí smlouva kupní na st. p. č. 338 a p. p. č. 930/12 kat. území Hostinné ze dne 12.10.2011
- Usnesení – Rada Královéhradeckého kraje – SÚS KHK ze dne 03.02.2010 pod č.j. RK/3/172/2010
- Smlouva o právu provést stavbu p. p. č. 930/7, 930/9 a 903/18 kat. území Hostinné – Město Hostinné – Královéhradecký kraj ze dne 21.03.2013
- Výpis z KN na p. p. č. 930/2, 943/1 a 1438 v kat. území Hostinné
- Smlouva o výpůjčce č. 5/TU/Kr/VYP/12/N – Správa silnic – Město Hostinné p. p. č. 930/2, 943/1 a 1438 v kat. území Hostinné ze dne 31.12.2012
- Výpis z KN na st. p. č. 370 v kat. území Hostinné
- Smlouva o právu provést stavbu na st. p. č. 370 kat. území Hostinné ze dne 22.10.2011
- Smlouva o právu provést stavbu na p. p. č. 903/48 kat. území Hostinné ze dne 16.12.2013 pod č.j. 59429/2013
- Výpis z KN na p. p. č. 903/48 kat. území Hostinné
- GPL – úprava pozemku p. p. č. 903/48 kat. území Hostinné
- Smlouva o budoucí kupní smlouvě na p. p. č. 903/50 kat. území Hostinné č.j. 59409/13-O32
- Kupní smlouva na p. p. č. 903/50 kat. území Hostinné ze dne 21.01.2015

- Výpis z KN na st. p. č. 354/1, 354/3, 1694 a p. p. č. 297/3, 297/4, 893/18, 903/51, 930/10, 1485, 1535 kat. území Hostinné
- Smlouva o právu provést stavbu na st. p. č. 354/1, 354/3, 1694 a p. p. č. 297/3, 297/4, 893/18, 930/10, 1485, 1535 kat. území Hostinné ze dne 19.02.2015
- Výpis z KN na p. p. č. 903/17 kat. území Hostinné
- Smlouva o právu provést stavbu na p. p. č. 903/17 kat. území Hostinné ze dne 19.02.2015
- Zábor dotčených pozemků
- Výpis z N na dotčené pozemky ve vlastnictví stavebníka – město Hostinné
- Vyjádření ke stavbě – Správa silnic Královéhradeckého kraje ze dne 25.03.2015 pod č.j. SUSHKH/2922/15/PO-Kr
- Plán kontrolních prohlídek stavby
- ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ ze dne 26.03.2015 pod č.j. 4654/2015
- Výpis z KN na sousední pozemky
- Snímek z KN s vyznačením dotčených a sousedních pozemků
- Doložení okruhu dědiců po Jáně Holém – Mgr. Miroslav Culek – notář se sídlem v Trutnov ze dne 13.04.2015
- Zdůvodnění počtu sloupů pro nasvícení přechodů pro chodce – ze dne 01.04.2015 –
- Doklad o zaplacení správního poplatku ze dne 15.04.2015
- Fotodokumentace stávajícího stavu

Při určování okruhu účastníků stavebního řízení vycházel speciální stavební úřad z rozsahu povolované stavby, polohy a umístění stavby na pozemku, odstupu předmětné stavby od hranice pozemků a staveb na nich, možnostech a způsobu zásobování stavby materiálem a možných vlivů provádění stavby na sousední pozemky a stavby na nich. Na základě výše uvedeného lze konstatovat, že jiné osoby, které by mohly být na základě ustanovení § 109 stavebního zákona účastníky řízení stavební úřad nezjistil.

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 písmeno a) správního řádu:

- Podle § 109 písmeno a-b stavebního zákona (*stavebník, vlastník stavby*)

Město Hostinné, starostka Ing. Dagmar Sahánková, IDDS: dgsbd5f, sídlo: Náměstí č.p. 69, 543 71 Hostinné

Účastníci řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu

- Podle § 109 písmeno c stavebního zákona (*vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem*)

Královéhradecký kraj, IDDS: gcgbp3q, sídlo: Pivovarské náměstí č.p. 1245/2, 500 03 Hradec Králové 3
 Správa silnic Královéhradeckého kraje, 6m8k8ey, Kutnohorská č.p. 59/23, Plačice, 500 04 HK 4
 Petr Frýda, Nádražní č.p. 276, 543 71 Hostinné, Jan Hozák, Dělnická č.p. 1032, 543 01 Vrchlabí 1,
 Monika Hrudíková, Libřice č.p. 67, 503 44 Libřice, Karel Janač, Chotěvice č.p. 308, 543 71 Hostinné,
 Zdeněk Jungton, Nádražní č.p. 276, 543 71 Hostinné, Jakub Komárek, Kozákova č.p. 730/10, 470 01
 Česká Lípa 1, Jan Machek, Nádražní č.p. 504, 543 71 Hostinné, Helena Matoušková, I. Herrmanna č.p.
 374, 543 71 Hostinné, Rudolf Růžicka, Nádražní č.p. 276, 543 71 Hostinné, Eva Růžicková, Nádražní
 č.p. 276, 543 71 Hostinné, František Zeman, K. Čapka č.p. 650, 543 71 Hostinné, Magda Zemanová,
 Mokrá č.p. 91, Mokrá-Horákov, 664 04 Mokrá, Jan Rosa, Nádražní č.p. 275, 543 71 Hostinné, Naděžda
 Rosová, Nádražní č.p. 275, 543 71 Hostinné, Jozef Hollý, Chotěvice č.p. 87, 543 71 Hostinné, Helena
 Portová, Rudník č.p. 405, 543 72 Rudník u Vrchlabí, Jarmila Reifová, I. Herrmanna č.p. 374, 543 71
 Hostinné, Karel Štajer, Nádražní č.p. 118, 543 71 Hostinné, Alenka Štajerová, Nádražní č.p. 118, 543 71
 Hostinné, Michal Sidor, Nádražní č.p. 307, 543 71 Hostinné, Josef Vražič, Nádražní č.p. 307, 543 71
 Hostinné, KRKONOŠSKÉ PAPIRNY a.s., IDDS: j6mcfnu, sídlo: Nádražní č.p. 266, 543 71 Hostinné,
 Dagmar Dresslerová, Chotěvice č.p. 324, 543 71 Hostinné, Jan Dufek, Nádražní č.p. 346, 543 71
 Hostinné, Dagmar Dufková, Nádražní č.p. 346, 543 71 Hostinné, Jiří Falta, Nádražní č.p. 606, 543 71
 Hostinné, Iva Faltová, Nádražní č.p. 606, 543 71 Hostinné, Lidmila Kholová, Nádražní č.p. 346, 543 71
 Hostinné, Jiří Marek, Nádražní č.p. 485, 543 71 Hostinné, Michaela Mědílková, A. Dvořáka č.p. 534, 543
 71 Hostinné, Tomáš Medlík, Nádražní č.p. 346, 543 71 Hostinné, Pavel Nohejl, K. Čapka č.p. 326, 543
 71 Hostinné, Jaromír Rychtera, Nádražní č.p. 346, 543 71 Hostinné, Ludmila Rychterová, Nádražní č.p.
 346, 543 71 Hostinné, Pavlína Samková, Rudník č.p. 308, 543 72 Rudník u Vrchlabí, Ladislava
 Slavkovská, Nádražní č.p. 346, 543 71 Hostinné, Bohuslav Šifta, Nádražní č.p. 346, 543 71 Hostinné,
 Jana Šiftová, Nádražní č.p. 346, 543 71 Hostinné, Zdeněk Voňka, Sídliště č.p. 691, 543 71 Hostinné,
 Alena Voňková, Sídliště č.p. 691, 543 71 Hostinné, KRPA PAPER, a.s., IDDS: vnzeux3, sídlo: Nádražní
 č.p. 266, 543 71 Hostinné, Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Správa dopravní cesty
 Hradec Králové, IDDS: uccchjm, sídlo: U Fotochemy č.p. 259/8, Plácky, 500 02 Hradec Králové 2

- Podle § 109 písmeno d) stavebního zákona (*vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému*
 ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy, sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
 O2 Czech Republic a.s., IDDS: d79ch2h, sídlo: Za Brumlovkou č.p. 266/2, 140 00 Praha 4-Michle
 Michal Holý, Náměstí č.p. 69, 543 71 Hostinné

Lukáš Holý, Náměstí č.p. 69, 543 71 Hostinné

Městská správa Hostinné s.r.o., IDDS: g92mckz, sídlo: Deymova č.p. 208, 543 71 Hostinné

STAR - MONT Pardubice, s. r. o., IDDS: d4v34tf, sídlo: kpt. Bartoše č.p. 409, Polabiny, 530 09 Pardubice 9

KRPA PAPER, a.s., IDDS: vnzeux3, sídlo: Nádražní č.p. 266, 543 71 Hostinné

RWE GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt, sídlo: Klíšská č.p. 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1 břemenu)

- Podle § 109 písmeno e) stavebního zákona (*vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm*), dle § 112 odst. 1 stavebního zákona se v případě řízení s velkým počtem účastníků tyto účastníci identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí

st. p. 340/2, 342/1, 342/2, 344/1, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 375, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 404/1, 412/1, 412/2, 412/3, 429, 610, 611, 697, 709, 781, 782, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 1135, 1239, 1459, 1460, 1491, 1492, 1493, 1494, 1495, 1496, 1586, 1587, 1588, 1589, 1826, 1827, 1828, 1829, 1830, 1841, parc. č. 289/1, 289/2, 289/3, 289/4, 289/5, 291, 293/2, 293/3, 293/4, 293/5, 293/6, 293/7, 293/8, 293/9, 293/10, 293/15, 293/16, 293/17, 293/18, 293/19, 293/20, 293/21, 293/22, 293/23, 297/2, 893/4, 893/8, 896/5, 896/6, 896/12, 896/13, 896/14, 896/15, 896/16, 896/23, 900/2, 903/19, 903/20, 903/21, 903/23, 903/24, 903/25, 903/26, 903/29, 903/30, 903/51, 930/14, 1404, 1408, 1470, 1471, 1484, 1493, 1510, 1515 v katastrálním území Hostinné

Hostinné č.p. 273, č.p. 268, č.p. 277, č.p. 278, č.p. 279, č.p. 280, č.p. 282, č.p. 283, č.p. 284, č.p. 285, č.p. 320, č.p. 339, č.p. 338, č.p. 337, č.p. 336, č.p. 335, č.p. 334, č.p. 333, č.p. 332, č.p. 359, č.p. 850, č.p. 859, č.p. 357, č.p. 504, č.p. 514, č.p. 606, č.p. 138, č.p. 136 a č.p. 294

- Podle § 109 písmeno f) stavebního zákona (*ten, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu*), dle § 112 odst. 1 stavebního zákona se v případě řízení s velkým počtem účastníků tyto účastníci identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí

st.p.č. 350, 386, 390, 1491 v kat. území Hostinné

p. p. č 903/1, 293/15, 903/20, 1493 v kat. území Hostinné

Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Požadavky správců (vlastníků) sítí technického vybavení jsou zapracovány v projektové dokumentaci, případně v podmínkách stavebního povolení.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: Vzhledem k tomu, že k ústnímu jednání byly předloženy všechny potřebné doklady, stanoviska a vyjádření účastníci řízení se mohly v plné míře k těmto podkladům vyjádřit, upustil speciální stavební úřad od výzvy k seznámení se k podkladům rozhodnutí. Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem. Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje podáním u zdejšího správního orgánu. Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

otisk úředního razítka

Hana Vondrušková v. r.
vedoucí stavebního úřadu

za správnost vyhotovení:
Kreisllová Markéta

Účastníci řízení:Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 písmeno a) správního řádu: (dodejky)

- Podle § 109 písmeno a-b stavebního zákona (*stavebník, vlastník stavby*)
Město Hostinné, starostka Ing. Dagmar Sahánková, IDDS: dgsbd5f, sídlo: Náměstí č.p. 69, 543 71 Hostinné

Účastníci řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu – veřejnou vyhláškou

- Podle § 109 písmeno c stavebního zákona (*vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem*)
Královéhradecký kraj, IDDS: gcgbp3q, sídlo: Pivovarské náměstí č.p. 1245/2, 500 03 Hradec Králové 3
Správa silnic Královéhradeckého kraje, IDDS: 6m8k8ey, Kutnohorská č.p. 59/23, Plačice, 500 04 Hradec Králové 4
Petr Fryda, Nádražní č.p. 276, 543 71 Hostinné, Jan Hozák, Dělnická č.p. 1032, 543 01 Vrchlabí 1, Monika Hrudíková, Libřice č.p. 67, 503 44 Libřice, Karel Janač, Chotěvice č.p. 308, 543 71 Hostinné, Zdeněk Jungton, Nádražní č.p. 276, 543 71 Hostinné, Jakub Komárek, Kozákova č.p. 730/10, 470 01 Česká Lípa 1, Jan Machek, Nádražní č.p. 504, 543 71 Hostinné, Helena Matoušková, I. Herrmanna č.p. 374, 543 71 Hostinné, Rudolf Růžička, Nádražní č.p. 276, 543 71 Hostinné, Eva Růžičková, Nádražní č.p. 276, 543 71 Hostinné, František Zeman, K. Čapka č.p. 650, 543 71 Hostinné, Magda Zemanová, Mokrá č.p. 91, Mokrá-Horákov, 664 04 Mokrá, Jan Rosa, Nádražní č.p. 275, 543 71 Hostinné, Naděžda Rosová, Nádražní č.p. 275, 543 71 Hostinné, Jozef Hollý, Chotěvice č.p. 87, 543 71 Hostinné, Helena Portová, Rudník č.p. 405, 543 72 Rudník u Vrchlabí, Jarmila Reifová, I. Herrmanna č.p. 374, 543 71 Hostinné, Karel Štajer, Nádražní č.p. 118, 543 71 Hostinné, Alenka Štajerová, Nádražní č.p. 118, 543 71 Hostinné, Michal Sidor, Nádražní č.p. 307, 543 71 Hostinné, Josef Vražič, Nádražní č.p. 307, 543 71 Hostinné, KRKONOŠSKÉ PAPIRNY a.s., IDDS: j6mcfnu, sídlo: Nádražní č.p. 266, 543 71 Hostinné, Dagmar Dresslerová, Chotěvice č.p. 324, 543 71 Hostinné, Jan Dufek, Nádražní č.p. 346, 543 71 Hostinné, Dagmar Dufková, Nádražní č.p. 346, 543 71 Hostinné, Jiří Falta, Nádražní č.p. 606, 543 71 Hostinné, Iva Faltová, Nádražní č.p. 606, 543 71 Hostinné, Lidmila Kholová, Nádražní č.p. 346, 543 71 Hostinné, Jiří Marek, Nádražní č.p. 485, 543 71 Hostinné, Michaela Mědílková, A. Dvořáka č.p. 534, 543 71 Hostinné, Tomáš Medlík, Nádražní č.p. 346, 543 71 Hostinné, Pavel Nohejl, K. Čapka č.p. 326, 543 71 Hostinné, Jaromír Rychtera, Nádražní č.p. 346, 543 71 Hostinné, Ludmila Rychterová, Nádražní č.p. 346, 543 71 Hostinné, Pavlína Samková, Rudník č.p. 308, 543 72 Rudník u Vrchlabí, Ladislava Slavkovská, Nádražní č.p. 346, 543 71 Hostinné, Bohuslav Šifta, Nádražní č.p. 346, 543 71 Hostinné, Jana Šiftová, Nádražní č.p. 346, 543 71 Hostinné, Zdeněk Voňka, Sídliště č.p. 691, 543 71 Hostinné, Alena Voňková, Sídliště č.p. 691, 543 71 Hostinné, KRPA PAPER, a.s., IDDS: vnzeux3, sídlo: Nádražní č.p. 266, 543 71 Hostinné, Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Správa dopravní cesty Hradec Králové, IDDS: ucchj, sídlo: U Fotochemy č.p. 259/8, Plácky, 500 02 Hradec Králové 2
- Podle § 109 písmeno d) stavebního zákona (*vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu*)
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy, sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
O2 Czech Republic a.s., IDDS: d79ch2h, sídlo: Za Brumlovkou č.p. 266/2, 140 00 Praha 4-Michle
Michal Holý, Náměstí č.p. 69, 543 71 Hostinné
Lukáš Holý, Náměstí č.p. 69, 543 71 Hostinné
Městská správa Hostinné s.r.o., IDDS: g92mckz, sídlo: Deymova č.p. 208, 543 71 Hostinné
STAR - MONT Pardubice, s. r. o., IDDS: d4v34tf, sídlo: kpt. Bartoše č.p. 409, Polabiny, 530 09 Pardubice 9
KRPA PAPER, a.s., IDDS: vnzeux3, sídlo: Nádražní č.p. 266, 543 71 Hostinné
RWE GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt, sídlo: Klíšská č.p. 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1
- Podle § 109 písmeno e) stavebního zákona (*vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm*), dle § 112 odst. 1 stavebního zákona se v případě řízení s velkým počtem účastníků tyto účastníci identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí
st. p. 340/2, 342/1, 342/2, 344/1, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 375, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 404/1, 412/1, 412/2, 412/3, 429, 610, 611, 697, 709, 781, 782, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 1135, 1239, 1459, 1460, 1491, 1492, 1493, 1494, 1495, 1496, 1586, 1587, 1588, 1589, 1826, 1827, 1828, 1829, 1830, 1841, parc. č. 289/1, 289/2, 289/3, 289/4, 289/5, 291, 293/2, 293/3, 293/4, 293/5, 293/6, 293/7, 293/8, 293/9, 293/10, 293/15, 293/16, 293/17, 293/18, 293/19, 293/20, 293/21, 293/22, 293/23, 297/2, 893/4, 893/8, 896/5, 896/6, 896/12, 896/13, 896/14, 896/15, 896/16, 896/23, 900/2, 903/19, 903/20, 903/21, 903/23, 903/24, 903/25, 903/26, 903/29, 903/30, 903/51, 930/14, 1404, 1408, 1470, 1471, 1484, 1493, 1510, 1515 v katastrálním území Hostinné
Hostinné č.p. 273, č.p. 268, č.p. 277, č.p. 278, č.p. 279, č.p. 280, č.p. 282, č.p. 283, č.p. 284, č.p. 285, č.p. 320, č.p. 339, č.p. 338, č.p. 337, č.p. 336, č.p. 335, č.p. 334, č.p. 333, č.p. 332, č.p. 359, č.p. 850, č.p. 859, č.p. 357, č.p. 504, č.p. 514, č.p. 606, č.p. 138, č.p. 136 a č.p. 294
- Podle § 109 písmeno f) stavebního zákona (*ten, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu*), dle § 112 odst. 1 stavebního zákona se v případě řízení s velkým počtem účastníků tyto účastníci identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí
st.p.č. 350, 386, 390, 1491 v kat. území Hostinné
p. p. č. 903/1, 293/15, 903/20, 1493 v kat. území Hostinné

Dotčené orgány: (dodejky)

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE, územní odbor Trutnov, dopravní inspektorát, IDDS: urnai6d
sídl: Žižkova č.p. 296, Horní Předměstí, 541 01 Trutnov 1
Hasičský záchranný sbor, IDDS: yvfab6e, sídl: Náchodská č.p. 475, Poříčí, 541 03 Trutnov 3
Městský úřad Hostinné, odbor stavební, IDDS: dgsbd5f, sídl: Náměstí č.p. 69, 543 71 Hostinné

Městský úřad Hostinné, silniční správní úřad, IDDS: dgsbd5f, sídlo: Náměstí č.p. 69, 543 71 Hostinné
Městský úřad Vrchlabí, odbor životního prostředí, Krkonošská č.p. 8, 543 01 Vrchlabí 1,
Drážní úřad, IDDS: 5mjaatd, sídlo: Wilsonova č.p. 300/8, Praha 2-Vinohrady, 110 00 Praha 1
Městský úřad Vrchlabí, odbor RM a ÚP -SSÚ p. Hana Bajerová, Zámek č.p. 1, 543 01 Vrchlabí 1
Městský úřad Hostinné, oddělení životního prostředí, IDDS: dgsbd5f, sídlo: Náměstí č.p. 69, 543 71 Hostinné
Ministerstvo obrany České republiky, sekce ekonomická a majetková, Odbor ochrany územních zájmů a řízení
programů nemovité infrastruktury, IDDS: hjyaavk, sídlo: Teplého č.p. 1899, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2

Ostatní

ČEZ ICT Services, a. s., IDDS: zbsdk9i, sídlo: Duhová č.p. 1444/2, 140 00 Praha 4-Michle
NIPI ČR, o. s., Krajské konzultační středisko Pardubického kraje, Tkalcovská č.p. 110, 560 02 Česká Třebová

K vyvěšení na úřední desce:

Městský úřad Vrchlabí, Zámek č.p. 1, 543 01 Vrchlabí
Městský úřad Hostinné, Náměstí 69, 543 71 Hostinné

Toto **rozhodnutí** musí být vyvěšeno po dobu 15-ti dnů na úřední desce.

Vyvěšeno dne:

.....

Sejmuto dne:

.....

.....
Razítko a podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmутí **rozhodnutí** na úřední desce.

Zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup:

Vyvěšeno dne:

.....

Sejmuto dne:

.....

.....
Razítko a podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmутí **rozhodnutí** způsobem umožňujícím dálkové přístup.

Městský úřad Hostinné tímto ve smyslu ustanovení § 25 odst. 3 správního řádu žádáme o vyvěšení tohoto **rozhodnutí** na úřední desce a elektronické desce úřadu po dobu 15-ti dnů. Po sejmутí žádáme o vrácení **rozhodnutí**, opatřené potvrzením o vyvěšení a sejmутí na speciální stavební úřad Městského úřadu ve Vrchlabí. Toto **rozhodnutí** bude vyvěšeno i na úřední desce a elektronické desce Městského úřadu ve Vrchlabí (www.muvrchlabi.cz).