



MĚSTSKÝ ÚŘAD HOSTINNÉ

Odbor stavební a životního prostředí

Náměstí 69, 543 71 Hostinné, IČO: 00277908, DIČ: CZ00277908, <http://hostinne.info>

Váš dopis ze dne:
Vaše značka (čj.):

Dle rozdělovníku

Naše čj.: 818/2021/OSŽP/Gr/18
Naše sp. zn.: 637/2020

Vyřizuje: Monika Grimová
Odbor: stavební a životního prostředí
Telefon: 499 404 720
eMail: stavebni.referent1@muhostinne.cz

V Hostinném 26.02.2021

ROZHODNUTÍ

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Výroková část

Městský úřad Hostinné, Odbor stavební a životního prostředí, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) a e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), (dále také „stavební úřad“) v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby, kterou 21.09.2020 podal(a) **OBEC HORNÍ OLEŠNICE, IČO: 00277886, Horní Olešnice 2, 543 71 Hostinné** (dále jen „žadatel“), zast. Ing. Vlastimil Novotný, IČO: 14561859, U Hřiště 212, 541 02 Trutnov, a na základě tohoto posouzení:

I. vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů

rozhodnutí o umístění stavby

Obec Horní Olešnice - zásobování vodou

(dále také „záměr“ nebo „stavba“), na pozemcích p. č. st. 1, p. č. 166/1, 1077/2, 1645, 1647, 1712/2 v k. ú. Dolní Olešnice, p. č. 3, p. č. st. 3, p. č. 5, p. č. st. 5, 7/1, p. č. 8, p. č. st. 9, p. č. 10, p. č. st. 11, p. č. 11, 12, p. č. st. 13, 15, p. č. 15/1, p. č. st. 16, 17, p. č. 17/2, p. č. st. 18, p. č. 19/1, p. č. st. 19/2, 22, 25, 26/1, p. č. 27/1, 27/2, p. č. st. 28, p. č. 29, p. č. st. 30, 31/1, 31/2, 33, 35/1, 35/2, 38, 39, p. č. 40, p. č. st. 42, p. č. 42/1, p. č. st. 43, 44, 45, 47, 48, p. č. 48/1, 48/6, 48/8, 48/9, 48/11, 49/1, p. č. st. 50, 51, 53, 54/1, p. č. 55/2, p. č. st. 56, p. č. 57/1, 57/2, p. č. st. 58, 59, p. č. 60, p. č. st. 60, 65, 67, 71, p. č. 73, 78, 82, p. č. st. 84, p. č. 85, p. č. st. 86, p. č. 92, 94, 96, p. č. st. 100, 101, p. č. 101/2, 101/3, 101/5, p. č. st. 103, 106, p. č. 116/2, 119/3, p. č. st. 120, p. č. 122/1, 123/1, p. č. st. 127, p. č. 129/1, 129/2, 129/3, 136/1, 136/2, 136/7, 136/12, 144/1, 147/2, 149/1, 166/3, 176/1, 178, 181/7, 185, 194, 199, 204/14, 204/17, 216/1, 216/2, 219, 223/1, 224, 225/2, 226, 234/3, 239/3, 239/4, 239/5, 239/7, 239/14, 243, 249/1, 249/3, 251/1, 254, 565, 566/8, 787/1, 868/3, 871/4, 963/2, 963/3, 988, 989, 1008, 1010, 1011, 1012, 1013/1, 1013/2, 1014/1, 1018/2, 1020, 1022, 1039/2, 1069/1, 1069/6, 1069/7, 1074, 1079, 1081 v k. ú. Horní Olešnice, p. č. st. 1, 2, 3, p. č. 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, p. č. st. 4, 5, 7, 9, p. č. 11/1, p. č. st. 12, 13/3, 13/4, 14, p. č. 14, p. č. st. 15, 17, 18, 19, 20, 21, p. č. 21/1, 21/2, 21/3, 21/4, 21/5, 21/6, 21/7, 21/11, 21/12, 21/16, 21/17, p. č. st. 22, p. č. 22, 23/1, p. č. st. 24,

25/1, 28, 29, 30, 31, p. č. 32/2, 32/4, p. č. st. 33, 35, p. č. 37/2, 39/1, 39/2, 39/3, 41, p. č. st. 41/3, p. č. 43, p. č. st. 44, 46, p. č. 53/1, 53/2, 54, 58, 59/1, 59/2, p. č. st. 60, p. č. 60/2, 60/3, 61/2, p. č. st. 64, 65, 66, 70, 74, p. č. 74/1, 76, p. č. st. 76, p. č. 77, p. č. st. 77, 79, p. č. 79, p. č. st. 80, p. č. 80/2, 82, 83/1, 88/2, 89/5, 91, 92, 97/1, 97/2, 99/2, 102/1, 102/2, 102/6, 102/7, 112, 114/1, 116, 118/1, 118/3, 118/4, 118/5, 118/6, 118/8, 125/1, 128, 134/2, 249/2, 250/1, 328, 330/1, 330/2, 333/3, 333/4, 338, 339/1, 339/2, 350/7, 382/3, 383/9, 386, 389/2, 393/1, 394/1, 395/2, 451/2, 452, 466/12, 490, 494/1, 494/2, 497, 499, 500, 525/18, 525/19, 525/21, 526/2, 526/5, 529/1, 530, 532, 533, 537 v k. ú. Prostřední Olešnice.

Druh a účel umísťované stavby: záměrem je vybudování veřejného vodovodu v obci Horní Olešnice vč. vodojemu a vodovodních přípojek pro připojení jednotlivých objektů za účelem jejich zásobování pitnou vodou.

Jedná se o stavbu trvalou.

Katastrální území, parcelní čísla a druh pozemků podle katastru nemovitostí, na nichž se stavba umísťuje:

k. ú. Dolní Olešnice: p. č. st. 1 (zastavěná plocha a nádvoří), p. č. 166/1 (ostatní plocha), 1077/2 (trvalý travní porost), 1645 (ostatní plocha), 1647 (ostatní plocha), 1712/2 (ostatní plocha);

k. ú. Horní Olešnice: p. č. 3 (trvalý travní porost), p. č. st. 3 (zastavěná plocha a nádvoří), p. č. 5 (trvalý travní porost), p. č. st. 5 (zastavěná plocha a nádvoří), 7/1 (zastavěná plocha a nádvoří), p. č. 8 (trvalý travní porost), p. č. st. 9 (zastavěná plocha a nádvoří), p. č. 10 (trvalý travní porost), p. č. st. 11 (zastavěná plocha a nádvoří), p. č. 11 (trvalý travní porost), 12 (trvalý travní porost), p. č. st. 13 (zastavěná plocha a nádvoří), 15 (zastavěná plocha a nádvoří), p. č. 15/1 (trvalý travní porost), p. č. st. 16 (zastavěná plocha a nádvoří), 17 (zastavěná plocha a nádvoří), p. č. 17/2 (trvalý travní porost), p. č. st. 18 (zastavěná plocha a nádvoří), p. č. 19/1 (zahrada), p. č. st. 19/2 (zastavěná plocha a nádvoří), 22 (zastavěná plocha a nádvoří), 25 (zastavěná plocha a nádvoří), 26/1 (zastavěná plocha a nádvoří), p. č. 27/1 (zahrada), 27/2 (ostatní plocha), p. č. st. 28 (zastavěná plocha a nádvoří), p. č. 29 (zahrada), p. č. st. 30 (zastavěná plocha a nádvoří), 31/1 (zastavěná plocha a nádvoří), 31/2 (zastavěná plocha a nádvoří), 33 (zastavěná plocha a nádvoří), 35/1 (zastavěná plocha a nádvoří), 35/2 (zastavěná plocha a nádvoří), 38 (zastavěná plocha a nádvoří), 39 (zastavěná plocha a nádvoří), p. č. 40 (trvalý travní porost), p. č. st. 42 (zastavěná plocha a nádvoří), p. č. 42/1 (zahrada), p. č. st. 43 (zastavěná plocha a nádvoří), 44 (zastavěná plocha a nádvoří), 45 (zastavěná plocha a nádvoří), 47 (zastavěná plocha a nádvoří), 48 (zastavěná plocha a nádvoří), p. č. 48/1 (ostatní plocha), 48/6 (ostatní plocha), 48/8 (zahrada), 48/9 (ostatní plocha), 48/11 (ostatní plocha), 49/1 (ostatní plocha), p. č. st. 50 (zastavěná plocha a nádvoří), 51 (zastavěná plocha a nádvoří), 53 (zastavěná plocha a nádvoří), 54/1 (zastavěná plocha a nádvoří), p. č. 55/2 (trvalý travní porost), p. č. st. 56 (zastavěná plocha a nádvoří), p. č. 57/1 (trvalý travní porost), 57/2 (trvalý travní porost), p. č. st. 58 (zastavěná plocha a nádvoří), 59 (zastavěná plocha a nádvoří), p. č. 60 (trvalý travní porost), p. č. st. 60 (zastavěná plocha a nádvoří), 65 (zastavěná plocha a nádvoří), 67 (zastavěná plocha a nádvoří), 71 (zastavěná plocha a nádvoří), p. č. 73 (trvalý travní porost), 78 (zahrada), 82 (trvalý travní porost), p. č. st. 84 (zastavěná plocha a nádvoří), p. č. 85 (zahrada), p. č. st. 86 (zastavěná plocha a nádvoří), p. č. 92 (trvalý travní porost), 94 (trvalý travní porost), 96 (trvalý travní porost), p. č. st. 100 (zastavěná plocha a nádvoří), 101 (zastavěná plocha a nádvoří), p. č. 101/2 (trvalý travní porost), 101/3 (trvalý travní porost), 101/5 (ostatní plocha), p. č. st. 103 (zastavěná plocha a nádvoří), 106 (zastavěná plocha a nádvoří), p. č. 116/2 (zahrada), 119/3 (lesní pozemek), p. č. st. 120 (zastavěná plocha a nádvoří), p. č. 122/1 (trvalý travní porost), 123/1 (trvalý travní porost), p. č. st. 127 (zastavěná plocha a nádvoří), p. č. 129/1 (trvalý travní porost), 129/2 (zahrada), 129/3 (trvalý travní porost), 136/1 (ostatní plocha), 136/2 (ostatní plocha), 136/7 (ostatní plocha), 136/12 (ostatní plocha), 144/1 (trvalý travní porost), 147/2 (trvalý travní porost), 149/1 (trvalý travní porost), 166/3 (ostatní plocha), 176/1 (zahrada), 178 (trvalý travní porost), 181/7 (vodní plocha), 185 (zahrada), 194 (zahrada), 199 (zahrada), 204/14 (ostatní plocha), 204/17 (trvalý travní porost), 216/1 (trvalý travní porost), 216/2 (trvalý travní porost), 219 (trvalý travní porost), 223/1 (trvalý travní porost), 224 (trvalý travní porost), 225/2 (trvalý travní porost), 226 (trvalý travní porost), 234/3 (zahrada), 239/3 (trvalý travní porost), 239/4 (trvalý travní porost), 239/5

(trvalý travní porost), 239/7 (trvalý travní porost), 239/14 (ostatní plocha), 243 (trvalý travní porost), 249/1 (trvalý travní porost), 249/3 (trvalý travní porost), 251/1 (trvalý travní porost), 254 (zahrada), 565 (trvalý travní porost), 566/8 (trvalý travní porost), 787/1 (trvalý travní porost), 868/3 (zahrada), 871/4 (ostatní plocha), 963/2 (ostatní plocha), 963/3 (ostatní plocha), 988 (ostatní plocha), 989 (ostatní plocha), 1008 (ostatní plocha), 1010 (ostatní plocha), 1011 (ostatní plocha), 1012 (ostatní plocha), 1013/1 (ostatní plocha), 1013/2 (ostatní plocha), 1014/1 (ostatní plocha), 1018/2 (ostatní plocha), 1020 (ostatní plocha), 1022 (ostatní plocha), 1039/2 (ostatní plocha), 1069/1 (vodní plocha), 1069/6 (vodní plocha), 1069/7 (vodní plocha), 1074 (ostatní plocha), 1079 (ostatní plocha), 1081 (ostatní plocha);

k. ú. Prostřední Olešnice: p. č. st. 1 (zastavěná plocha a nádvoří), 2 (zastavěná plocha a nádvoří), 3 (zastavěná plocha a nádvoří), p. č. 3/1 (trvalý travní porost), 3/2 (zahrada), 3/3 (orná půda), 3/4 (vodní plocha), p. č. st. 4 (zastavěná plocha a nádvoří), 5 (zastavěná plocha a nádvoří), 7 (zastavěná plocha a nádvoří), 9 (zastavěná plocha a nádvoří), p. č. 11/1 (zahrada), p. č. st. 12 (zastavěná plocha a nádvoří), 13/3 (zastavěná plocha a nádvoří), 13/4 (zastavěná plocha a nádvoří), 14 (zastavěná plocha a nádvoří), p. č. 14 (orná půda), p. č. st. 15 (zastavěná plocha a nádvoří), 17 (zastavěná plocha a nádvoří), 18 (zastavěná plocha a nádvoří), 19 (zastavěná plocha a nádvoří), 20 (zastavěná plocha a nádvoří), 21 (zastavěná plocha a nádvoří), p. č. 21/1 (ostatní plocha), 21/2 (ostatní plocha), 21/3 (trvalý travní porost), 21/4 (zahrada), 21/5 (trvalý travní porost), 21/6 (trvalý travní porost), 21/7 (zahrada), 21/11 (zahrada), 21/12 (trvalý travní porost), 21/16 (ostatní plocha), 21/17 (ostatní plocha), p. č. st. 22 (zastavěná plocha a nádvoří), p. č. 22 (zahrada), 23/1 (trvalý travní porost), p. č. st. 24 (zastavěná plocha a nádvoří), 25/1 (zastavěná plocha a nádvoří), 28 (zastavěná plocha a nádvoří), 29 (zastavěná plocha a nádvoří), 30 (zastavěná plocha a nádvoří), 31 (zastavěná plocha a nádvoří), p. č. 32/2 (zahrada), 32/4 (zahrada), p. č. st. 33 (zastavěná plocha a nádvoří), 35 (zastavěná plocha a nádvoří), p. č. 37/2 (zahrada), 39/1 (trvalý travní porost), 39/2 (trvalý travní porost), 39/3 (ostatní plocha), 41 (zahrada), p. č. st. 41/3 (zastavěná plocha a nádvoří), p. č. 43 (zahrada), p. č. st. 44 (zastavěná plocha a nádvoří), 46 (zastavěná plocha a nádvoří), p. č. 53/1 (trvalý travní porost), 53/2 (zahrada), 54 (trvalý travní porost), 58 (ostatní plocha), 59/1 (zahrada), 59/2 (zahrada), p. č. st. 60 (zastavěná plocha a nádvoří), p. č. 60/2 (zahrada), 60/3 (zahrada), 61/2 (zahrada), p. č. st. 64 (zastavěná plocha a nádvoří), 65 (zastavěná plocha a nádvoří), 66 (zastavěná plocha a nádvoří), 70 (zastavěná plocha a nádvoří), 74 (zastavěná plocha a nádvoří), p. č. 74/1 (trvalý travní porost), 76 (ostatní plocha), p. č. st. 76 (zastavěná plocha a nádvoří), p. č. 77 (zahrada), p. č. st. 77 (zastavěná plocha a nádvoří), 79 (zastavěná plocha a nádvoří), p. č. 79 (ostatní plocha), p. č. st. 80 (zastavěná plocha a nádvoří), p. č. 80/2 (ostatní plocha), 82 (trvalý travní porost), 83/1 (trvalý travní porost), 88/2 (trvalý travní porost), 89/5 (ostatní plocha), 91 (trvalý travní porost), 92 (trvalý travní porost), 97/1 (ostatní plocha), 97/2 (ostatní plocha), 99/2 (trvalý travní porost), 102/1 (trvalý travní porost), 102/2 (trvalý travní porost), 102/6 (ostatní plocha), 102/7 (ostatní plocha), 112 (zahrada), 114/1 (zahrada), 116 (trvalý travní porost), 118/1 (ostatní plocha), 118/3 (vodní plocha), 118/4 (trvalý travní porost), 118/5 (zahrada), 118/6 (trvalý travní porost), 118/8 (trvalý travní porost), 125/1 (zahrada), 128 (trvalý travní porost), 134/2 (zahrada), 249/2 (ostatní plocha), 250/1 (trvalý travní porost), 328 (trvalý travní porost), 330/1 (trvalý travní porost), 330/2 (trvalý travní porost), 333/3 (lesní pozemek), 333/4 (ostatní plocha), 338 (ostatní plocha), 339/1 (orná půda), 339/2 (orná půda), 350/7 (trvalý travní porost), 382/3 (zahrada), 383/9 (ostatní plocha), 386 (trvalý travní porost), 389/2 (trvalý travní porost), 393/1 (zahrada), 394/1 (trvalý travní porost), 395/2 (ostatní plocha), 451/2 (zahrada), 452 (trvalý travní porost), 466/12 (ostatní plocha), 490 (ostatní plocha), 494/1 (ostatní plocha), 494/2 (ostatní plocha), 497 (ostatní plocha), 499 (ostatní plocha), 500 (ostatní plocha), 525/18 (vodní plocha), 525/19 (vodní plocha), 525/21 (vodní plocha), 526/2 (trvalý travní porost), 526/5 (ostatní plocha), 529/1 (vodní plocha), 530 (zahrada), 532 (ostatní plocha), 533 (ostatní plocha), 537 (ostatní plocha).

Umístění stavby na pozemku, zejména minimální vzdálenosti od hranic pozemku a sousedních staveb a určení prostorového řešení stavby, zejména půdorysná velikost, maximální výška a tvar a základní údaje o její kapacitě:

Dle dokumentace pro vydání územního rozhodnutí bude pro projektovaný vodovod využit dosud nepoužívaný vrt HHol, odvrtaný a vyzkoušený v roce 2018. Vrt je situován vedle obecního úřadu

na pozemku p. č. 863/3 v k. ú. Horní Olešnice. Vydatnost vrtu HHo1 byla stanovena na základě provedené čerpací zkoušky na 1,3 l/s. Maximální odhadovaná vydatnost objektu určená na základě výpočtů je cca 4,0 l/s. Na základě laboratorních analýz provedených na vzorcích podzemní vody z vrtu HHo1 nebyly detekovány žádné ukazatele překračující limitní hodnoty dle vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů. Z fyzikálních vlastností vody jsou uspokojivé všechny ukazatele. Z mikrobiologického hlediska nejsou nadlimitní žádné ukazatele. Objemová aktivita radonu 222-Rn a celková objemová aktivita alfa i beta je pod limitem přílohy č. 27 (Objemová aktivita radonu a obsah přírodních radionuklidů v pitné vodě) vyhlášky č. 422/2016 Sb., o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje, ve znění pozdějších předpisů.

Z hlediska kapacity byl průzkumný vrt HHo1 doporučen jako zdroj vody pro účely hromadného zásobování pitnou vodou. Jedinou úpravou na zdroji bude vybudování podzemního skružového zhlaví průměru cca 1,0 m s ocelovým poklopem a zemním domovním vedením elektro z budovy čp. 2 (obecní úřad). Na tento zdroj vody budou navazovat trasy navržených vodovodních řadů.

Trasy jsou řešeny od zdroje k novému vodojemu a od vodojemu do obce prakticky v celém rozsahu stávající zástavby. Umístění vodovodních řadů je vyznačeno v situacích stavby vč. jejich vzdáleností od hranic pozemků. Stavba je liniová, provoz bude automatický v závislosti na stavu hladiny v novém vodojemu. Tlakové poměry ve spotřebišti jsou dány rozdílem geodetických výšek a budou po dokončení vodovodního systému stabilizovány. Tlak v obci se bude pohybovat v rozsahu normy od 0,49 MPa v nejnižším místě do 0,25 MPa v místě nejvyšším.

Vodojem bude umístěn na jižním okraji obce v nadmořské výšce cca 400 m n. m., na pozemku p. č. 339/2 v k. ú. Prostřední Olešnice. Min. odstupové vzdálenosti od hranic sousedních pozemků: 10 m od pozemku p. č. 339/1, 5 m od pozemku p. č. 490, vše v k. ú. Prostřední Olešnice. Přístup k vodojemu je po stávající cestě ve vlastnictví obce a jedná se o pozemek p. č. 490 v k. ú. Prostřední Olešnice, který navazuje přímo na silnici I/16. Voda do vodojemu bude dopravována čerpáním ze stávajícího vrtu. Vodojem je navržen jako sestava tří železobetonových podzemních nádrží typu VN a VA a jednoho prefa nadzemního objektu VD. Podzemní nádrže budou k sobě pevně svařeny nerezovými destičkami. Podzemní nádrže budou osazeny do výkopu na zhutněné lože. Krajní nádrže slouží jako vodárenské komory, mají vnitřní výšku 2,90 m, tl. železobetonových stěn 0,15 m, tl. dna 0,20 m. Zakrytí komor vodojemu je provedeno železobetonovou deskou se vstupními prostupy do nádrže. Deska je propojena s tělesem nádrže, spára je zatěsněna proti průniku tlakové vody. Vnitřní stěny vodárenských komor jsou v provedení pro styk s pitnou vodou. Střední objekt slouží jako armaturní komora pro technologii. Má vnitřní výšku 3,20 m, tl. železobetonových stěn 0,15 m a s tl. dna 0,20 m. Je zakryta rovněž zákrytovou, železobetonovou deskou, která je propojena s tělesem nádrže a spára je zatěsněna proti průniku tlakové vody. V desce je proveden vstupní otvor zakrytý porořostem. Nad vodárenskými nádržemi a armaturní komorou bude osazen vstupní nadzemní objekt. Vstup do objektu je umožněn zateplenými plastovými dveřmi, plnými, s bezpečnostním kováním, ve standardním rozměru 900/2000 mm, v odstínu bílém. Objekt je s kontaktním zateplovacím systémem, použita tepelná izolace EPS tl. 60 mm a vnější vodoodpudivá akrylátová strukturovaná omítka v odstínu šedém. Fasáda je provedena se soklem výšky 400 mm. Vnitřní stěny objektu jsou s vnitřním omyvatelným nátěrem v odstínu sv. žlutém. Na podlaze objektu je bezprašný nátěr v odstínu šedém, v podlaze pak osazeny vstupní pochozí poklapy do akumulčních komor, v rozměru 600/600 mm, plast/kompozit, se zvýšeným límcem 100 mm. Střecha bude sedlová, standardně s velkoformátovou střešní plechovou krytinou s profilem vlny, zateplena bude vrstvou minerální vaty v tl. 100 mm, položenou na železobetonovou střešní desku. Viditelné dřevěné prvky budou opatřeny lazurovacím nátěrem v odstínu ořech. Okapy a dešťové svody budou ukončené kolenem s volným výtokem na terén.

Vodovodní řady jsou navrženy z materiálu polyetylen HDPE100, DN 80 a 100 (vnější profil 90 a 110mm) SDR 11. V místech napojení přípojek bude na hlavním řadu umístěn navrtávací pas, zemní souprava a poklop. Pod komunikací I/16 budou vodovodní řady provedeny pomocí ocelových protlaků DN200, skrze nichž budou potrubí řadů protažena. Na vodovodní síti budou umístěny ve vhodných místech uzavírací armatury (sekční šoupata) umožňující manipulaci na trase. Bude to

především na začátku tras odbočných řadů, což umožní jejich odstavení v případě nutnosti (poruchy). Dále pak budou sekční šoupata na řadech ve vzdálenostech cca 600 m, což umožní odstávku potrubí v případě poruchy bez nutnosti vypouštět celou délku řadu. Sekční šoupata budou předsazena i před hydranty. Vodovodní řady jsou zokruhovány, což umožní zvýšit zabezpečení dodávky vody. V případě poruchy bude možno sekčními uzávěry úsek odstavit a zbylou trasu zásobit z druhé strany. Vzhledem k tomu, že se v obci Dolní Olešnice připravuje vodovod, je řad A prodloužen až za katastr obce do místa možného budoucího propojení s tímto systémem.

Na vodovodu budou umístěny **požární hydranty** v souladu s čl. 5. ČSN 73 0873. Hydranty vytvoří vnější odběrné místo pro případný hasební zásah. Umístění požárních hydrantů bude takové, aby hydranty byly dobře přístupné, nebyly ohroženy případným poškozením vozidly a technikou a vzdálenost od objektů bydlení byla do 600 m, přičemž max. vzdálenost mezi nimi byla max. 1200 m. Hydranty jsou navrženy profilu DN80 se dvěma vývody. Celkem je na projektovaném vodovodu navrženo 13 ks nadzemních hydrantů, označeny jsou HN. U podchodů potoků je počítáno s podzemními hydranty (kalníky) pro vypuštění kalu z nejnižších míst tras, u nejvyšších bodů se vzdušníky. Těchto armatur bude 7 ks. Umístění jednotlivých hydrantů je patrné z ověřených situací.

Délky jednotlivých vodovodních řadů, profil, hydranty, dotčené pozemky vč. ochranného pásma:

- **řad A** – celková délka 1977 m (DN100 – 1030 m, DN80 – 947 m), na pozemcích 339/2, 490, 338, 333/4, 333/3, 339/1, 532, 330/1, 529/1, 330/2, 494/2, 54, p. č. st. 66, p. č. 53/2, 53/1, 58 v k. ú. Prostřední Olešnice, 136/12, 1022, 1069/6, 1069/7, 243, 1013/2, 239/5, 249/1, 1013/1, 251/1, p. č. st. 58, p. č. 249/3 v k. ú. Horní Olešnice, p. č. 499, 76, 77, 79, 88/2, 82, 92, 91, 97/2, 89/5, 102/1, 99/2, 102/6, 102/7, 102/2, 118/1, 118/5, 114/1 v k. ú. Prostřední Olešnice, p. č. 1647, 1077/2, 166/1, 1712/2, 1645 v k. ú. Dolní Olešnice;
- **řad A1** – délka 582 m, DN80, na pozemcích p. č. 350/7, 386, 389/2, 494/1, 21/17, 21/16, 21/2, 497, 21/6, 21/3, 11/1, 525/21, 525/18, 525/19, 118/6, 499 v k. ú. Prostřední Olešnice;
- **řad A1-1** – délka 185 m, DN50, na pozemcích p. č. 389/2, 383/9, 382/3, 394/1, 395/2, 393/1, 451/2, p. č. 452 v k. ú. Prostřední Olešnice;
- **řad A1-2** – délka 247 m, DN80, na pozemcích p. č. 21/6, 497, 21/1, 21/4, 14, 3/4, 3/1, 3/3, 494/1, p. č. st. 41/3 v k. ú. Prostřední Olešnice;
- **řad A2** – délka 295, DN80, na pozemcích p. č. 54, p. č. st. 1 v k. ú. Prostřední Olešnice, p. č. 1022, 176/1, p. č. st. 120, p. č. 178, 166/3, 1008, 1081, 963/2, 963/3, 868/3, 871/4 v k. ú. Horní Olešnice;
- **řad A3** – délka 50 m, DN50, na pozemku p. č. 58 v k. ú. Prostřední Olešnice;
- **řad A4** – délka 1440 m, DN80, na pozemcích p. č. 239/5, 1013/1, 239/4, 219, 204/17, 204/14, 239/3, 144/1, 123/1, 122/1, 1039/2, 1011, 94, 48/1, 48/6, 48/8, p. č. st. 26/1, p. č. 48/11, 1069/1, 49/1, 57/2, 57/1, 27/1, 27/2, 29 v k. ú. Horní Olešnice;
- **řad A4-1** – délka 165 m, DN50, na pozemcích p. č. 1013/1, 1014/1, 101/3, 101/2, 101/5 v k. ú. Horní Olešnice;
- **řad A4-2** – délka 988 m, DN80, na pozemcích p. č. 48/1, 1011, 1069/1, 73, 1012, 129/3, 129/2, 129/1, 1008, 10, 787/1, 1074, 8, 1079, 5, 3, 149/1, p. č. st. 45, p. č. 136/1, 181/7, 136/7, 166/3 v k. ú. Horní Olešnice;
- **řad A4-2-1** – délka 217 m, DN80, na pozemcích p. č. 1012, 1008, 11, 988, 989 v k. ú. Horní Olešnice;
- **řad A-3** – délka 35 m, DN50, na pozemcích p. č. 48/1, p. č. st. 26/1, p. č. 48/9 v k. ú. Horní Olešnice;
- **řad A4-4** – délka 23 m, DN80, na pozemcích p. č. 49/1, p. č. st. 13 v k. ú. Horní Olešnice;
- **řad A5** – délka 34 m, DN80, na pozemcích p. č. 1013/1 v k. ú. Horní Olešnice, p. č. 499, 74/1 v k. ú. Prostřední Olešnice;
- **výtlak V** – délka 885 m, DN80, na pozemcích p. č. 868/3, 963/3, 963/2, 1081, 1008, 166/3, 178, 176/1, p. č. st. 120, p. č. 1022 v k. ú. Horní Olešnice, p. č. st. 1, p. č. 54, 494/2, 330/2, 529/1, 330/1, 532, 490, 350/7, 333/3, 338, 333/4, 339/1, 339/2 v k. ú. Prostřední Olešnice.

Domovní vodovodní přípojky navazují přímo na vodovodní řady, jejich součástí je navrtávací pas, šoupě a zákopová souprava. Poloha přípojek je vyznačena v situacích stavby, u přípojek jsou kótami vyznačeny vzdálenosti od hranic pozemků a staveb na nich. Hloubka přípojek bude min. 1,3

m pod stávajícím povrchem terénu, na spádu samotné přípojky nezáleží, neboť potrubí se vždy vlivem vysoké rychlosti dobře propláchně. Přípojky z veřejného vodovodu nebudou a ani nesmí být propojovány se stávajícími zdroji vody, tedy se studnami, budou dovedeny do objektu bydlení, opatřeny vodoměrnou soupravou a napojeny na domovní rozvod pitné vody. Přípojky nemají ze zákona stanoveno ochranné pásmo, proto ani toto není v situacích vyznačeno.

Délky jednotlivých přípojek, dotčené pozemky:

▪ **vodovodní přípojky na řadu A:**

VPŘÁž – délka 28 m, na pozemcích p. č. 490, 350/7, p. č. st. 74 v k. ú. Prostřední Olešnice;
VP88 – délka 27 m, na pozemcích p. č. 58, 60/2, 60/3, 61/2, p. č. st. 3 v k. ú. Prostřední Olešnice;
VP89 – délka 24 m, na pozemcích p. č. 58, 60/2, 59/1, 59/2, p. č. st. 2 v k. ú. Prostřední Olešnice;
VP55 – délka 21 m, na pozemcích p. č. 1022, 239/14, 234/3, p. č. st. 71 v k. ú. Horní Olešnice;
VP56 – délka 10 m, na pozemcích p. č. 243, 239/5, 1013/2, p. č. st. 86, k. ú. Horní Olešnice;
VP57 – délka 18 m, na pozemcích p. č. 239/5, 1013/1, 249/3, 254, p. č. st. 56 v k. ú. Horní Olešnice;
VP58 – délka 3 m, na pozemcích p. č. st. 58 v k. ú. Horní Olešnice;
VP39/1 – délka 30 m, na pozemcích p. č. 499, 39/3, 39/1 v k. ú. Prostřední Olešnice;
VP60 – délka 5 m, na pozemcích p. č. 499, p. č. st. 33 v k. ú. Prostřední Olešnice;
VP96 – délka 19 m, na pozemcích p. č. 88/2, 526/5, 39/2, p. č. st. 76 v k. ú. Prostřední Olešnice;
VP62 – délka 36 m, na pozemcích p. č. 82, 499, 80/2, 249/2, 250/1, p. č. st. 31 v k. ú. Prostřední Olešnice;
VP63 – délka 17 m, na pozemcích p. č. 91, 97/2, 499, 97/1, p. č. st. 30 v k. ú. Prostřední Olešnice;
VP64 – délka 12 m, na pozemcích p. č. 102/1, 99/2, p. č. st. 29 v k. ú. Prostřední Olešnice;
VP65 – délka 10 m, na pozemcích p. č. 499, p. č. st. 28 v k. ú. Prostřední Olešnice;
VP66 – délka 29 m, na pozemcích p. č. 118/1, 530, p. č. st. 25/1 v k. ú. Prostřední Olešnice;
VP67 – délka 9 m, na pozemcích p. č. 114/1, 118/1, 118/5, 116, p. č. st. 24 v k. ú. Prostřední Olešnice;
VP68 – délka 3 m, na pozemcích p. č. 118/1, p. č. st. 22 v k. ú. Prostřední Olešnice;
VP69 – délka 5 m, na pozemcích p. č. 118/1, 112, p. č. st. 21 v k. ú. Prostřední Olešnice;
VP72 – délka 79 m, na pozemcích p. č. 118/1, 118/4, 118/8, 128, 125/1, p. č. st. 18 v k. ú. Prostřední Olešnice;
VP70 – délka 25 m, na pozemcích p. č. 118/1, 134/2, p. č. st. 20 v k. ú. Prostřední Olešnice;
VP71 – délka 17 m, na pozemcích p. č. 118/1, 118/3, p. č. st. 19 v k. ú. Prostřední Olešnice;

▪ **vodovodní přípojky na řadu A1:**

VP86 – délka 8 m, na pozemcích p. č. 389/2, p. č. st. 46 v k. ú. Prostřední Olešnice;
VP85 – délka 12 m, na pozemcích p. č. 21/17, 21/12, 43, p. č. st. 4 v k. ú. Prostřední Olešnice;
VP84 – délka 8 m, na pozemcích p. č. 21/17, 21/11, 41, p. č. st. 5 v k. ú. Prostřední Olešnice;
VP82 – délka 27 m, na pozemcích p. č. 21/17, 32/2, p. č. st. 7 v k. ú. Prostřední Olešnice;
VP83 – délka 22 m, na pozemcích p. č. 21/17, 37/2, p. č. st. 70 v k. ú. Prostřední Olešnice;
VP98 – délka 41 m, na pozemcích p. č. 21/16, 32/4, p. č. st. 80 v k. ú. Prostřední Olešnice;
VP94 – délka 44 m, na pozemcích p. č. 21/16, 526/2, 83/1, p. č. st. 79 v k. ú. Prostřední Olešnice;
VP79 – délka 24 m, na pozemcích p. č. 21/2, 21/7, p. č. st. 9 v k. ú. Prostřední Olešnice;
VP78 – délka 13 m, na pozemcích p. č. 497, 21/5, p. č. st. 12 v k. ú. Prostřední Olešnice;
VP77 – délka 29 m, na pozemcích p. č. 497, 21/6, 23/1, p. č. st. 13/4 v k. ú. Prostřední Olešnice;
VP92 – délka 32 m, na pozemcích p. č. 21/6, 22, p. č. st. 13/3 v k. ú. Prostřední Olešnice;
VP76 – délka 10 m, na pozemcích p. č. 21/3, 11/1, p. č. st. 14 v k. ú. Prostřední Olešnice;

▪ **vodovodní přípojky na řadu A1-1:**

VP81 – délka 12 m, na pozemcích p. č. 393/1, p. č. st. 64 v k. ú. Prostřední Olešnice;
VP80 – délka 8 m, na pozemcích p. č. 451/2, p. č. st. 65 v k. ú. Prostřední Olešnice;
VPst44 – délka 8 m, na pozemcích p. č. 452, p. č. st. 44 v k. ú. Prostřední Olešnice;

▪ **vodovodní přípojky na řadu A1-2:**

VP75 – délka 5 m, na pozemcích p. č. 21/1, p. č. st. 15 v k. ú. Prostřední Olešnice;
VP73 – délka 40 m, na pozemcích p. č. 3/3, 3/2, p. č. st. 17 v k. ú. Prostřední Olešnice;
VP74 – délka 23 m, na pozemcích p. č. 494/1, p. č. st. 41/3 v k. ú. Prostřední Olešnice;

VP1 – délka 24 m, na pozemcích p. č. 494/1, p. č. st. 41/3, p. č. 466/12 v k. ú. Prostřední Olešnice; p. č. st. 1 v k. ú. Dolní Olešnice;

▪ **vodovodní přípojky na řadu A3:**

VP87 – délka 46 m, na pozemcích p. č. 58, p. č. st. 60 v k. ú. Prostřední Olešnice;

▪ **vodovodní přípojky na řadu A4:**

VP53 – délka 49 m, na pozemcích p. č. 1013/1, 224, 223/1, p. č. st. 59 v k. ú. Horní Olešnice;

VP51 – délka 17 m, na pozemcích p. č. 219, p. č. st. 54/1 v k. ú. Horní Olešnice;

VP47 – délka 36 m, na pozemcích p. č. 1013/1, 226, p. č. 225/2, p. č. st. 127 v k. ú. Horní Olešnice;

VP50 – délka 24 m, na pozemcích p. č. 1013/1, 226, p. č. st. 60 v k. ú. Horní Olešnice;

VP49 – délka 61 m, na pozemcích p. č. 1013/1, 1020, 216/1, 216/2, p. č. st. 53 v k. ú. Horní Olešnice;

VP46 – délka 4 m, na pozemku p. č. 1013/1 v k. ú. Horní Olešnice;

VP45 – délka 9 m, na pozemcích p. č. 1013/1, 194, p. č. st. 48 v k. ú. Horní Olešnice;

VP44 – délka 36 m, na pozemcích p. č. 1013/1, 239/7, 1018/2, 199, p. č. st. 51 v k. ú. Horní Olešnice;

VP43 – délka 18 m, na pozemcích p. č. 1013/1, 147/2, p. č. st. 50 v k. ú. Horní Olešnice;

VP42 – délka 7 m, na pozemcích p. č. 144/1, 1013/1, 116/2, p. č. st. 84 v k. ú. Horní Olešnice;

VP41 – délka 7 m, na pozemcích p. č. 1013/1, 144/1, p. č. st. 43 v k. ú. Horní Olešnice;

VP40 – délka 3 m, na pozemcích p. č. 1013/1, p. č. st. 42 v k. ú. Horní Olešnice;

VPev39 – délka 10 m, na pozemcích p. č. 1013/1, 119/3, p. č. st. 39 v k. ú. Horní Olešnice;

VP36 – délka 15 m, na pozemcích p. č. 1039/2, 96, p. č. st. 33 v k. ú. Horní Olešnice;

VP35 – délka 24 m, na pozemcích p. č. 94, 92, p. č. st. 30 v k. ú. Horní Olešnice;

VP33 – délka 57 m, na pozemcích p. č. 48/1, 48/6, 1011, p. č. st. 31/2, 31/1 v k. ú. Horní Olešnice;

VP32 – délka 10 m, na pozemcích p. č. 48/1, 78, p. č. st. 28 v k. ú. Horní Olešnice;

VP31 – délka 20 m, na pozemcích p. č. 48/1, 85, p. č. st. 26/1 v k. ú. Horní Olešnice;

VP21 – délka 4 m, na pozemcích p. č. 57/2, 49/1, p. č. st. 16 v k. ú. Horní Olešnice;

VP22 – délka 16 m, na pozemcích p. č. 57/2, 60, p. č. st. 15 v k. ú. Horní Olešnice;

VP23 – délka 33 m, na pozemcích p. č. 49/1, 55/2, p. č. st. 17 v k. ú. Horní Olešnice;

VP24 – délka 13 m, na pozemcích p. č. 27/1, p. č. st. 18 v k. ú. Horní Olešnice;

VP26 – délka 20 m, na pozemcích p. č. 29, p. č. st. 19/2 v k. ú. Horní Olešnice;

▪ **vodovodní přípojky na řadu A4-1:**

VP38 – délka 110 m, na pozemcích p. č. 1014/1, p. č. st. 38 v k. ú. Horní Olešnice;

VP91 – délka 12 m, na pozemcích p. č. 101/5, p. č. st. 103 v k. ú. Horní Olešnice;

VP37 – délka 26 m, na pozemcích p. č. 101/5, p. č. st. 35/2, 35/1 v k. ú. Horní Olešnice;

▪ **vodovodní přípojky na řadu A4-2:**

VP16 – délka 2 m, na pozemcích p. č. 129/3, p. č. st. 101 v k. ú. Horní Olešnice;

VP15 – délka 2 m, na pozemcích p. č. 129/2, p. č. st. 100 v k. ú. Horní Olešnice;

VP14 – délka 34 m, na pozemcích p. č. 787/1, 1074, p. č. st. 5 v k. ú. Horní Olešnice;

VP13 – délka 45 m, na pozemcích p. č. 1079, 8, p. č. st. 3 v k. ú. Horní Olešnice;

VP11 – délka 4 m, na pozemcích p. č. 149/1, p. č. st. 44 v k. ú. Horní Olešnice;

VP9 – délka 4 m, na pozemcích p. č. 136/1, p. č. st. 47 v k. ú. Horní Olešnice;

VP7 – délka 6 m, na pozemcích p. č. 136/1, 136/2, p. č. st. 67 v k. ú. Horní Olešnice;

VP6 – délka 25 m, na pozemcích p. č. 136/1, 185, p. č. st. 65 v k. ú. Horní Olešnice;

▪ **vodovodní přípojky na řadu A4-2-1:**

VP17 – délka 17 m, na pozemcích p. č. 988, 12 p. č. st. 7/1 v k. ú. Horní Olešnice;

VP18 – délka 22 m, na pozemcích p. č. 989, 15/1, p. č. st. 9 v k. ú. Horní Olešnice;

VP9 – délka 65 m, na pozemcích p. č. 989, 17/2, 19/1, p. č. st. 11 v k. ú. Horní Olešnice;

▪ **vodovodní přípojky na řadu A4-3:**

VP30 – délka 22 m, na pozemcích p. č. 48/9, 565, p. č. st. 26/1 v k. ú. Horní Olešnice;

VP29 – délka 7 m, na pozemcích p. č. 48/9, 48/1, 82, p. č. st. 25 v k. ú. Horní Olešnice;

VP28 – délka 361 m, na pozemcích p. č. 48/1, 1010, 566/8, 40, 42/1, p. č. st. 22 v k. ú. Horní Olešnice;

▪ **vodovodní přípojky na řadu A4-4:**

VP20 – délka 9 m, na pozemcích p. č. 49/1, p. č. st. 13 v k. ú. Horní Olešnice;

▪ **vodovodní přípojky na řadu A5:**

VP61 – délka 40 m, na pozemcích p. č. 74/1, p. č. st. 35 v k. ú. Prostřední Olešnice;

VP97 – délka 52 m, na pozemcích p. č. 74/1, 537, 500, 533, 328, p. č. st. 77 v k. ú. Prostřední Olešnice.

Napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu: stavba sama je technickou infrastrukturou a buduje se celá jako novostavba. Zdrojem vody je stávající průzkumný vrt HHol, odkud bude voda jímána výtlačkem V do vodojemu a dále pak prostřednictvím vodovodních řadů a přípojek distribuována k jednotlivým odběratelům. Výtlačk vede společně s kabelovou přípojkou a až k navrženému vodojemu. Napojení na elektrickou energii bude provedeno z vrchního vedení nízkého napětí na pozemku p. č. 350/7 v k. ú. Prostřední Olešnice. Vodovod (kromě přípojek) je chráněn ze zákona vznikajícím ochranným pásmem a je tedy nedílnou součástí stavby. Pozemek s vodojemem je přístupný ze stávající veřejné účelové komunikace. Stavba vodovodu nevyžaduje připojení na dopravní infrastrukturu.

Vymezení území dotčeného vlivy stavby:

- stavbou přímo dotčené pozemky: p. č. st. 1, p. č. 166/1, 1077/2, 1645, 1647, 1712/2 v k. ú. Dolní Olešnice, p. č. 3, p. č. st. 3, p. č. 5, p. č. st. 5, 7/1, p. č. 8, p. č. st. 9, p. č. 10, p. č. st. 11, p. č. 11, 12, p. č. st. 13, 15, p. č. 15/1, p. č. st. 16, 17, p. č. 17/2, p. č. st. 18, p. č. 19/1, p. č. st. 19/2, 22, 25, 26/1, p. č. 27/1, 27/2, p. č. st. 28, p. č. 29, p. č. st. 30, 31/1, 31/2, 33, 35/1, 35/2, 38, 39, p. č. 40, p. č. st. 42, p. č. 42/1, p. č. st. 43, 44, 45, 47, 48, p. č. 48/1, 48/6, 48/8, 48/9, 48/11, 49/1, p. č. st. 50, 51, 53, 54/1, p. č. 55/2, p. č. st. 56, p. č. 57/1, 57/2, p. č. st. 58, 59, p. č. 60, p. č. st. 60, 65, 67, 71, p. č. 73, 78, 82, p. č. st. 84, p. č. 85, p. č. st. 86, p. č. 92, 94, 96, p. č. st. 100, 101, p. č. 101/2, 101/3, 101/5, p. č. st. 103, 106, p. č. 116/2, 119/3, p. č. st. 120, p. č. 122/1, 123/1, p. č. st. 127, p. č. 129/1, 129/2, 129/3, 136/1, 136/2, 136/7, 136/12, 144/1, 147/2, 149/1, 166/3, 176/1, 178, 181/7, 185, 194, 199, 204/14, 204/17, 216/1, 216/2, 219, 223/1, 224, 225/2, 226, 234/3, 239/3, 239/4, 239/5, 239/7, 239/14, 243, 249/1, 249/3, 251/1, 254, 565, 566/8, 787/1, 868/3, 871/4, 963/2, 963/3, 988, 989, 1008, 1010, 1011, 1012, 1013/1, 1013/2, 1014/1, 1018/2, 1020, 1022, 1039/2, 1069/1, 1069/6, 1069/7, 1074, 1079, 1081 v k. ú. Horní Olešnice, p. č. st. 1, 2, 3, p. č. 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, p. č. st. 4, 5, 7, 9, p. č. 11/1, p. č. st. 12, 13/3, 13/4, 14, p. č. 14, p. č. st. 15, 17, 18, 19, 20, 21, p. č. 21/1, 21/2, 21/3, 21/4, 21/5, 21/6, 21/7, 21/11, 21/12, 21/16, 21/17, p. č. st. 22, p. č. 22, 23/1, p. č. st. 24, 25/1, 28, 29, 30, 31, p. č. 32/2, 32/4, p. č. st. 33, 35, p. č. 37/2, 39/1, 39/2, 39/3, 41, p. č. st. 41/3, p. č. 43, p. č. st. 44, 46, p. č. 53/1, 53/2, 54, 58, 59/1, 59/2, p. č. st. 60, p. č. 60/2, 60/3, 61/2, p. č. st. 64, 65, 66, 70, 74, p. č. 74/1, 76, p. č. st. 76, p. č. 77, p. č. st. 77, 79, p. č. 79, p. č. st. 80, p. č. 80/2, 82, 83/1, 88/2, 89/5, 91, 92, 97/1, 97/2, 99/2, 102/1, 102/2, 102/6, 102/7, 112, 114/1, 116, 118/1, 118/3, 118/4, 118/5, 118/6, 118/8, 125/1, 128, 134/2, 249/2, 250/1, 328, 330/1, 330/2, 333/3, 333/4, 338, 339/1, 339/2, 350/7, 382/3, 383/9, 386, 389/2, 393/1, 394/1, 395/2, 451/2, 452, 466/12, 490, 494/1, 494/2, 497, 499, 500, 525/18, 525/19, 525/21, 526/2, 526/5, 529/1, 530, 532, 533, 537 v k. ú. Prostřední Olešnice;
- stávající podzemní či nadzemní sítě nebo vedení, případně jejich ochranná pásma a stavby nacházející se na dotčeném území, a jsou záměrem dotýkané (napojením, křížením či souběhem), jejichž vlastníky jsou: CETIN a.s., ČEZ Distribuce, a. s., obec Horní Olešnice, obec Dolní Olešnice;
pozemky a stavby na nich, které by mohly jakýmkoliv způsobem být tímto územním rozhodnutím dotčeny: p. č. 144, 156/1, 158, 1712/1 v k. ú. Dolní Olešnice, p. č. st. 7/2, 26/2, 29, 69, 72, 91, 99, 109, 110, 114, 115, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 128, 133, p. č. 17/1, 24, 42/6, 42/10, 48/5, 48/7, 49/3, 49/4, 51/1, 55/1, 67, 69, 76, 81/1, 81/2, 81/3, 81/4, 87, 91, 101/1, 105/2, 110/4, 110/6, 114/2, 114/5, 116/1, 119/4, 120, 122/2, 136/3, 136/6, 136/13, 143, 147/1, 147/3, 150, 151, 153, 156/3, 156/4, 157, 158, 164, 165, 166/2, 179, 181/1, 181/2, 181/3, 181/6, 190/2, 190/3, 190/4, 191/1, 191/2, 196, 204/6, 204/12, 204/13, 206/2, 209, 211, 212, 222, 223/2, 227/7, 227/9, 227/14, 227/15, 228, 230, 235/1, 239/1, 239/8, 239/9, 239/10, 239/11, 239/13, 240, 241, 242, 246, 249/2, 251/2, 255, 256/1, 708/3, 709, 713/6, 781/2, 781/3, 782, 872/2, 872/3, 937/2, 963/4, 963/5, 986, 1021, 1023, 1069/2, 1069/4, 1069/5, 1077, 1078, 1083, 1084 v k. ú. Horní Olešnice, p. č. 5/3, 5/4, 11/2, 15, 20/2, 21/8, 21/9, 21/10, 23/3, 24, 32/3, 35, 36, 49/1, 61/4, 67/2, 67/3, 89/3, 93, 99/1, 102/3, 102/4, 105, 107/7, 110/1, 110/2, 247/3, 332, 336, 344, 346, 350/3,

382/4, 383/12, 388, 393/4, 394/4, 455/2, 494/3, 494/4, 525/17, 525/22, 525/23, 525/24, 525/25, 525/26, 525/27, 526/1, 526/3, 526/4, 526/6, 526/7, 531, p. č. st. 67, ZE 350/1 díl 1, 350/1 díl 2 v k. ú. Prostřední Olešnice.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s dokumentací pro vydání územního rozhodnutí zak. číslo 2020.8 z 05.2020 vč. jejích aktualizací, ověřenou Ing. Vlastimilem Novotným, autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby ČKAIT - 0600679, a grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkresy současného stavu území se zakreslením požadovaného umístění stavby a s vyznačením jejich vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemků a sousedních staveb.
2. Pro realizaci stavby se vymezují pozemky: p. č. st. 1, p. č. 166/1, 1077/2, 1645, 1647, 1712/2 v k. ú. Dolní Olešnice, p. č. 3, p. č. st. 3, p. č. 5, p. č. st. 5, 7/1, p. č. 8, p. č. st. 9, p. č. 10, p. č. st. 11, p. č. 11, 12, p. č. st. 13, 15, p. č. 15/1, p. č. st. 16, 17, p. č. 17/2, p. č. st. 18, p. č. 19/1, p. č. st. 19/2, 22, 25, 26/1, p. č. 27/1, 27/2, p. č. st. 28, p. č. 29, p. č. st. 30, 31/1, 31/2, 33, 35/1, 35/2, 38, 39, p. č. 40, p. č. st. 42, p. č. 42/1, p. č. st. 43, 44, 45, 47, 48, p. č. 48/1, 48/6, 48/8, 48/9, 48/11, 49/1, p. č. st. 50, 51, 53, 54/1, p. č. 55/2, p. č. st. 56, p. č. 57/1, 57/2, p. č. st. 58, 59, p. č. 60, p. č. st. 60, 65, 67, 71, p. č. 73, 78, 82, p. č. st. 84, p. č. 85, p. č. st. 86, p. č. 92, 94, 96, p. č. st. 100, 101, p. č. 101/2, 101/3, 101/5, p. č. st. 103, 106, p. č. 116/2, 119/3, p. č. st. 120, p. č. 122/1, 123/1, p. č. st. 127, p. č. 129/1, 129/2, 129/3, 136/1, 136/2, 136/7, 136/12, 144/1, 147/2, 149/1, 166/3, 176/1, 178, 181/7, 185, 194, 199, 204/14, 204/17, 216/1, 216/2, 219, 223/1, 224, 225/2, 226, 234/3, 239/3, 239/4, 239/5, 239/7, 239/14, 243, 249/1, 249/3, 251/1, 254, 565, 566/8, 787/1, 868/3, 871/4, 963/2, 963/3, 988, 989, 1008, 1010, 1011, 1012, 1013/1, 1013/2, 1014/1, 1018/2, 1020, 1022, 1039/2, 1069/1, 1069/6, 1069/7, 1074, 1079, 1081 v k. ú. Horní Olešnice, p. č. st. 1, 2, 3, p. č. 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, p. č. st. 4, 5, 7, 9, p. č. 11/1, p. č. st. 12, 13/3, 13/4, 14, p. č. 14, p. č. st. 15, 17, 18, 19, 20, 21, p. č. 21/1, 21/2, 21/3, 21/4, 21/5, 21/6, 21/7, 21/11, 21/12, 21/16, 21/17, p. č. st. 22, p. č. 22, 23/1, p. č. st. 24, 25/1, 28, 29, 30, 31, p. č. 32/2, 32/4, p. č. st. 33, 35, p. č. 37/2, 39/1, 39/2, 39/3, 41, p. č. st. 41/3, p. č. 43, p. č. st. 44, 46, p. č. 53/1, 53/2, 54, 58, 59/1, 59/2, p. č. st. 60, p. č. 60/2, 60/3, 61/2, p. č. st. 64, 65, 66, 70, 74, p. č. 74/1, 76, p. č. st. 76, p. č. 77, p. č. st. 77, 79, p. č. 79, p. č. st. 80, p. č. 80/2, 82, 83/1, 88/2, 89/5, 91, 92, 97/1, 97/2, 99/2, 102/1, 102/2, 102/6, 102/7, 112, 114/1, 116, 118/1, 118/3, 118/4, 118/5, 118/6, 118/8, 125/1, 128, 134/2, 249/2, 250/1, 328, 330/1, 330/2, 333/3, 333/4, 338, 339/1, 339/2, 350/7, 382/3, 383/9, 386, 389/2, 393/1, 394/1, 395/2, 451/2, 452, 466/12, 490, 494/1, 494/2, 497, 499, 500, 525/18, 525/19, 525/21, 526/2, 526/5, 529/1, 530, 532, 533, 537 v k. ú. Prostřední Olešnice, a to v ploše umístění stavby a rozsahu ochranného pásma.
3. V místě umísťované stavby dojde ke styku s podzemními či nadzemními zařízeními či vedeními, popř. s jejich ochrannými pásmy, projektová dokumentace bude zpracována v souladu s jednotlivými vyjádřeními příslušných vlastníků či správců.
4. Stavba vodovodu vč. vodojemu bude, dle stanoviska vodoprávního úřadu, předmětem povolení speciálního stavebního úřadu Městského úřadu Trutnov. V případě vodovodních přípojek se jedná o stavbu uvedenou v § 103 odst. 1 písm. e) bod 10, jejíž realizace nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení.

Pro umístění a provedení částí stavby, které ke své realizaci nevyžadují stavební povolení ani ohlášení, i pro stavby podléhající následnému přivolení k tomu příslušného stavebního úřadu, ale pouze v rozsahu, v jakém se vztahují k umístění stavby a pro jejich projektovou přípravu, se stanovují podmínky vyplývající z/ze:

- koordinovaného stanoviska vydaného Městským úřadem Trutnov, čj.: MUTN 66239/2020 z 15.07.2020:

Lesní hospodářství

1. souhlas s umístěním a povolením výše uvedené stavby, která se nachází dle předloženého zákresu v mapě ve vzdálenosti do 50 m od okraje p.p.č. 3595, 105/2, 106/5, 119/2, 108, 257/2, 256/2, 93, 333/3, 332, 939 a 944 v katastrálním území Horní Olešnice, pozemky určené k plnění funkcí lesa.

2. souhlas s vydáním rozhodnutí podle zvláštních předpisů ve prospěch výše uvedené stavby, která má být mimo jiné realizována na p.p.č. 119/3 v katastrálním území Horní Olešnice, která je pozemkem určeným k plnění funkcí lesa.

Tento souhlas je vydáván za následujících podmínek:

1. Na okolní lesní půdě nebudou ukládány vytěžené hmoty, odpady, odstavována technika apod.
2. Veškerá činnost na lesní půdě a v ochranném pásmu lesa musí být prováděna tak, aby nedocházelo k poškozování lesní půdy, okolních lesních porostů a jejich kořenového systému.
3. Na základě vydaného rozhodnutí je nutno požádat o vydání rozhodnutí k trvalému nebo dočasnému odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa. Žádost se podává místně příslušnému orgánu státní správy lesů, v tomto případě Městský úřad Trutnov, Odbor životního prostředí. Žádost je nutno vypracovat ve smyslu vyhl. č.77/1996 Sb.

Ochrana přírody a krajiny

1. Při provádění stavebních prací při přechodech vodního toku musí být přijata taková opatření, aby bylo zabráněno změně chemismu vodního prostředí (únik ropných a stavebních látek a podobně) v toku a jeho blízkosti a negativnímu dopadu na rostliny a živočichy vázané na toto vodní prostředí. Je nutné dodržovat normu na ochranu dřevin při stavební činnosti č. ČSN 83 90 61.

2. Akce bude provedena dle projektové dokumentace na stavbu: „Obec Horní Olešnice ZÁSOBNÍ VODOU“, zpracované společností Vodohospodářská, projekční, inženýrská a konzultační kancelář Trutnov, Ing. Vlastimil Novotný, IČ: 14561859, U Hřiště 212, 541 02 Trutnov, pod číslem zakázky 2020.8, z května 2020.

Územní plánování

Záměr bude umístěn a proveden v souladu s částí předložené dokumentace, která je přílohou tohoto závazného stanoviska; další podmínky pro přípravu a uskutečnění záměru se nestanoví.

Ochrana zemědělského půdního fondu

Pro uložení podzemního vedení není třeba souhlasu s odnětím, má-li být ze zemědělského půdního fondu odňata zemědělská půda k nezemědělským účelům po dobu kratší než jeden rok včetně doby potřebné k uvedení zemědělské půdy do původního stavu, je-li termín zahájení nezemědělského využívání zemědělské půdy nejméně 15 dní předem písemně oznámen orgánu ochrany zemědělského půdního fondu uvedenému v § 15.

Památková péče

Upozorňujeme však na skutečnost, že předmětné práce na pozemcích v obci Horní Olešnice v katastrálních územích Horní a Prostřední Olešnice a v obci Dolní Olešnice v katastrálním území Dolní Olešnice, budou prováděny na území s archeologickými nálezy. Z této skutečnosti vyplývají pro investora povinnosti dané zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů - konkrétně se jedná o § 22 odst. 2 a § 23 odst. 2 tohoto zákona. Dále upozorňujeme, že v této věci ukládá povinnosti rovněž zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, konkrétně § 176 odst. 1.

Na základě uvedeného upozorňujeme na povinnost stavebníka učinit oznámení Archeologickému ústavu AV České republiky (Letenská 4, 118 01 Praha 1 - Malá Strana) a dle dosavadní praxe doporučujeme nejméně 10 pracovních dnů předem písemně oznámit zahájení zemních a stavebních prací organizací oprávněné k provádění archeologických průzkumů, kterými jsou např. Muzeum Podkrkonoší v Trutnově, Školní 150, Mgr. Ondřej Tůma (tel. 723 948 756), 541 01 Trutnov nebo Muzeum Východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 456/7, Mgr. Radek Bláha (tel. 603 114 104), 500 03 Hradec Králové.

- vyjádření společnosti CETIN a.s., č.j.: 697898/20 z 12.08.2020:

Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen „SEK“) společnosti CETIN a.s.

(I) Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti CETIN a.s.;

(II) Společnost CETIN a.s. za podmínky splnění bodu (III) tohoto Vyjádření souhlasí, aby Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem v Zájmovém území vyznačeném v Žádosti, provedl

Stavbu a/nebo činnosti povolené příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;

(III) Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem, je povinen

(i) dodržet tyto níže uvedené podmínky, které byly stanovené POS, tak jak je tento označen ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK

- Při činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo SEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Před zahájením prací v ochranném pásmu SEK, je nutno prokazatelně ověřit umístění SEK. Pokládka IS v souběhu a křížení se SEK musí být provedena dle doporučující normy ČSN 73 6005.

Nové IS nesmí být v souběhu uloženy nad SEK. Pokládkou nové IS nesmí být zamezen přístup k naší stávající SEK.

Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky SEK (chráničky, desky, ochr. folie apod.). V případě poškození nebo odstranění, je povinen tyto prvky doplnit v plném rozsahu. Při provádění zemních prací v blízkosti podzemního vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení (nivelety) nebo prostorového uspořádání SEK. Odkryté SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.

Před záhozem obnažené SEK bude přizván pracovník správy a ochrany sítě společnosti CETIN a.s. (POS) ke kontrole. O kontrole bude proveden zápis.

- Výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK provádějte v takové vzdálenosti a takovým způsobem, aby nedošlo k jakémukoliv narušení či ohrožení jejich stability.; a

(ii) řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření;

(IV) Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost CETIN a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;

(V) Pro účely přeložení SEK dle bodu (IV) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se společností CETIN a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.

Všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací společnosti CETIN a.s.

1. Platnost všeobecných podmínek

(i) Tyto Všeobecné i podmínky ochrany sítě elektronických komunikací (dále jen „VPOSEK“) tvoří součást Vyjádření (jak je tento pojem definován níže v článku 2 VPOSEK).

(ii) V případě rozporu mezi Vyjádřením a těmito VPOSEK mají přednost ustanovení Vyjádření, pokud není těmito VPOSEK stanoveno jinak.

2. Definice

Níže uvedené termíny, jsou-li použity v těchto VPOSEK a uvozeny velkým písmenem, mají následující význam:

„CETIN“ znamená CETIN a.s. se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO: 04084063, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spz. B 20623;

„Den“ je kalendářní den;

„Kabelovod“ podzemní zařízení sestávající se z tělesa Kabelovodu a kabelových komor, sloužící k zatahování kabelů a ochranných trubek;

„Občanský zákoník“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;

„POS“ je zaměstnanec společnosti CETIN, pověřený ochranou sítě, Jiří Sejkora, tel.: 720 078 877, e-mail: jiří.sejkora@cetin.cz;

„Pracovní den“ znamená Den, který není v České republice dnem pracovního klidu nebo státem uznaným svátkem;

„Příslušné požadavky“ znamená jakýkoli a každý příslušný právní předpis, vč. technických norem, nebo normativní právní akt veřejné správy či samosprávy, nebo jakékoli rozhodnutí, povolení, souhlas nebo licenci, včetně podmínek, které s ním souvisí;

„Překládka“ je stavba spočívající ve změně trasy vedení SEK ve vlastnictví CETIN nebo přemístění zařízení SEK ve vlastnictví CETIN; Stavebník, který Překládku vyvolal, je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;

„SEK“ je síť elektronických komunikací ve vlastnictví CETIN;

„Stavba“ je stavba a/nebo činnosti ve vztahu, k níž bylo vydáno Vyjádření, a je prováděna Stavebníkem a/nebo Žadatelem v souladu s Příslušnými požadavky, povolená příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;

„Stavebník“ je osoba takto označená ve Vyjádření;

„Stavební zákon“ je zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů;

„Vyjádření“ je vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací vydané společností CETIN dne 12. 8. 2020 pod č.j. 697898/20;

„Zájmové území“ je území označené Žadatelem a/nebo Stavebníkem v Žádosti;

„Situační výkres“ je výkres, který je přílohou Vyjádření a obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem v Žádosti a výřezy účelové mapy SEK;

„Zákon o elektronických komunikacích“ je zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů;

„Žadatel“ je osoba takto označená ve Vyjádření.

„Žádost“ je žádost, kterou Žadatel a/nebo Stavebník požádal CETIN o vydání Vyjádření

3. Platnost a účinnost vposek

Tyto VPOSEK jsou platné a účinné Dnem odeslání Vyjádření na (i) adresu elektronické pošty Stavebníka a/nebo Žadatele uvedenou v Žádosti nebo (ii) adresu pro doručení prostřednictvím poštovní přepravy uvedenou Stavebníkem a/nebo Žadatelem v Žádosti.

4. Obecná práva a povinnosti stavebníka a/nebo žadatele

(i) Stavebník, Žadatel je výslovně srozuměn s tím, že SEK je veřejně prospěšným zařízením, byla zřízena ve veřejném zájmu a je chráněna Příslušnými požadavky.

(ii) SEK je chráněna ochranným pásmem, jehož rozsah je stanoven (a) ustanovením § 102 Zákona o elektronických komunikacích a/nebo (b) právními předpisy účinnými před Zákonem o elektronických komunikacích, není-li Příslušnými požadavky stanoveno jinak.

(iii) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění Stavby nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se Příslušnými požadavky, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a je povinen učinit veškerá nezbytná opatření vyžadovaná Příslušnými požadavky k ochraně SEK před poškozením. Povinnosti dle tohoto odstavce má Stavebník rovněž ve vztahu k SEK, které se nachází mimo Zájmové území.

(iv) Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v Situačním výkresu, který je přílohou Vyjádření a skutečným stavem, je Stavebník a/nebo Žadatel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, zjištěný rozpor oznámit POS.

(v) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK bezodkladně, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti oznámit dohledovému centru společnosti CETIN na telefonní číslo: +420 238 464 190.

(vi) Bude-li Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba na společnosti CETIN požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, je oprávněn kontaktovat POS.

5. Povinnosti stavebníka při přípravě stavby

(i) Při projektování Stavby je Stavebník povinen zajistit, aby projektová dokumentace Stavby (i) zohledňovala veškeré požadavky na ochranu SEK vyplývající z Příslušných požadavků, zejména ze Zákona o elektronických komunikacích a Stavebního zákona, (ii) respektovala správnou praxi v oboru stavebnictví a technologické postupy a (iii) umožňovala, aby i po provedení a umístění Stavby dle takové projektové dokumentace byla společnost CETIN, jako vlastník SEK schopna bez jakýkoliv omezení a překážek provozovat SEK, provádět údržbu a opravy SEK.

(ii) Nebude-li možné projektovou dokumentací zajistit některý, byť i jeden z požadavků dle

předchozího odstavce (i) a/nebo umístění Stavby by mohlo způsobit, že nebude naplněn některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i), vyvolá Stavebník Překládku.

(iii) Při projektování Stavby, která se nachází nebo je u ní zamýšleno, že se bude nacházet v ochranném pásmu radiových tras společnosti CETIN a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce atd.) je Stavebník povinen písemně kontaktovat POS za účelem získání konkrétního stanoviska a podmínek k ochraně radiových tras společnosti CETIN a pro určení, zda Stavba vyvolá Překládku. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50 m je zakresleno do situačního výkresu, který je součástí tohoto Vyjádření.

(iv) Pokud se v Zájmovém území nachází podzemní silové vedení (NN) ve vlastnictví společnosti CETIN, je Stavebník povinen ve vztahu k projektové dokumentaci zajistit totéž, co je uvedeno pod písm. (i) tohoto článku 5, přičemž platí, že Stavebník vyvolá Překládku v případech uvedených pod písm. (ii) tohoto článku 5.

(v) Stavebník je povinen při projektování Stavby, která je stavbou (a) zařízení silových elektrických sítí (VN, VVN a ZVVN) a/nebo (b) trakčních vedení, provést výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK, zpracovat ochranná opatření, to vše dle a v souladu s Příslušnými požadavky. Stavebník je povinen nejpozději třicet (30) Dnů před podáním žádosti o vydání příslušného správního rozhodnutí k umístění Stavby dle Stavebního zákona předat POS výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK a zpracovaná ochranná opatření.

(vi) Je-li Stavba v souběhu s Kabelovodem, nebo Kabelovod kříží, je Stavebník povinen nejpozději ke Dni, ke kterému započne se zpracováním projektové dokumentace ke Stavbě, oznámit POS a projednat s POS (a) veškeré případy, kdy trajektorie podvrtnů a protlaků budou vedeny ve vzdálenosti menší, než je 1,5 m od Kabelovodu a (b) jakékoliv výkopové práce, které budou nebo by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní Kabelovodu nebo kabelové komory.

(vii) Je-li Stavba umístěna nebo má být umístěna v blízkosti Kabelovodu, ve vzdálenosti menší, než jsou 2 m nebo kříží-li Stavba Kabelovod ve vzdálenosti menší, než je 0,5 m nad nebo kdekoli pod Kabelovodem, je Stavebník povinen předložit POS k posouzení zakreslení Stavby v příčných řezech, přičemž do příčného řezu je Stavebník rovněž povinen zakreslit profil kabelové komory.

6. Povinnosti stavebníka při provádění stavby

(i) Stavebník je před započítím jakýchkoliv zemních prací ve vztahu ke Stavbě povinen vytýčit trasu SEK na terénu dle Příslušných požadavků a dle Stavebního zákona. S vytýčenou trasou SEK je Stavebník povinen seznámit všechny osoby, které budou anebo by mohly zemní práce ve vztahu ke Stavbě provádět. V případě porušení této povinnosti bude Stavebník odpovědný společnosti CETIN za náklady a škody, které porušením této povinnosti společnosti CETIN vzniknou a je povinen je společnosti CETIN uhradit.

(ii) Pět (5) Pracovních dní před započítím jakýchkoliv prací ve vztahu ke Stavbě je Stavebník povinen oznámit společnosti CETIN, že zahájí práce či činnosti ve vztahu ke Stavbě. Písemné oznámení dle předchozí věty zašle Stavebník na adresu elektronické pošty POS a bude obsahovat minimálně číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka.

(iii) Stavebník je povinen zabezpečit a zajistit SEK proti mechanickému poškození, a to zpravidla dočasným umístěním silničních betonových panelů nad kabelovou trasou SEK. Do doby, než je zajištěna a zabezpečena ochrana SEK proti mechanickému poškození, není Stavebník oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací kabelovou trasou SEK. Při přepravě vysokých nákladů nebo při projíždění stroji, vozidly či mechanizací pod nadzemním vedením SEK je Stavebník povinen prověřit, zda výška nadzemního vedení SEK je dostatečná a umožňuje spolehlivý a bezpečný způsob přepravy nákladu či průjezdu strojů, vozidel či mechanizace.

(iv) Při provádění zemních prací v blízkosti SEK je Stavebník povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání SEK. V místech, kde SEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je Stavebník povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti, výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK je Stavebník povinen provádět v takové vzdálenosti od sloupu nadzemního vedení SEK, která je dostatečná k tomu, aby nedošlo nebo nemohlo dojít k narušení stability sloupu nadzemního

vedení SEK. Stavebník je povinen zajistit, aby jakoukoliv jeho činností nedošlo bez souhlasu a vědomí společnosti CETIN (a) ke změně nivelety terénu, a/nebo (b) k výsadbě trvalých porostů, a/nebo (c) ke změně rozsahu a změně konstrukce zpevněných ploch. Pokud došlo k odkrytí SEK, je Stavebník povinen SEK po celou dobu odkrytí náležitě zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.

(v) Zjistí-li Stavebník kdykoliv během provádění prací ve vztahu ke Stavbě jakýkoliv rozpor mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností, je povinen bezodkladně přerušit práce a oznámit zjištěný rozpor na adresu elektronické pošty POS. Stavebník není oprávněn pokračovat v pracích ve vztahu ke Stavbě do doby, než získá písemný souhlas POS s pokračováním prací.

(vi) Stavebník není bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor, jakkoliv zakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně, vstupovat do kabelových komor, jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK či s jakýmkoliv jiným zařízením se SEK souvisejícím. Rovněž bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN není Stavebník oprávněn umístit nad trasou Kabelovodu jakoukoliv jinou síť technické infrastruktury v podélném směru.

(vii) Byla-li v souladu s Vyjádřením a těmito VPOSEK odkryta SEK je Stavebník povinen tři (3) Pracovní dny před zakrytím SEK písemně oznámit POS zakrytí SEK a vyzvat ho ke kontrole před zakrytím. Oznámení Stavebníka dle předchozí věty musí obsahovat minimálně předpokládaný Den zakrytí, číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka. Stavebník není oprávněn provést zakrytí do doby, než získá písemný souhlas POS se zakrytím.

7. Rozhodné právo

Vyjádření a VPOSEK se řídí českým právem, zejména Občanským zákoníkem, Zákonem o elektronických komunikacích a Stavebním zákonem. Veškeré spory z Vyjádření či VPOSEK vyplývající budou s konečnou platností řešeny u příslušného soudu České republiky.

8. Písemný styk

Písemným stykem či pojmem „písemně“ se pro účely Vyjádření a VPOSEK rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:

- v listinné podobě;
- e-mailovou zprávou se zaručeným elektronickým podpisem dle zák. č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů;

9. Závěrečná ustanovení

(i) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba je počínaje Dnem převzetí Vyjádření povinen užít informace a data uvedená ve Vyjádření pouze a výhradně k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba není oprávněn informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak umožnit jejich užívání třetí osobou bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.

(ii) Pro případ porušení kterékoliv z povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby, založené Vyjádřením /nebo těmito VPOSEK je Stavebník, Žadatel či jím pověřená třetí osoba odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti CETIN vzniknou porušením povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby.

- sdělení ČEZ Distribuce, a. s., zn.: 0101324233 z 05.06.2020 a souhlasu zn.: 001110588980 z 21.09.2020:

V majetku ČEZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem zasahuje energetické zařízení typu: podzemní a nadzemní síť NN, nadzemní síť VN, stanice.

V majetku ČEZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem zasahuje síť pro elektronickou komunikaci typu: -

Zařízení technické infrastruktury zahrnuje zejména vodovodní, kanalizační a plynové přípojky pro objekty ČEZ Distribuce a. s., a dále pak další podzemní a nadzemní zařízení sloužící pro provoz distribuční sítě. V majetku ČEZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem zasahuje zařízení technické infrastruktury: -

Energetické zařízení (mimo nadzemních sítí NN), zařízení sítě pro elektronickou komunikaci a

zařízení technické infrastruktury je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů. Přibližný průběh tras energetických zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci (v trase kabelového vedení může být uloženo několik kabelů energetických i komunikačních) a tras zařízení technické infrastruktury zasíláme v příloze tohoto dopisu.

V případě existence podzemních energetických zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury je povinností stavebníka alespoň 14 dní před započatím zemních prací požádat telefonicky na 800 850 860 nebo e-mailem na info@cezdistribuce.cz o tzv. vytyčení trasy podzemního zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury. O vytyčení lze požádat pouze na základě vydaného sdělení o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury, a to (mimo havárii) nejpozději 30 dní před koncem jeho platnosti.

Dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo k poškození energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení se sítí pro elektronickou komunikaci související nebo zařízení technické infrastruktury ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a. s., nahlaste nám prosím tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860.

Pokud uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních vedení, trafostanic nebo sítě pro elektronickou komunikaci, popř. bude po vytyčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních energetických zařízení nebo zařízení pro elektronickou komunikaci, je nutné písemně požádat společnost ČEZ Distribuce, a. s., o souhlas s činností v ochranném pásmu (formulář je k dispozici na www.cezdistribuce.cz v části Formuláře / Činnosti v ochranných pásmech, kontaktní údaje pro podání Vaší žádosti naleznete v zápatí). Jestliže uvažovaná akce vyvolá potřebu dílčí změny trasy vedení nebo přemístění některých prvků energetického zařízení nebo sítě pro elektronickou komunikaci včetně souvisejícího zařízení, je nutné včas společnost ČEZ Distribuce, a. s., požádat o přeložku zařízení podle § 47 energetického zákona.

Zároveň Vás upozorňujeme, že v zájmovém území se může nacházet taktéž energetické zařízení, síť pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury, které není v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

Stavba a s ní související činnost v katastrálním území Horní, Prostřední a Dolní Olešnice vedená pod názvem "Horní Olešnice - zásobení vodou" se nachází v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. zasahuje do ochranného pásma zařízení v majetku provozovatele distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

Jménem společnosti ČEZ Distribuce, a. s., Vám sdělujeme, že udělujeme souhlas s činností a/nebo umístěním stavby v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu předmětného zařízení.

Toto vyjádření pozbývá platnosti, nebude-li činnost nebo stavba zahájena do 1 roku od udělení souhlasu.

Platnost tohoto souhlasu je vázána na dodržení následujících podmínek:

1. Podmínkou pro zahájení činnosti v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu je platné sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro výše uvedené zájmové území, které získáte prostřednictvím Geoportálu (geoportal.cezdistribuce.cz), při dodržení podmínek uvedených ve sdělení a v tomto vyjádření.
2. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN 33 2000-5-52, ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50341-1, ČSN EN 50423-3, ČSN 73 6005 a PNE 33 0000-6, PNE 33 3301, PNE 34 1050.
3. V případě nadzemního vedení nn budou pro stavby a konstrukce dodrženy odstupové vzdálenosti uvedené v PNE 33 3302 a hranu výkopu doporučujeme při realizaci stavby umístit min. 1 m od základové části podpěrného bodu.
4. Při realizaci stavby a/nebo provádění související činnosti nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod

napětím, tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 1 m od živých částí zařízení nn, 2 m od vedení vn a 3 m od vedení vvn (dle PNE 33 0000-6), pokud není větší vzdálenost stanovena v jiném předpisu (např. ČSN ISO 12480-1). V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného elektrického zařízení, případně o dočasné zaizolování vodičů nn.

5. Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů. S ohledem na provádění prací v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně žadatele, dodavatele prací nebo jimi pověřených osobách. ČEZ Distribuce, a. s., nepřevzme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržení výše uvedených podmínek.

6. Stavbou nebude narušeno stávající uzemnění nadzemního vedení ani statika podpěrných bodů. Nebude-li možné toto dodržet, je nutné situaci řešit formou přeložky zařízení distribuční soustavy ve smyslu § 47 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění.

7. V případě činnosti a/nebo stavby v blízkosti elektrického vedení, resp. v ochranném pásmu bude dotčený prostor ze všech stran možného přístupu/vjezdu po celou dobu realizace viditelně označen výstražnou cedulí.

8. Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi pověřených firem k zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Při případné úpravě povrchu nesmí dojít ke změně výškové nivelity země oproti současnému stavu.

9. Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech zařízení, které jsou v platném znění k dispozici na www.cezdistribuce.cz, popř. jsou součástí vydaného sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

10. Dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo k poškození energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení se sítí pro elektronickou komunikaci související nebo zařízení technické infrastruktury ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a. s., nahlaste nám prosím tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860. Poškození nebo mimořádné události způsobené na zařízení žadatelem, dodavatelem prací nebo jimi pověřenými osobami budou opraveny na náklady viníka. Zahrnutí poškozených míst podzemního vedení může být provedeno pouze po souhlasu vydaném společností ČEZ Distribuce, a. s.

11. Toto vyjádření se nevztahuje na zařízení v majetku společností ČEZ ICT Services, a. s., a Telco Pro Services, a. s.

Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech elektrických stanic

Ochranné pásmo elektrické stanice je stanoveno v § 46 odst. 6 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), a je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti:

a) u venkovních el. stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV v budovách 20 metru od oplocení nebo od vnějšího líce obvodového zdiva,

b) u stožárových elektrických stanic a věžových stanic s venkovním přívodem s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 7 m od vnější hrany půdorysu stanice ve všech směrech,

c) u kompaktních a zděných el. stanic s převodem napětí / úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 2 metry od vnějšího pláště stanice ve všech směrech,

d) u vestavěných el. stanic 1 metr od obestavění.

V ochranném pásmu elektrické stanice je podle § 46 odst. 8 a 10 energetického zákona zakázáno:

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,

2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,

3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,

4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto

zařizováním.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma elektrické stanice, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46 odst. 8 a 11 energetického zákona.

V ochranném pásmu elektrické stanice je dále zakázáno provádět činnosti, které by mohly mít za následek ohrožení bezpečností a spolehlivosti provozu stanice nebo zmenšující či podstatně znesnadňující její obsluhu a údržbu a to zejména:

5. provádět výkopové práce ohrožující zaústění podzemních vedení vysokého a nízkého napětí nebo stabilitu stavební části el. stanice (viz podmínky pro činnosti v ochranných pásmech podzemního vedení),
6. skladovat či umisťovat předměty bránící přístupu do elektrické stanice nebo k rozvaděčům vysokého nebo nízkého napětí,
7. umisťovat antény, reklamy, ukazatele apod.,
8. zřizovat oplocení, které by znemožnilo obsluhu el. stanice.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona.

Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech nebo bezprostřední blízkosti zařízení technické infrastruktury

Ochranné pásmo zařízení technické infrastruktury činí 1 metr po obou stranách od potrubí nebo kabelu.

V ochranném pásmu zařízení technické infrastruktury je zakázáno bez souhlasu společnosti ČEZ Distribuce, a. s., provádět činnosti, které by mohly ohrozit vodárenské, plynárenské, kanalizační nebo jiné zařízení technické infrastruktury, jejich spolehlivost a bezpečnost provozu. Při provádění veškerých činností v ochranném pásmu i mimo ně nesmí dojít k poškození těchto zařízení.

V projektech v bezprostřední blízkosti zařízení technické infrastruktury je nutno dodržet vzájemné vzdálenosti inženýrských sítí dle ČSN 73 6005

Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech nadzemních vedení

Ochranné pásmo nadzemního vedení distribuční soustavy podle § 46 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, které činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:

- a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně
 - pro vodiče bez izolace 7 metrů (resp. 10 metru u zařízení postaveného do 31. 12. 1994, vyjma lesních průseků, kde rozsah ochranného pásma i do uvedeného data činí 7 metrů),
 - pro vodiče s izolací základní 2 metry,pro závěsná kabelová vedení 1 metr;
- b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně
 - pro vodiče bez izolace 12 metrů (resp. 15 metru u zařízení postaveného do 31. 12. 1994),pro vodiče s izolací základní 5 metrů;
- c) u zařízení vlastní telekomunikační sítě držitele licence 1 metr od krajního vedení.

Poznámka: Nadzemní vedení nízkého napětí (do 1 kV) není chráněno ochranným pásmem. Při činnostech prováděných v jeho blízkosti (práce v blízkosti) je nutné dodržet vzdálenosti dané ČSN EN 50110-1.

V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle § 46 odst. 8 a 9 energetického zákona zakázáno:

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení,
- jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,

3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
5. vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 metry.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46 odst. 8 a 11 energetického zákona.

V ochranných pásmech nadzemních energetických vedení a sítí pro elektronickou komunikaci je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení se nesmí osoby, předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem vodičů vysokého napětí blíže než 2 metry a u vodičů velmi vysokého napětí blíže než 3 metry (dle PNE 330000-6), pokud není větší vzdálenost stanovena v jiném předpisu (např. ČSN ISO 12480-1).
2. Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení, a musí být zamezeno vymrštění lana.
3. Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení vysokého napětí.
4. Je zakázáno, provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných bodů (sloupů nebo stožárů).
5. Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry elektrického vedení.
6. Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká, s ČSN EN 50110-1.
7. Pokud není možné dodržet body č. 1 až 4, je možné požádat příslušný provozní útvar provozovatele distribuční soustavy o další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou kvalifikací dle Vyhlášky č. 50/1978 Sb., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování živých částí apod.), pokud nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádření ke konkrétní stavbě.
8. V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné požádat minimálně 2 měsíce před požadovaným termínem. V případě vedení nízkého napětí je možné též požádat o zaizolování části vedení.
9. Stavba bude situována tak, aby každá její část včetně dočasných zařízení byla vzdálena nejméně 1,5 metru od osy nadzemního zařízení pro elektronickou komunikaci.
10. Do vzdálenosti 1,5 metru od osy nadzemního zařízení pro elektronickou komunikaci nebudou používány mechanismy ohrožující provoz zařízení, skladován materiál, zemina, prováděny postřiky nebo jiná činnost, která by mohla ohrozit provoz zařízení nebo jiného zařízení souvisejícího s nadzemní sítí pro elektronickou komunikaci.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona, spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona.

Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech podzemních vedení

Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV vč. a vedení řídicí, měřicí a zabezpečovací techniky je stanoveno v § 46 odst. 5 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a činí 1 metr po obou stranách krajního kabelu (energetického nebo pro elektronickou komunikaci) kabelové trasy, nad 110 kV činí 3 metry po obou stranách krajního kabelu.

V ochranném pásmu podzemního vedení je podle § 46 odst. 8 a 10 energetického zákona zakázáno:

- a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,

- b) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
- c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
- d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
- e) vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6 tun.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46 odst. 8 a 11 energetického zákona.

V ochranných pásmech podzemních energetických vedení a sítí pro elektronickou komunikaci je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytýčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace.
2. Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně.
3. Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací a při zemních pracích musí být dodrženo Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
4. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN 33 2000-5-52, ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50341-1, ČSN EN 50423-3, ČSN 73 6005 a PNE 33 0000-6, PNE 33 3301, PNE 34 1050.
5. Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem.
6. Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení nebo podzemních zařízení vozidly nebo mechanizmy je třeba po dohodě s vlastníkem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.
7. Manipulovat s obnaženými kabely pod napětím je možné pouze se souhlasem vlastníka. Odkryté zařízení sítě pro elektronickou komunikaci včetně ochranné trubky (HDPE apod.) musí být řádně zabezpečeno při práci i proti poškození nepovolanou osobou.
8. Před záhozem kabelové trasy musí být zástupce vlastníka kabelu / ochranné trubky vyzván ke kontrole uložení. Pokud toto organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo nechat inkriminované místo znovu odkrýt.
9. Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození. Podkopané kabely sítě elektronické komunikace budou podloženy ve vzdálenosti 1,5 m a zemina pod podložením musí být řádně upěchována. Pro zavěšení kabelu nebude použito sousedních kabelů nebo potrubí. Kabelové spojky budou uloženy vodorovně na můstku. Při práci s vysazováním a podkládáním kabelů stavebník včas vyzve přítomnosti pracovníka pověřeného společností ČEZ Distribuce, a. s.
10. Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.
11. Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno na bezplatnou linku ČEZ Distribuce 800 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
12. Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.
13. Po dokončení stavby provozovatel distribuční soustavy nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu zařízení provozovatele distribuční soustavy. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení nebude provozovatel distribuční soustavy provádět na výjimku z ochranného pásma nebo na základě souhlasu s činností v tomto pásmu.

- vyjádření Ředitelství silnic a dálnic ČR, zn.: ŘSD/3249/37000/2020/Ka ze 04.06.2020:

- 1) Do koordinační situace projektové dokumentace budou zakresleny stavby ŘSD ČR - silniční propustky mosty a silniční vegetace evidovaná na stránkách www.stromypodkontrolou.cz.
 - 2) Uložení vodovodního potrubí ve výše uvedených pozemcích bude provedeno dle schválené projektové dokumentace a územního rozhodnutí s uložením v min. hloubce 120 cm pod stávající niveletou vozovky a pod stávající niveletou silničních příkopů.
 - 3) Během realizace nebude suť a stavební materiál ukládán na těleso silnice 1/16.
 - 4) V případě zásahu do asfaltového krytu a konstrukce komunikace 1/16 a sjezdů k pozemkům bude provedena oprava vyfrézováním obrusné vrstvy v celé šířce komunikace a zaříznutím asfaltových vrstev do pravidelného obrazce. Provázání podkladních vrstev a znovu vybudování konstrukčních vrstev vozovky bude provedeno v rozsahu:
 - ACO 11 S 5 cm s přesahem 20 cm na všechny strany
 - ACL 22 S 7 cm s přesahem 20 cm na všechny strany
 - ACP 22 S 11 cm s přesahem 20 cm na všechny strany
 - SC I 18 cm v rýze
 - ŠP 25 cm v rýzeKrytová vrstva bude provedena finišerem, firmou specializující se na tyto práce. Spáry budou zalaty pružnou asfaltovou zálivkou se zadrcením.
 - 5) Před vydáním územního rozhodnutí, stavebního povolení nebo ohlášení stavby bude uzavřena Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti. K žádosti o uzavření této smlouvy bude doložen výpis z KN na dotčený silniční pozemek, délky uložení vodovodního řadu a iniciály na investora.
 - 6) Před zahájením stavebních prací uzavře zhotovitel dle zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích v platném znění Smlouvu o pronájmu stavby a pozemku. V žádosti o uzavření této smlouvy musí být přesný termín provádění stavebních prací, iniciály zhotovitele a zábor komunikace v m².
 - 7) Termín realizace bude v dostatečném časovém předstihu oznámen ŘSD ČR, Správě Hradec Králové na níže uvedených kontaktech.
 - 8) Investor nebo jím zmocněný zástupce, v dostatečném časovém horizontu, seznámí zhotovitele s podmínkami tohoto vyjádření.
 - 9) Výše uvedená stavba bude provedena dle předložené a schválené PD, kterou vypracovala firma Vodohospodářská kancelář Trutnov, Ing. Vlastimil Novotný, U Hřiště 212, 541 02 Trutnov 4.
 - 10) Po dokončení stavby zajistí investor nebo jím zmocněný zástupce vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby, kterou předá majetkovému správci.
 - 11) Oražená koordinační situace je nedílnou součástí tohoto vyjádření.
 - 12) Po skončení prací bude proveden úklid komunikace a pozemky budou protokolárně předány ŘSD ČR, Správě Hradec Králové.
- vyjádření Povodí Labe, státní podnik, č.j.: PLa/2020/018208 z 03.06.2020:
 - Navržená trasa je určena pouze pro potřeby vydání územního rozhodnutí.
 - V předložené situaci č. 1, 3, 4, 5, 7 jsou chybně uvedeny katastrální území a název obce. Na situaci č. 6 je chybně uvedena parcela p.p.č. 4/3 namísto 3/4 v k. ú. Prostřední Olešnice. Žádáme uvedené opravit.
 - Projektant si zajistí podrobný polohopis všech míst, kde dojde ke křížení či souběhu s vodním tokem. Do zaměřeného polohopisu bude zakreslena trasa vodohospodářského zařízení.
 - Přechody budou provedeny kolmo na osu toku.
 - Stavbou nesmí dojít ke zmenšení stávajících průtočných profilů.
 - V místě uložení potrubí pod vodní tok budou umístěny za břehovými čarami signalizační tyče.
 - Startovací jámy pro provedení protlaků budou provedeny v min. vzdálenosti 4 m od břehové hrany vodního toku. Horní hrana chráničky bude uložena v hloubce min. 1,2 m od rostlého terénu.
 - V místě překopu vodního toku (přípojka pro č.p. 71), bude provedeno opevnění dlažbou z

- lomového kamene tl. min. 30 cm, který bude položen do betonu (kámen vhodný pro vodní stavby). Opevnění dna a svahů bude provedeno min. 1 m na každou stranu od líce potrubí. Dlažba bude provedena tak, aby navazovala na rovinu břehů a dna. Dlažba nesmí bránit odtoku vody (vzdouvání vody). Krytí chráničky pod vodním tokem bude min. 1,2 m.
- V místě souběhu vodovodního řadu s tokem nesmí být narušena břehová hrana vodního toku. V daném úseku bude rýha provedena v co největším odstupu od vodního toku a bude zasypána v co nejkratším časovém úseku po pokládce.
 - V případě, že bude v úseku souběhu vodovodního řadu s vodním tokem narušena stabilita stávajícího břehu toku, bude úsek opevněn kamennou rovnalinou hmotnosti jednotlivých kamenů 200 - 500 kg a to na náklady investora.
 - Umisťovaný vodovod pod koryto vodního toku a ve vzdálenosti do 6 m od břehové čáry vodního toku bude proveden tak, aby byl únosný pojezdu těžké mechanizace, kterou používá správce toku (20 tun). Tato podmínka platí i pro úseky vodovodu vedené v souběhu s vodním tokem (v pásmu 6,0 m od břehové hrany).
 - V dalším stupni PD nám budou předloženy detaily protlaků a překopů jednotlivých vodotečí.
 - Nově vybudované zařízení zůstane v majetku a péči investora akce.
- vyjádření Lesy České republiky, státní podnik, Správa toků – oblast povodí Labe, č.j.: LCR953/002873/2020 z 10.07.2020:
 - při realizaci požadujeme dodržet ČSN 752130 (křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními),
 - min. 6 m od břehové hrany bude vedení zabezpečeno proti poškození těžkou technikou při případných úpravách VT,
 - v případě křížení vodovodu s neupraveným vodním tokem překopem požadujeme provést uložení obou chrániček z ocelových trub DN200 (výtlak PE90, řad A PE110) minimálně 0,7 m pod stabilizované dno koryta vodoteče, místo křížení opevnit tvrdým zpevněním (kámen do betonu) 1 m nad a 1 m pod místem křížení. Dále budou opevněny břehové hrany koryta vodního toku a také bude opevněno dno koryta vodoteče, z důvodu, aby nedocházelo k vymílání nebo poškozování břehů a dna koryta vodního toku. Břehy budou po provedení zemních prací zhutněny. Křížení vodního toku musí být provedeno tak, aby netvořilo překážku plynulému odtoku vody v korytě vodoteče a to i při zvýšeném průtoku vody. Nesmí být zmenšen průtočný profil koryta vodního toku.
 - Při křížení potrubí s neupraveným bystřinným tokem se horní hrana potrubí (nebo jeho stavební ochrany) umisťuje nejméně 700 mm pod niveletou dna. Rýhy pro uložení se po jejich zasypání a zhutnění sypaniny opevní ve dně i ve svahu koryta. (vyhláška č. 433/2001 Sb. a ČSN 75 2106),
 - při provádění prací nesmí dojít k poškození koryta vodního toku ani jeho znečištění,
 - vlastník stavby bude vykonávat povinnosti dle zákona o vodách č. 254/2001 Sb., v platném znění,
 - stavbou bude dotčen pozemek č. 529/1 v k. ú. Prostřední Olešnice ve vlastnictví ČR s právem hospodařit pro Lesy ČR, s. p., proto bude uzavřena nejpozději do doby vydání stavebního povolení smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti. Návrh smlouvy připraví k podpisu paní Krytinářová, tel. 953956207 po Vašem vyzvání na e-mail: ivana.krytinarova@lesy-cr.cz. Zřízení služebnosti je za úplatu. Do kolaudace bude uzavřena smlouva o zřízení služebnosti.

a další pro realizaci a užívání přípojek:

- Staveniště bude odpovídat požadavkům ustanovení § 24e vyhl. č. 501/2006 Sb., obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška 501/2006 Sb.“). Stavební činnost bude uskutečňována tak, aby vzhledem k okolní zástavbě byly veškeré její negativní vlivy sníženy na minimum. Práce, jejichž hlučnost by přesahovala 50 dB, nebudou prováděny v době od 21 hodin do 7 hodin. Stavební práce budou prováděny s maximálním ohledem na uživatele sousedních nemovitostí a to z pohledu prašnosti, hlučnosti a jiných průvodních jevů provádění stavby.

- Při provádění stavby nesmí být narušeny nadzemní a podzemní sdělovací kabely a zařízení, vedení a potrubí. Při provádění stavby nesmí být nad přípustnou míru znečišťováno životní prostředí a pozemní komunikace, okolní zástavba nesmí být nad přípustnou míru obtěžována hlukem, prachem a vibracemi. Nesmí dojít k znečišťování terénu, povrchových a podzemních vod ropnými a jinými škodlivými látkami.
- Pro stavbu budou použity jen takové výrobky a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splňuje požadavky na mechanickou pevnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla. Vlastnosti výrobků pro stavbu, mající rozhodující význam pro výslednou kvalitu stavby, musí být ověřeny podle příslušných předpisů z hledisek výše uvedených.
- Stavbou nebudou žádným negativním způsobem dotčeny okolní pozemky a nemovitosti.
- Při provádění stavby je nutno dodržovat všechny předpisy, týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi (Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, Zákon č. 309/2006 Sb. a Směrnice Evropského parlamentu a rady č. 2001/45/ES).
- Dokončení části stavby (přípojky) ohlásí stavebník neprodleně stavebnímu úřadu a pro stavbu zajistí provedení a vyhodnocení zkoušek a měření vyžadovaných zvláštními právními předpisy. Užívání této části stavby je možné po uvedení vodovodu, jako podmiňující části stavby, do trvalého užívání.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: OBEC HORNÍ OLEŠNICE, IČO: 00277886, Horní Olešnice 2, 543 71 Hostinné.

Odůvodnění

Žadatel podal 21.09.2020 žádost o vydání rozhodnutí o umístění ve výroku uvedené stavby. Tímto dnem bylo zahájeno územní řízení. Žádost byla v průběhu řízení dále doplňována a po jejím doplnění stavební úřad její náležitosti a přílohy posoudil, zda splňuje požadavky dle § 86 stavebního zákona a § 3 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „vyhláška č. 503/2006“), přičemž zjistil, že žádost vč. dokladů a podkladů byla schopna projednání v územním řízení.

V tomto případě je stavba umístována v území dvou obcí, přičemž ani jedna z nich nemá zpracovaný územní plán. Z tohoto důvodu stavební úřad postupoval v souladu s ustanoveními § 87 odst. 2 stavebního zákona, a k projednání žádosti nařídil veřejné ústní jednání. Pro doručování oznámení o zahájení územního řízení a dalších úkonů v řízení se použije odstavec 1 § 87 obdobně; konání veřejného ústního jednání se oznamuje veřejnosti veřejnou vyhláškou, která musí být vyvěšena nejméně 30 dnů předem. Po tuto dobu musí stavební úřad umožnit každému nahlédnout do podkladů pro vydání rozhodnutí. V tomto konkrétním případě se jedná o řízení s velkým počtem účastníků (více jak 30). U záměrů zasahujících do území několika obcí se v řízení s velkým počtem účastníků oznámení o zahájení řízení a další úkony v řízení doručují vždy veřejnou vyhláškou podle § 25 odst. 3 správního řádu; jednotlivě se doručuje dotčeným orgánům a účastníkům řízení podle § 85 odst. 1 a 2 písm. a). Účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) se v oznámení o zahájení řízení a v dalších úkonech v řízení doručovaných veřejnou vyhláškou identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí dotčených vlivem záměru. Oznámení o zahájení územního řízení bylo tedy doručeno postupem dle § 25 ve vazbě na § 144 odst. 6 správního řádu, tzn. veřejnou vyhláškou, to se však netýká účastníků řízení uvedených v § 27 odst. 1 správního řádu, kterými jsou vždy účastníci řízení podle § 85 odst. 1 písm. a) a § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona; těmto účastníkům řízení resp. zástupci se doručuje jednotlivě, stejně tak jako dotčeným orgánům a obci, která je účastníkem řízení podle § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona.

Stavební úřad v opatření z 09.11.2020, kterým oznámil zahájení řízení, zároveň upozornil, že závazná stanoviska dle ustanovení § 89 stavebního zákona, která mohou dotčené orgány uplatňovat podle § 4 odst. 4, a námitky účastníků řízení musí být uplatněny nejpozději ve stanovené lhůtě (15 dnů od doručení oznámení); jinak se k nim nepřihlíží. Účastníci řízení mohli nahlížet do podkladů rozhodnutí u stavebního úřadu z důvodů vyhlášeného nouzového stavu a dle aktuální provozní doby městského úřadu uvedené na internetových stránkách města Hostinné) ve dnech: pondělí a středa 08:00–10:00 a 14:00–17:00 h, v jiném termínu (mimo upravené úřední hodiny) po předchozí domluvě. Součástí tohoto opatření bylo i učinění sdělení ve smyslu § 36 odst. 3 správního řádu, kdy stavební úřad uvedl, že v případě, pokud v průběhu správního řízení nebudou do spisu doplněny nové podklady, ani nenastanou další pro průběh řízení podstatné skutečnosti, bude po uplynutí stanovené lhůty stavebním úřadem ve věci rozhodnuto.

S ohledem na shora uvedené bylo opatření z 09.11.2020 doručeno žadateli a účastníkům dle § 85 odst. 1 písm. b) a § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona jednotlivě, ostatním účastníkům a veřejnosti veřejnou vyhláškou. Opatření z 09.11.2020 bylo vyvěšeno na celodenně přístupné úřední desce městského úřadu Hostinné ve lhůtě 10.11.2020–11.12.2020, na úřední desce obecního úřadu Horní Olešnice ve lhůtě 11.11.2020–14.12.2020 a obecního úřadu Dolní Olešnice ve lhůtě 10.11.2020–14.12.2020. Současně byla písemnost zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup u městského úřadu Hostinné a obecních úřadů Horní a Dolní Olešnice. Dotčeným orgánům bylo předmětné opatření doručováno jednotlivě do datových schránek.

Žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co bylo oznámeno zahájení územního řízení a nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na místě určeném stavebním úřadem v oznámení, a to do doby konání veřejného ústního jednání. Informace obsahuje údaje o žadateli, o předmětu územního řízení a o veřejném ústním jednání. Součástí informace je grafické vyjádření záměru, popřípadě jiný podklad, z něhož lze usuzovat na architektonickou a urbanistickou podobu záměru a na jeho vliv na okolí. Pokud žadatel uvedenou povinnost nesplní, stavební úřad nařídí opakované veřejné ústní jednání, pokud mělo porušení této povinnosti žadatele za následek zkrácení práv účastníků územního řízení. V případě, že se neprokáže opak, má se za to, že žadatel povinnost vyvěšení informace splnil.

K projednání žádosti současně stavební úřad nařídil veřejné ústní jednání na 11.12.2020, o jehož výsledku byl sepsán protokol, který je součástí správního spisu. Protokol obsahuje náležitosti dle § 18 správního řádu. Při ústním jednání vzešla ze strany žadatele informace o nutnosti upravit dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí, a to z důvodu nesouhlasu jednoho z účastníků s umístěním stavby. Po doložení opravené dokumentace vč. dalších podkladů a dokladů ze změny vyplývajících bylo opatřením z 11.01.2021 nařízeno nové veřejné ústní jednání na 17.02.2021. Písemnost byla doručována stejným způsobem jako oznámení o zahájení územního řízení (§ 87 stavebního zákona, § 25 a § 144 správního řádu). Opatření z 11.01.2021 bylo vyvěšeno na celodenně přístupné úřední desce městského úřadu Hostinné ve lhůtě 12.01.2021–17.02.2021, na úřední desce obecního úřadu Horní Olešnice ve lhůtě 13.01.2021–15.02.2021 a obecního úřadu Dolní Olešnice ve lhůtě 15.01.2021–15.02.2021. Současně byla písemnost zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup u městského úřadu Hostinné a obecních úřadů Horní a Dolní Olešnice. Z nového veřejného ústního jednání byl sepsán protokol s náležitostmi dle správního řádu.

Podle § 76 stavebního zákona lze umisťovat stavby nebo zařízení, jejich změny, měnit vliv jejich užívání na území, měnit využití území a chránit důležité zájmy v území jen na základě územního rozhodnutí nebo územního souhlasu, nestanoví-li zákon jinak.

Rozhodnutí o umístění stavby vymezuje pozemky pro její realizaci, umisťuje navrhovanou stavbu, stanoví její druh a účel, podmínky pro její umístění a pro napojení na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu.

Stanovení účastníků územního řízení dle § 85 stavebního zákona, kdy účastníky územního řízení jsou:

- účastníci řízení dle § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona – žadatel:

OBEC HORNÍ OLEŠNICE, Horní Olešnice 2, 543 71 Hostinné

- účastník řízení dle § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona – obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn:

OBEC HORNÍ OLEŠNICE, Horní Olešnice 2, 543 71 Hostinné

Obec Dolní Olešnice, Dolní Olešnice 39, 543 71 Hostinné;

- účastníci dle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona – vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě:

Ladislav Jariček, Horní Olešnice 37, 543 71 Hostinné

Pavčina Bořková, Horní Olešnice 37, 543 71 Hostinné

Marek Trejbal, Horní Olešnice 14, 543 71 Hostinné

Jana Kovářiková, Horní Olešnice 41, 543 71 Hostinné

Martina Zounarová, Horní Olešnice 58, 543 71 Hostinné

Ing. Jan Jirotko, Míšovická 458/5, Zličín, 155 21 Praha 517

Marcela Hladíková, Na Občinách 862/30, Nový Hradec Králové, 500 09 Hradec Králové 9

Šárka Brousilová, Střední 1719/4, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8

Petr Vodák, Gagarinova 692/26, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3

Eva Vodáková, Gagarinova 692/26, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3

Jiří Kolíbal, Horní Olešnice 51, 543 71 Hostinné

Jana Kolíbalová, Horní Olešnice 51, 543 71 Hostinné

Helena Baudyšová, Dolní Olešnice 120, 543 75 Dolní Olešnice

Miroslav Molej, Horní Olešnice 22, 543 71 Hostinné

Růžena Molejová, Horní Olešnice 22, 543 71 Hostinné

Daniel Ulvr, Horní Olešnice 33, 543 71 Hostinné

Silvie Ulvová, Horní Olešnice 33, 543 71 Hostinné

Jaroslav Neuman, Dolní Kalná 48, 543 74 Dolní Kalná

Ing. Ivo Kočí, Lhota pod Libčany 224, 503 27 Lhota pod Libčany

Ing. Jaroslav Honců, Kalvárie 1448, 543 01 Vrchlabí 1

MUDr. Simona Honců, Kalvárie 1448, 543 01 Vrchlabí 1

Natálie Honců, Kalvárie 1448, 543 01 Vrchlabí 1

Petr Klázar, Horní Olešnice 30, 543 71 Hostinné

Miroslav Klůz, Horní Olešnice 21, 543 71 Hostinné

Jitka Klůzová, Horní Olešnice 21, 543 71 Hostinné

Štefan Bélik, Horní Olešnice 23, 543 71 Hostinné

Jaroslava Béliková, Horní Olešnice 23, 543 71 Hostinné

Roman Purkert, Horní Olešnice 32, 543 71 Hostinné

František Josíf, Sladkovského 2054, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2

Zdeňka Josífová, Sladkovského 2054, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2

Jaroslav Buchar, Družstevní 1291, 543 01 Vrchlabí 1

Monika Bucharová, Družstevní 1291, 543 01 Vrchlabí 1

Veronika Havránková, Dělnická 534, 250 88 Čelákovice

Hana Trejbalová, Horní Olešnice 20, 543 71 Hostinné

Jaroslav Musil, Horní Olešnice 24, 543 71 Hostinné

Karla Kryšpínová, Horní Olešnice 24, 543 71 Hostinné

Jana Lukáčková, Bašnice 50, 508 01 Hořice v Podkrkonoší

Jiřina Benedová, Horní Olešnice 26, 543 71 Hostinné

Jiří Hambalek, Horní Olešnice 16, 543 71 Hostinné

Norbert Hambalek, Horní Olešnice 16, 543 71 Hostinné

Romana Hambaleková, Horní Olešnice 16, 543 71 Hostinné

Irena Hynková (1993), Mimoňská 639/12, Prosek, 190 00 Praha 9

Martina Radonská, Jiráskovo náměstí 530, Střední Předměstí, 541 01 Trutnov 1

Pavel Typlt, Horní Olešnice 40, 543 71 Hostinné

Ing. Miroslav Dunda, Krkonošská 388, 509 01 Nová Paka

Mgr. Beata Dundová, Krkonošská 388, 509 01 Nová Paka
Marcela Bartůňková, Marie Pujmanové 283, Krybllice, 541 01 Trutnov 1
Hana Dujičková, Lány 1047, 763 61 Napajedla
Antonín Schütz, Chaussée de Bruxelles 96, Mons 7000, Belgie (adresa z výpisu)
Mária Cerhová, Litvínovská 523/30, Prosek, 190 00 Praha 9
Anna Romancovová, Gercenova 980/14, Hostivař, 102 00 Praha 102
Ondřej Link, Horní Olešnice 55, 543 71 Hostinné
Marcela Linková, Horní Olešnice 55, 543 71 Hostinné
David Rosenbaum, Horní Olešnice 15, 543 71 Hostinné
Lenka Rosenbaumová, Horní Olešnice 15, 543 71 Hostinné
Irena Neumanová, Chotěvice 244, 543 71 Hostinné
Josef Zaplatílek (1967), Horní Olešnice 89, 543 71 Hostinné
Miroslav Řehoř, Horní Olešnice 50, 543 71 Hostinné
Petr Řehoř, Horní Olešnice 50, 543 71 Hostinné
Monika Řehořová, Horní Olešnice 50, 543 71 Hostinné
Oto Prade, Horní Olešnice 53, 543 71 Hostinné
Markéta Dudinská, Horní Olešnice 57, 543 71 Hostinné
Jiřina Kubátová, Čistá u Horek 89, 512 35 Čistá u Horek
Vítězslav Kodym, Flájská 3320/7, Strašnice, 100 00 Praha 10
Josef Zaplatílek (1940), Horní Olešnice 89, 543 71 Hostinné
Jana Krejčová, Třebízského 968, 509 01 Nová Paka
Jarmila Horáčková, Sídliště 672, 543 71 Hostinné
Martin Lorenz, Dolní Branná 108, 543 62 Dolní Branná
Denisa Drinková, Horní Olešnice 73, 543 71 Hostinné
Martin Zákostelský, Sochařská 318/6, Bubeneč, 170 00 Praha 7
Lenka Kovářová, Stradonická 90, Beroun-Zdejcina, 266 01 Beroun 1
Ing. Jiří Deliř, Mladoboleslavská 3288, 276 01 Mělník 1
Hana Deliřová, Mladoboleslavská 3288, 276 01 Mělník 1
Otokar Bartoň, 28. pluku 483/11, Vršovice, 101 00 Praha 101
Waldemar Fibigr, Kosmonautů 192, Polabiny, 530 09 Pardubice 9
Anna Fibigrová, Kosmonautů 192, Polabiny, 530 09 Pardubice 9
Otakar Siňor, Jihovýchodní I 1630/56, Záběhlce, 141 00 Praha 41
Monika Siňorová, Jihovýchodní I 1630/56, Záběhlce, 141 00 Praha 41
Jiří Sedlák, V zápolí 1252/27, Michle, 141 00 Praha 41
František Zajíček, Horní Olešnice 66, 543 71 Hostinné
Jarmila Zajíčková, Horní Olešnice 66, 543 71 Hostinné
Roman Toman, Horní Olešnice 93, 543 71 Hostinné
Luboš Toman, Mezilesí 2056/24, Horní Počernice, 193 00 Praha 913
Veronika Králová, Hlavní 201, 252 26 Třebotov
Tomáš Perbecký, Hořejší 49, 252 26 Třebotov
Marta Zadrobilová, Čistá u Horek 103, 512 35 Čistá u Horek
Stanislav Konečný, Horní Olešnice 61, 543 71 Hostinné
Petr Sáblik, Slévarenská 604, Střední Předměstí, 541 01 Trutnov 1
Tomáš Drinka, Horní Olešnice 96, 543 71 Hostinné
Renata Donátová, Horní Olešnice 74, 543 71 Hostinné
Marek Donát, Horní Olešnice 74, 543 71 Hostinné
Mgr. Jan Poslušný, Horní Olešnice 86, 543 71 Hostinné
Jaroslava Roháčová, Čistá u Horek 253, 512 35 Čistá u Horek
Miroslav Zadrobil, Jana Weisse 1206, 514 01 Jilemnice
Josef Cerman, Dolní Olešnice 146, 543 75 Dolní Olešnice
Jitka Hrubá, Horní Olešnice 77, 543 71 Hostinné
Michaela Novotná, Nerudova 1085, 543 01 Vrchlabí 1
Lenka Krafková, Dolní Olešnice 17, 543 71 Hostinné
Josef Cerman, Horní Olešnice 81, 543 71 Hostinné

Vladimíra Rážová, Mírové nám. 1175/5, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
Jana Poslušná, Horní Olešnice 86, 543 71 Hostinné
Miloš Šulc, Horní Olešnice 97, 543 71 Hostinné
Petra Šulcová, Horní Olešnice 97, 543 71 Hostinné
Miroslav Jiříšř, Horní Olešnice 60, 543 71 Hostinné
Anna Jiříšřová, Horní Olešnice 60, 543 71 Hostinné
Pavel Jiříčka, Bedřichov 42, 543 51 Špindlerův Mlýn
Jiří Pivoňka, Na Výsluní 1061, 277 11 Neratovice, v době zpracování rozhodnutí (před jeho vypravením) došlo k prodeji nemovitostí ve vlastnictví p. Pivoňky a jeho právními nástupci jsou: Jiří a Miroslava Svrčkoví, oba Podháj 616, 543 71 Hostinné
Martin Jirout, Horní Olešnice 65, 543 71 Hostinné
Ján Stedra, Horní Olešnice 65, 543 71 Hostinné
Adriana Skřivánková, Seydlerova 2147/11, Stodůlky, 158 00 Praha 58
Linda Vajglová, Malířská 230/7, Bubeneč, 170 00 Praha 7
Anna Sokolová, Horní Olešnice 78, 543 71 Hostinné
Eva Čapková, Hradecká 157, Pražské Předměstí, 551 01 Jaroměř 1
Vlasta Kaššová, Slovenská 79, Cihelny, 551 01 Jaroměř 1
Miroslav Polák, Horní Olešnice 82, 543 71 Hostinné
Zdenka Poláková, Černý Důl 43, 543 44 Černý Důl
Martin Krafek, Horní Olešnice 83, 543 71 Hostinné
Jana Krafková, Horní Olešnice 83, 543 71 Hostinné
Eva Nedomlelová, Ždírnice 5, Horní Olešnice, 543 71 Hostinné
Růžena Šulcová, Horní Olešnice 80, 543 71 Hostinné
Lukáš Pondělíček, náměstí 5. května 1/11, 250 88 Čelákovice
Jaroslava Urbanová, Stankovského 1637, 250 88 Čelákovice
Milan Tůma, Horní Olešnice 75, 543 71 Hostinné
Libor Hozák, Dělnická 1032, 543 01 Vrchlabí 1
Jindra Hozáková, Dělnická 1032, 543 01 Vrchlabí 1
Jan Novák, Fialková 452, Horní Staré Město, 541 02 Trutnov 4
Mgr. Michaela Nováková, Horní Olešnice 10, 543 71 Hostinné
Jiří Hubáček, Kladina 63, 533 04 Sezemice
Ing. Markéta Hubáčková, Kladina 63, 533 04 Sezemice
Ing. Václav Bareš, Kosice 70, 503 51 Chlumec nad Cidlinou
Jindřich Steffan, Hlušice 51, 503 56 Hlušice
Miloš Steffan, Arnultovice 37, Rudník, 543 72 Rudník u Vrchlabí
Jana Janečková, Čistá v Krkonoších 58, 543 44 Černý Důl
Anna Tomanová, Horní Olešnice 93, 543 71 Hostinné
Marie Seifertová, Horní Olešnice 58, 543 71 Hostinné
Irena Hynková (1975), Mimoňská 639/12, Prosek, 190 00 Praha 9
Ivo Kočí, Gagarinova 688/34, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3
Hana Kočová, Gagarinova 688/34, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3
Vlasta Purkertová, Horní Olešnice 32, 543 71 Hostinné
Jaroslav Kouklík, Boleslavská 82, 277 15 Tišice
Petra Kouklíková Seidlová, Boleslavská 82, 277 15 Tišice
Walter Kuhn-Gaber, Sídliště 722, 543 71 Hostinné
Jana Kuhn-Gaberová, Sídliště 722, 543 71 Hostinné
Marie Typltová, Horní Olešnice 40, 543 71 Hostinné
Anna Neumanová, Horní Olešnice 45, 543 71 Hostinné
Stanislav Šulc, Horní Olešnice 9, 543 71 Hostinné
Hana Šulcová, Horní Olešnice 9, 543 71 Hostinné
Heřman Purkert, Horní Olešnice 47, 543 71 Hostinné
Vlasta Purkertová, Horní Olešnice 47, 543 71 Hostinné
Ing. František Kodým, Milady Horákové 265/36, Třebeš, 500 06 Hradec Králové 6
Ing. Eva Kodymová, Horní Olešnice 44, 543 71 Hostinné

Jaroslava Lorenzová, Horní Olešnice 88, 543 71 Hostinné
 Marie Zaplatílková, Dolní Kalná 49, 543 74 Dolní Kalná
 Josef Krafek, Horní Olešnice 79, 543 71 Hostinné
 Jindřiška Krafková, Horní Olešnice 79, 543 71 Hostinné
 Jaroslava Jiříčková, Horní Olešnice 68, 543 71 Hostinné
 Růžena Stedrová, Labská fortna 230, 543 71 Hostinné
 OBEC HORNÍ OLEŠNICE, Horní Olešnice 2, 543 71 Hostinné
 CZETrading s.r.o., Horní Olešnice 17, 543 71 Hostinné
 Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Nusle, 140 00 Praha 4
 Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3
 Karel Hron, Pod Lesem 229, Litvínovice, Šindlový Dvory, 370 01 České Budějovice 1
 Agropodnik Humburky, a.s., Kosičky 125, 503 65 Kosičky
 MIZERA - STAVBY, a.s., Smetanova 1366, 512 51 Lomnice nad Popelkou
 Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8
 OBEC DOLNÍ OLEŠNICE, Dolní Olešnice 39, 543 71 Hostinné
 Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3
 ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
 CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
 Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, Krč, 140 00 Praha 4
 Komerční banka, a.s., Na příkopě 969/33, Staré Město, 110 00 Praha 1
 Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s., Bělehradská 222/128, Vinohrady, 120 00 Praha 2
 Hypoteční banka, a.s., Radlická 333/150, Radlice, 150 00 Praha 5
 Stavební spořitelna České spořitelny, a.s., Vinohradská 1632/180, Vinohrady, 130 00 Praha 3
 Českomoravská stavební spořitelna, a.s., Vinohradská 3218/169, Strašnice, 100 00 Praha 10
 Raiffeisen stavební spořitelna a.s., Koněvova 2747/99, Žižkov, 130 00 Praha 3
 Sberbank CZ, a.s., U Trezorky 921/2, Jinonice, 158 00 Praha 58
 mBank S.A., organizační složka, Pernerova 691/42, Karlín, 186 00 Praha 86
 MONETA Money Bank, a.s., Vyskočilova 1442/1b, Michle, 140 00 Praha 4
 Granát, družstvo umělecké výroby, Turnov, Výšinka 1409, 511 01 Turnov 1, DS: PO, dv7p8w2
 • účastníci dle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona – osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno, identifikovaní v souladu s § 87 odst. 3 stavebního zákona označením pozemku a staveb evidovaných v katastru nemovitostí dotčených vlivem záměru:
 p. č. 144, 156/1, 158, 1712/1 v k. ú. Dolní Olešnice, p. č. st. 7/2, 26/2, 29, 69, 72, 91, 99, 109, 110, 114, 115, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 128, 133, p. č. 17/1, 24, 42/6, 42/10, 48/5, 48/7, 49/3, 49/4, 51/1, 55/1, 67, 69, 76, 81/1, 81/2, 81/3, 81/4, 87, 91, 101/1, 105/2, 110/4, 110/6, 114/2, 114/5, 116/1, 119/4, 120, 122/2, 136/3, 136/6, 136/13, 143, 147/1, 147/3, 150, 151, 153, 156/3, 156/4, 157, 158, 164, 165, 166/2, 179, 181/1, 181/2, 181/3, 181/6, 190/2, 190/3, 190/4, 191/1, 191/2, 196, 204/6, 204/12, 204/13, 206/2, 209, 211, 212, 222, 223/2, 227/7, 227/9, 227/14, 227/15, 228, 230, 235/1, 239/1, 239/8, 239/9, 239/10, 239/11, 239/13, 240, 241, 242, 246, 249/2, 251/2, 255, 256/1, 708/3, 709, 713/6, 781/2, 781/3, 782, 872/2, 872/3, 937/2, 963/4, 963/5, 986, 1021, 1023, 1069/2, 1069/4, 1069/5, 1077, 1078, 1083, 1084 v k. ú. Horní Olešnice, p. č. 5/3, 5/4, 11/2, 15, 20/2, 21/8, 21/9, 21/10, 23/3, 24, 32/3, 35, 36, 49/1, 61/4, 67/2, 67/3, 89/3, 93, 99/1, 102/3, 102/4, 105, 107/7, 110/1, 110/2, 247/3, 332, 336, 344, 346, 350/3, 382/4, 383/12, 388, 393/4, 394/4, 455/2, 494/3, 494/4, 525/17, 525/22, 525/23, 525/24, 525/25, 525/26, 525/27, 526/1, 526/3, 526/4, 526/6, 526/7, 531, p. č. st. 67, ZE 350/1 díl 1, 350/1 díl 2 v k. ú. Prostřední Olešnice
(Pozn. označení st. před číslem nemovitosti /rozumí se pozemek i stavby na něm/ znamená stavební parcelu a stavby);
 a známí vlastníci sousedních staveb (nevidovaných v katastru nemovitostí):
 ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
 CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
 OBEC HORNÍ OLEŠNICE, Horní Olešnice 2, 543 71 Hostinné
 OBEC DOLNÍ OLEŠNICE, Dolní Olešnice 39, 543 71 Hostinné

Při určování okruhu účastníků řízení vycházel stavební úřad zejména z rozsahu předmětné stavby, její polohy a umístění na pozemku, odstupů předmětné stavby od hranic pozemků a staveb na nich, možnostem a způsobu zásobování stavby materiálem, a možných vlivů provádění stavby na sousední pozemky a stavby (např. prašnost, hluchost, otřesy, vibrace, nutnost provedení stavby ze sousedního pozemku, případnými negativními vlivy průběhu provádění stavby, vlivem následného užívání stavby, apod.), možných vlivů realizované stavby na sousední pozemky a stavby a tím i dopad na práva osob majících k sousedním pozemkům a stavbám na nich vlastnické či jiné právo. Stavební úřad si pro stanovení okruhu účastníků řízení stanovil pásmo od obvodu stavby, která je předmětem tohoto rozhodnutí, ve kterém by se dalo předpokládat omezení vlastnického práva k nemovitostem z výše uvedených hledisek. Na základě výše uvedeného lze konstatovat, že jiné osoby, které by mohly být na základě § 85 stavebního zákona účastníky řízení, stavební úřad nezjistil.

Žádost o vydání územního rozhodnutí obsahuje dle § 86 stavebního zákona kromě obecných náležitostí podle správního řádu základní údaje o požadovaném záměru, identifikační údaje o pozemku nebo stavbě, na nichž se má záměr uskutečnit, uvedení osob, které mají vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním pozemkům nebo stavbám na nich, jestliže může být jejich právo územním rozhodnutím přímo dotčeno – bylo splněno. K žádosti žadatel připojil:

a) *souhlas k umístění a provedení stavebního záměru podle § 184a:*

- v tomto případě stavba svým umístěním dotýká pozemky p. č. st. 1, p. č. 166/1, 1077/2, 1645, 1647, 1712/2 v k. ú. Dolní Olešnice, p. č. 3, p. č. st. 3, p. č. 5, p. č. st. 5, 7/1, p. č. 8, p. č. st. 9, p. č. 10, p. č. st. 11, p. č. 11, 12, p. č. st. 13, 15, p. č. 15/1, p. č. st. 16, 17, p. č. 17/2, p. č. st. 18, p. č. 19/1, p. č. st. 19/2, 22, 25, 26/1, p. č. 27/1, 27/2, p. č. st. 28, p. č. 29, p. č. st. 30, 31/1, 31/2, 33, 35/1, 35/2, 38, 39, p. č. 40, p. č. st. 42, p. č. 42/1, p. č. st. 43, 44, 45, 47, 48, p. č. 48/1, 48/6, 48/8, 48/9, 48/11, 49/1, p. č. st. 50, 51, 53, 54/1, p. č. 55/2, p. č. st. 56, p. č. 57/1, 57/2, p. č. st. 58, 59, p. č. 60, p. č. st. 60, 65, 67, 71, p. č. 73, 78, 82, p. č. st. 84, p. č. 85, p. č. st. 86, p. č. 92, 94, 96, p. č. st. 100, 101, p. č. 101/2, 101/3, 101/5, p. č. st. 103, 106, p. č. 116/2, 119/3, p. č. st. 120, p. č. 122/1, 123/1, p. č. st. 127, p. č. 129/1, 129/2, 129/3, 136/1, 136/2, 136/7, 136/12, 144/1, 147/2, 149/1, 166/3, 176/1, 178, 181/7, 185, 194, 199, 204/14, 204/17, 216/1, 216/2, 219, 223/1, 224, 225/2, 226, 234/3, 239/3, 239/4, 239/5, 239/7, 239/14, 243, 249/1, 249/3, 251/1, 254, 565, 566/8, 787/1, 868/3, 871/4, 963/2, 963/3, 988, 989, 1008, 1010, 1011, 1012, 1013/1, 1013/2, 1014/1, 1018/2, 1020, 1022, 1039/2, 1069/1, 1069/6, 1069/7, 1074, 1079, 1081 v k. ú. Horní Olešnice, p. č. st. 1, 2, 3, p. č. 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, p. č. st. 4, 5, 7, 9, p. č. 11/1, p. č. st. 12, 13/3, 13/4, 14, p. č. 14, p. č. st. 15, 17, 18, 19, 20, 21, p. č. 21/1, 21/2, 21/3, 21/4, 21/5, 21/6, 21/7, 21/11, 21/12, 21/16, 21/17, p. č. st. 22, p. č. 22, 23/1, p. č. st. 24, 25/1, 28, 29, 30, 31, p. č. 32/2, 32/4, p. č. st. 33, 35, p. č. 37/2, 39/1, 39/2, 39/3, 41, p. č. st. 41/3, p. č. 43, p. č. st. 44, 46, p. č. 53/1, 53/2, 54, 58, 59/1, 59/2, p. č. st. 60, p. č. 60/2, 60/3, 61/2, p. č. st. 64, 65, 66, 70, 74, p. č. 74/1, 76, p. č. st. 76, p. č. 77, p. č. st. 77, 79, p. č. 79, p. č. st. 80, p. č. 80/2, 82, 83/1, 88/2, 89/5, 91, 92, 97/1, 97/2, 99/2, 102/1, 102/2, 102/6, 102/7, 112, 114/1, 116, 118/1, 118/3, 118/4, 118/5, 118/6, 118/8, 125/1, 128, 134/2, 249/2, 250/1, 328, 330/1, 330/2, 333/3, 333/4, 338, 339/1, 339/2, 350/7, 382/3, 383/9, 386, 389/2, 393/1, 394/1, 395/2, 451/2, 452, 466/12, 490, 494/1, 494/2, 497, 499, 500, 525/18, 525/19, 525/21, 526/2, 526/5, 529/1, 530, 532, 533, 537 v k. ú. Prostřední Olešnice. Stavební úřad si dálkovým přístupem do veřejné databáze katastru nemovitostí ověřil vlastnictví k daným pozemkům a zjistil, že ne všechny jsou ve vlastnictví žadatele a vlastnictví některých z nich je omezeno jiným věcným právem. Pro dotčení těchto pozemků a staveb dokladoval žadatel právo ve smyslu shora uvedeného (souhlas vyznačený na situačním výkresu dokumentace stavby). Osoby mající jiné právo k dotčeným pozemkům, které by mohlo být umístěním stavby dotčeno, byly pro možnost uplatnění ochrany svých práv stanoveny účastníky územního řízení.
- z pohledu možného dotčení vlastnických či užívacích práv k podzemním či nadzemním vedením či zařízením (případně jejich ochranným pásmům) byla doložena souhlasná vyjádření vlastníků těchto vedení či zařízení.

Stavební úřad výše uvedené doklady zhodnotil jako dostačující pro umístění předmětné stavby ve smyslu požadavků stavebního zákona.

b) závazná stanoviska, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů nebo jiné doklady podle zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákona, nevydává-li se koordinované závazné stanovisko podle § 4 odst. 7 nebo závazné stanovisko vydávané správním orgánem, který je příslušný vydat územní rozhodnutí, anebo nepostupuje-li se podle § 96b odst. 2:

- Městský úřad Trutnov, koordinované závazné stanovisko, čj.: MUTN 66239/2020 z 15.07.2020;
- Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, územní odbor Trutnov, závazné stanovisko čj.: HSHK- 4306-2/2020 z 21.09.2020;
- Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, územní pracoviště Trutnov, závazné stanovisko čj.: KSHSK 15687/2020/HOK.TU/Po z 01.06.2020;
- Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení ochrany přírody a krajiny, stanovisko podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., čj.: KUKHK-15667/ZP/2020 z 20.05.2020;
- Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení EIA, IPPC a technické ochrany životního prostředí, sdělení z hlediska zařazení záměru čj.: KUKHK-15630/ZP/2020 z 25.05.2020;
- Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení zemědělství, závazné stanovisko - souhlas s umístěním a provedením stavby nesouvisující s dobýváním v chráněném ložiskovém území čj.: KUKHK-27551/ZP/2020 z 21.09.2020;
- Krajský úřad KHK, Odbor dopravy a silničního hospodářství, oddělení silničního hospodářství, rozhodnutí o povolení zvláštního užívání silnice I/16 pro umístění inženýrských sítí čj.: KUKHK-19730/DS/2020-3 (Ja) z 03.07.2020;
- Krajský úřad KHK, Odbor dopravy a silničního hospodářství, oddělení silničního hospodářství, rozhodnutí o povolení stavby v silničním ochranném pásmu silnice I/16 čj.: KUKHK-18599/DS/2020-3 (Ja) z 03.07.2020;
- Obecní úřad Horní Olešnice, silniční správní úřad, rozhodnutí o povolení zvláštního užívání místních komunikací čj.: HO-491/2020/PK z 20.08.2020;
- Obecní úřad Dolní Olešnice, silniční správní úřad, rozhodnutí o povolení zvláštního užívání místních komunikací čj.: 215/OÚ/2020 z 17.08.2020;

c) stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem:

- CETIN a. s., vyjádření čj.: 697898/20 z 12.08.2020;
- ČEZ Distribuce, a. s., sdělení zn. 0101324233 z 05.06.2020, souhlas zn.: 001110588980 z 21.09.2020, technická podmínka připojení k žádosti o připojení č. 4121665834;
- Telco Pro Services, a. s., sdělení zn.: 0201081120 z 05.06.2020;
- ČEZ ICT Services, a. s., sdělení zn.: 0700221259 z 05.06.2020;
- Obec Horní Olešnice, stanovisko vlastníka místních komunikací čj.: Ho-489/2020/PK z 20.08.2020;
- Obec Horní Olešnice, souhlas vlastníka technické infrastruktury čj.: HO-490/2020/PK z 20.08.2020;
- Obec Dolní Olešnice, stanovisko vlastníka místních komunikací bez čj. z 17.08.2020;
- Obec Dolní Olešnice, souhlas vlastníka technické infrastruktury čj.: 318/OÚ/2020 z 04.11.2020, vyjádření čj.: 319/OÚ/2020 z 05.11.2020;
- Ředitelství silnic a dálnic České republiky, vyjádření vlastníka dopravní infrastruktury zn.: ŘSD/3249/37000/2020/Ka z 04.06.2020;

d) smlouvy s příslušnými vlastníky veřejné dopravní a technické infrastruktury, vyžaduje-li záměr vybudování nové nebo úpravu stávající veřejné dopravní a technické infrastruktury:

- záměrem je vybudování nové veřejné technické infrastruktury – vše je řešeno tímto rozhodnutím;

e) dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí, která obsahuje průvodní zprávu, souhrnnou technickou zprávu, situační výkresy, dokumentaci objektů a dokladovou část; u souboru staveb v areálu jaderného zařízení, stanovuje souhrnná technická zpráva základní vlastnosti a limitní požadavky na vstupy a výstupy nezbytné pro jeho umístění, dokumentace objektů se nezpracovává; u výrobku plnicího funkce stavby může být výkresová část dokumentace nahrazena technickou dokumentací výrobce nebo dovozce, nebo jiným dokladem podle zvláštního právního předpisu 39),

z něhož je možné ověřit dodržení technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby:

- k žádosti byla doložena dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, která byla ověřena oprávněnou osobou a obsahuje předepsané části dle uvedeného ustanovení písmene e); tato dokumentace byla postupně několikrát aktualizována a podkladem rozhodnutí je ta dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, která byla k dispozici při novém veřejném ústním jednání (doplněná a upravená o veškeré do té doby známé skutečnosti a požadavky);
- součástí dokladové části dokumentace pro vydání územního rozhodnutí jsou kromě stanovisek dotčených orgánů, stanovisek vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury, souhlasů dle § 184a stavebního zákona, také podrobná Závěrečná zpráva z průzkumných prací pro vodní zdroj v obci Horní Olešnice – HHo1, zpracovaná společností Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o., IČO: 15053695, vč. geodetického zaměření.

Dále bylo k žádosti dokladováno:

- plná moc k zastupování;
- Povodí Labe, státní podnik, stanovisko správce povodí čj.: PLa/2020/018208 z 03.06.2020;
- Lesy České republiky, státní podnik, stanovisko správce drobného vodního toku čj.: LCR953/002873/2020 z 10.07.2020;
- smlouvy.

Stanoví-li tak zvláštní právní předpis, nebo pokud bude navrhovaný záměr svými negativními vlivy překračovat limitní hodnoty stanovené zvláštními právními předpisy za hranicí pozemků určených k jeho realizaci, předloží žadatel současně žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu – netýká se předmětné stavby. Dle doložených dokladů stavba nebude mít žádné negativní vlivy, kterými bude překračovat limitní hodnoty stanovené zvláštními právními předpisy za hranicí pozemků určených k její realizaci. Část stavby (vodovodní řady) je ze zákona chráněna ochranným pásmem na obě strany vedení, o vzniku ochranného pásma tedy nerozhoduje stavební úřad. Ke stavbě byla pořízena souhlasná stanoviska orgánů ochrany životního prostředí, dopravy, požární ochrany, ochrany veřejného zdraví.

Obsahové náležitosti žádosti o vydání územního rozhodnutí a jejích příloh, včetně rozsahu a obsahu dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, stanoví prováděcí právní předpis – bylo splněno. Dokumentace změny využití území může být nahrazena dokumentací podle zvláštních právních předpisů, které upravují nové využití území, pokud náležitosti takové dokumentace jsou stanoveny zákonem – netýká se této stavby.

Dle § 76 odst. 2 stavebního zákona každý, kdo navrhuje vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu, je povinen dbát požadavků uvedených v § 90 a být šetrný k zájmům vlastníků sousedních pozemků a staveb, za tímto účelem si může vyžádat územně plánovací informaci, nejsou-li mu podmínky využití území a vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu známy. Šetrnost k zájmům vlastníků sousedních pozemků a staveb se dle názoru stavebního úřadu dá považovat za zachovanou, pokud žadatel navrhne stavbu v souladu s právními předpisy, zejména pak pokud jsou dodržena ustanovení vyhlášky č. 501/2006 Sb., která stanoví obecné požadavky na využívání území při vymezování ploch a pozemků, při stanovování podmínek jejich využití a umisťování staveb na nich a rozhodování o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území. Ustanovení části druhé této vyhlášky se použije při vymezování ploch v územních plánech. Ustanovení částí třetí a čtvrté této vyhlášky se použije při vymezování pozemků a umisťování staveb na nich; při rozhodování o nástavbách, stavebních úpravách, změně vlivu stavby na využití území, při vymezování pozemků veřejných prostranství a u zastavěných stavebních pozemků stavbami, které jsou kulturními památkami nebo jsou v památkových rezervacích nebo památkových zónách, se podle vyhlášky postupuje, pokud to závažné územně technické nebo stavebně technické důvody nevylučují.

Posuzování záměru žadatele ve smyslu § 90 stavebního zákona. Dle tohoto ustanovení se žádost posuzuje vždy z hlediska splnění obecných požadavků na využívání území, tj. ve smyslu vyhlášky č. 501/2006 Sb., vyhlášky č. 503/2006 Sb. Dále se posuzuje splnění požadavků na veřejnou infrastrukturu. Soulad s požadavky zvláštních právních předpisů je posuzován na základě závazných stanovisek či jiných opatření dotčených orgánů.

V územním řízení stavební úřad posuzuje, zda je záměr žadatele v souladu:

a) tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území: není znám rozpor – stavební úřad po posouzení návrhu konstatuje:

Stavba je v souladu s § 20 vyhlášky č. 501/2006 Sb.:

Odst. 1: V souladu s cíli a úkoly územního plánování a s ohledem na souvislosti a charakter území je obecným požadavkem takové vymezení pozemků, stanovování podmínek jejich využívání a umístování staveb na nich, které nezhoršuje kvalitu prostředí a hodnotu území – dle dokumentace pro územní rozhodnutí a stanovisek dotčených orgánů se nejedná o stavbu, která by narušovala charakter území nebo zhoršovala kvalitu či hodnotu území.

Stavební pozemek [§ 2 odst. 1 písm. b) stavebního zákona] byl vymezen tak, že svými vlastnostmi, zejména velikostí, polohou, plošným a prostorovým uspořádáním umožňuje umístění, realizaci a užívání stavby pro navrhovaný účel.

Dle § 23 vyhlášky je stavba umístěna tak, že stavba ani její část nepřesahuje na sousední pozemek. Umístěním stavby v bezprostřední blízkosti hranic pozemků není znemožněna zástavba sousedního pozemku, ochranné pásmo nezasahuje na jiné než stavbou dotčené nemovitosti.

Dle § 24 odst. 1 se rozvodná energetická vedení v zastavěném území obcí umísťují pod zem – neodporuje.

Stavba je umístována tak, že vzájemné odstupy staveb splňují požadavky urbanistické, architektonické, životního prostředí, hygienické, veterinární, ochrany povrchových a podzemních vod, státní památkové péče, požární ochrany, bezpečnosti, civilní ochrany, prevence závažných havárií a na zachování kvality prostředí.

Toto vše je dle stavebního úřadu na základě posouzení dokumentace pro vydání územního rozhodnutí vč. všech podkladů a dokladů splněno a dále podpořeno souhlasnými stanovisky či jinými opatřeními příslušných dotčených orgánů, které v řízení hájí zájmy podle zvláštních předpisů.

b) na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem: vyhovuje, stavba nemá nové nároky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, napojení je zajištěno na stávající infrastrukturu dostupnou v dané lokalitě.

c) zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů 4) nebo tohoto zákona, popřípadě s výsledkem řešení rozporů: zájmy chráněné zvláštními právními předpisy v řízení hájí příslušné dotčené orgány, které uplatnily svá vyjádření, stanoviska, rozhodnutí atp.:

- Městský úřad Trutnov – koordinované stanovisko:

ochrana zemědělského půdního fondu – není třeba souhlasu s odnětím ze ZPF za stanovených podmínek, které byly zapracovány do podmínek tohoto rozhodnutí;

vodní hospodářství – sdělení, že jsou úřadem příslušným k povolení stavby;

ochrana přírody a krajiny – podmíněné souhlasné závazné stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku, jehož podmínky týkající se projektové přípravy resp. realizace stavby byly zapracovány do podmínek tohoto rozhodnutí; upozornění na dodržení normy na ochranu dřevin v případě provádění prací v jejich blízkosti – zapracováno do podmínek tohoto rozhodnutí;

lesní hospodářství – podmíněné závazné stanovisko – souhlas s umístěním stavby ve vzdálenosti menší než 50 m od hranic pozemků určených k plnění funkce lesa a souhlas s vydáním územního rozhodnutí pro stavbu, která má být mimo jiné umístěna a realizována na pozemku p. č. 119/3 v k. ú. Horní Olešnice; podmínky se týkají projektové přípravy a úkonů žadatele vázaných na toto územní rozhodnutí, a proto byly zapracovány do podmínek tohoto rozhodnutí;

ochrana ovzduší – zájmy chráněné zvláštním zákonem nebudou záměrem dotčeny;

silniční správní úřad – souhlas s upozorněním na povolení zvláštního užívání (rozhodnutí byla vydána příslušnými silničními správními úřady);

památková péče – není dotčeným správním orgánem – upozornění na legislativu;

odpadové hospodářství – souhlas bez připomínek;

úřad územního plánování – souhlasné závazné stanovisko s podmínkou umístění a provedení stavby dle projektové dokumentace – zapracováno do podmínek tohoto rozhodnutí;

krizové řízení – jím chráněné zájmy nebudou záměrem dotčeny;

- Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení ochrany přírody a krajiny – stanovisko, kterým byl vyloučen vliv stavby na evropsky významné lokality a vyhlášené ptačí oblasti;
- Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení EIA, IPPC a technické ochrany životního prostředí – sdělení, že stavba svým rozsahem a charakterem nenaplnuje § 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů stavby na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a proto nepodléhá posuzování vlivů na životní prostředí;
- Krajský úřad Královéhradeckého kraje, silniční správní úřad – rozhodnutí o povolení zvláštního užívání a o povolení stavby v ochranném pásmu silnice I. třídy;
- Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení zemědělství – závazné stanovisko – souhlas s umístěním a povolením stavby, která nesouvisí s dobýváním, v chráněném ložiskovém území, bez podmínek;
- Krajská hygienická stanice – nepodmíněné souhlasné závazné stanovisko;
- Hasičský záchranný sbor – nepodmíněné souhlasné závazné stanovisko;
- Obecní úřad Horní Olešnice, silniční správní úřad – rozhodnutí o povolení zvláštního užívání místních komunikací na území obce Horní Olešnice;
- Obecní úřad Dolní Olešnice, silniční správní úřad – rozhodnutí o povolení zvláštního užívání místních komunikací na území obce Dolní Olešnice.

Dle § 90 odst. 2 stavebního zákona: *Stavební úřad posuzuje soulad s územně plánovací dokumentací a s cíli a úkoly územního plánování u stavebních záměrů, pro které se nevydává závazné stanovisko podle § 96b; stavební úřad ověří rovněž účinky budoucího užívání stavby, jde-li o stavby, které lze provést bez stavebního povolení nebo souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru.* K záměru bylo vydáno závazné stanovisko úřadu územního plánování, jenž konstatoval po svém posouzení, že záměr je v daném území přípustný za dodržení podmínky (umístění a realizace dle potvrzené dokumentace), která byla zapracována do podmínek tohoto rozhodnutí.

Umístění stavby a její přezkoumání z hlediska svých zájmů chráněných dle zvláštních předpisů bylo provedeno dotčenými orgány. Jejich kladná stanoviska byla k žádosti doložena a žádná z nich nejsou ve vzájemném rozporu. Je tedy zajištěn nejen soulad těchto stanovisek, ale i žádost o vydání územního rozhodnutí tato stanoviska respektuje. Podmínky dotčených orgánů uplatněné formou rozhodnutí jsou pro žadatele závazné a je jeho povinností je plnit. Podmínky dotčených orgánů uplatněné formou závazného stanoviska nepřísluší stavebnímu úřadu hodnotit a bez dalšího je všechny zahrnul do podmínek svého rozhodnutí. Ostatní podmínky stavební úřad hodnotil dle výše uvedeného a ty které jsou vázány na umístění stavby i provedení stavby (část nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení) zapracoval do podmínek tohoto rozhodnutí.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků územního řízení:

- Ke stavebnímu záměru byl účastníkem řízení, paní Marcelou Linkovou, vznesen 27.11.2020 návrh na úpravu dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, a to konkrétně na zvážení umístění řadu A4-2 do pozemku p. č. 136/7 v k. ú. Horní Olešnice, a to zejména vzhledem k jeho charakteru (svažitost, podmáčení, aj.), a tedy propojení řadu A4-2 s řadem A2, nikoliv řadem A. Dále pak účastník nesouhlasil se zásahem ochranného pásma na některé z pozemků v jeho vlastnictví a upozornil na chybné označení stavbou dotčených pozemků vč. zákresu katastrální mapy, neboť v dotčeném území došlo k rozdělení pozemků a jejich směně a od doby zpracování dokumentace se změnil podklad (katastrální mapa). Jak zadavatel, tak zpracovatel dokumentace požadavku paní Linkové vyhověl, trasu upravil a doplnil do situačních výkresů aktuální katastrální mapu vč. označení stavbou dotčených pozemků. Ona i druhý spoluvlastník pozemků poté vyjádřili se stavbou souhlas (na situačním výkresu dokumentace) a tímto považuje stavební úřad námitky účastníka řízení za vypořádané.
- Při veřejném ústním jednání dne 11.12.2020 předložila paní Mária Cerhová, jako účastník řízení, návrh na úpravu trasy vodovodní přípojky k její nemovitosti, objektu čp. 42. Požadavku bylo

vyhověno úpravou dokumentace s následným dokladováním jejího souhlasu s upravenou trasou na situaci. Tímto považuje stavební úřad návrh účastníka řízení za vypořádaný.

- Na základě návrhu účastníka řízení, pana Tomáše Ziemby, došlo ke zúžení záměru, a to o přípojku k objektu čp. 48 a tento zůstane připojen na stávající vodovod dosavadním způsobem. Návrh byl zapracován do dokumentace vypuštěním přípojky VP48 a tímto je považován za vypořádaný.
- Pan Marek Donát, jako účastník řízení, vznesl požadavek na úpravu polohy hydrantu na konci řadu A1-2 z důvodu plánovaného osazení elektroměrového pilíře. Požadavku bylo vyhověno úpravou dokumentace při akceptování nové polohy vlastníkem pozemků (ŘSD ČR, manželé Donátovi).
- Při novém veřejném ústním jednání vznesli dotaz, paní Růžena Šulcová jako účastník řízení a pan Miloslav Šulc za veřejnost, na způsob provádění stavby, resp. uložení vodovodního řadu A1-1 na pozemku p. č. 451/2 v k. ú. Prostřední Olešnice (v blízkosti nemovitosti čp. 80), neboť zde panují velmi stísněné podmínky (úzký prostor mezi objektem čp. 80, vč. vstupního schodiště a silnicí I/16). Zástupce žadatele, který je současně projektantem dokumentace záměru, přítomným sdělil, že jsou mu tyto podmínky známy, uložení řadu zde bude bezvýkopovou metodou a tento návrh zapracuje do projektové dokumentace pro stavební povolení. Tímto považuje stavební úřad připomínku manželů Šulcových za vypořádanou.

Veškeré shora uvedené návrhy a připomínky byly zapracovány do dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, která byla k dispozici při novém veřejném ústním projednání a podle níž je vydáváno toto rozhodnutí.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: Lhůty stanovené k možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí nevyužil žádný účastník řízení.

Stavební úřad v územním řízení posoudil žádost především z hledisek péče o životní prostředí, s podklady územního rozhodnutí a předchozími opatřeními v území, posoudil, zda vyhovuje obecně technickým požadavkům na využívání území popřípadě předpisům, které stanoví podmínky hygienické, protipožární a technických zařízení, dopravní, ochrany přírody, péče o kulturní památky, ochrany zemědělského půdního fondu, lesního půdního fondu apod. Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na využívání území a není v rozporu s cíli a úkoly územního plánování. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily umístění stavby.

K možnosti zkonstatovat výše uvedené přispěl též fakt, že zpracování dokumentace pro vydání územního rozhodnutí je vybranou činností ve výstavbě dle § 158 stavebního zákona. Vybrané činnosti, jejichž výsledek ovlivňuje ochranu veřejných zájmů ve výstavbě, mohou vykonávat pouze fyzické osoby, které získaly oprávnění k jejich výkonu podle zvláštního právního předpisu. Vybranými činnostmi jsou projektová činnost ve výstavbě, kterou se rozumí zpracování územně plánovací dokumentace, územní studie, dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a pro uzavření veřejnoprávní smlouvy nahrazující územní rozhodnutí a projektové dokumentace podle odstavce 2, a odborné vedení provádění stavby nebo její změny. Dle ustanovení § 159 stavebního zákona projektant odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované územně plánovací dokumentace, územní studie a dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, zejména za respektování požadavků z hlediska ochrany veřejných zájmů a za jejich koordinaci. Je povinen dbát právních předpisů a působit v součinnosti s příslušnými orgány územního plánování a dotčenými orgány.

Stavební úřad v řízení ověřil účinky budoucího užívání stavby, a to u těch objektů, které ke své realizaci nevyžadují stavební povolení ani souhlas s provedením ohlášeného záměru – na základě posouzení nebyly zjištěny negativní vlivy stavby při jejím budoucím užívání. Při posuzování účinků budoucího užívání stavby stavební úřad vycházel zejména z předložené dokumentace stavby zpracované oprávněnou osobou ve smyslu stavebního zákona s přihlédnutím k výše citovanému ustanovení § 158 a 159 stavebního zákona, doložených podkladů a zejména závazných stanovisek, rozhodnutí případně jiných opatření dotčených orgánů, které chrání v řízení veřejné zájmy podle zvláštních předpisů. Ve smyslu § 119 stavebního zákona lze tyto části stavby trvale užívat pouze

na základě kolaudačního souhlasu či kolaudačního rozhodnutí. Předložená vyjádření, stanoviska, rozhodnutí a jiná opatření dotčených orgánů, uplatněná v řízení, byla souhlasná a vzájemně si neodporují.

Podmínky pro umístění a provedení stavby, uvedené ve výrokové části tohoto rozhodnutí vyplývají jednak z obecných technických požadavků na výstavbu a dále z písemných vyjádření, stanovisek, dotčených orgánů a vlastníků veřejné infrastruktury. Byla zohledněna vyjádření a stanoviska či jiná opatření, která se týkala podmínek pro umístění stavby a jelikož se rozhodnutím umísťují i stavby, které nepodléhají ohlášení či stavebnímu povolení i vyjádření a stanoviska či jiná opatření, která se týkala podmínek pro provedení těchto staveb a jejich užívání. Podmínky vztahující se k provedení stavby, jejichž realizace podléhá přivolení stavebního úřadu, je třeba uplatnit při následných projednáních.

Při posuzování a rozhodování vycházel stavební úřad ze spolehlivě zjištěných důkazů, které posuzoval jednotlivě i ve vzájemných souvislostech, řídil se platnými právními předpisy, zejména stavebním zákonem a vyhláškou č. 501/2006 Sb., vyhláškou č. 398/2009 Sb., vyhláškou č. 499/2006 Sb., vyhláškou č. 503/2006 Sb., správním řádem, jakož i Listinou základních práv a svobod, která je součástí Ústavy České republiky.

Územním rozhodnutím stavební úřad schválil navržený záměr a stanovil druh a účel stavby, dobu jejího trvání, podmínky pro další přípravu a realizaci záměru. V odůvodnění stavební úřad vyhodnotí námítky účastníků řízení (nebyly vzneseny) a stanoví dobu platnosti rozhodnutí, má-li být delší než stanoví tento zákon. Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat (§ 83 správního řádu).

Odvolací lhůta činí 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí (§ 83 správního řádu).

Do běhu lhůty pro podání odvolání se nezapočítává den, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek (§ 40 správního řádu); tj. lhůta počíná běžet prvním dnem následujícím po oznámení rozhodnutí (§ 72 správního řádu).

Odvolání proti rozhodnutí se podává prostřednictvím stavebního odboru Městského úřadu v Hostinném, Náměstí 69, 543 71 Hostinné. O odvolání rozhoduje odbor územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové.

„otisk úředního razítka“

Monika Grimová v. r.
oprávněná úřední osoba

Poplatek

Správní poplatek byl stanoven podle sazebníku, přílohy zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, dle položky 17 odst. 1. písm. h) ve výši 3.000 Kč a uhrazen byl bankovním převodem na účet města Hostinné 26.02.2021.

Příloha

– 4 x ověřená (zmenšená) situace

Rozdělovník

zástupce účastníka a účastníci řízení dle § 85 odst. 1 a odst. 2 písm. a) (dodejka):

Ing. Vlastimil Novotný, U Hřiště 212, 541 02 Trutnov
Ladislav Jariček, Horní Olešnice 37, 543 71 Hostinné
Pavčina Bořková, Horní Olešnice 37, 543 71 Hostinné
Marek Trejbal, Horní Olešnice 14, 543 71 Hostinné
Jana Kovářiková, Horní Olešnice 41, 543 71 Hostinné
Martina Zounarová, Horní Olešnice 58, 543 71 Hostinné
Ing. Jan Jirotko, Míšovická 458/5, Zličín, 155 21 Praha 517
Marcela Hladíková, Na Občinách 862/30, Nový Hradec Králové, 500 09 Hradec Králové 9
Šárka Brousilová, Střední 1719/4, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8
Petr Vodák, Gagarinova 692/26, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3
Eva Vodáková, Gagarinova 692/26, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3
Jiří Kolíbal, Horní Olešnice 51, 543 71 Hostinné
Jana Kolíbalová, Horní Olešnice 51, 543 71 Hostinné
Helena Baudyšová, Dolní Olešnice 120, 543 75 Dolní Olešnice
Miroslav Molej, Horní Olešnice 22, 543 71 Hostinné
Růžena Molejová, Horní Olešnice 22, 543 71 Hostinné
Daniel Ulvr, Horní Olešnice 33, 543 71 Hostinné
Silvie Ulvrová, Horní Olešnice 33, 543 71 Hostinné
Jaroslav Neuman, Dolní Kalná 48, 543 74 Dolní Kalná
Ing. Ivo Kočí, Lhota pod Libčany 224, 503 27 Lhota pod Libčany
Ing. Jaroslav Honců, Kalvárie 1448, 543 01 Vrchlabí 1
MUDr. Simona Honců, Kalvárie 1448, 543 01 Vrchlabí 1
Natálie Honců, Kalvárie 1448, 543 01 Vrchlabí 1
Petr Klázar, Horní Olešnice 30, 543 71 Hostinné
Miroslav Klůz, Horní Olešnice 21, 543 71 Hostinné
Jitka Klůzová, Horní Olešnice 21, 543 71 Hostinné
Štefan Bélič, Horní Olešnice 23, 543 71 Hostinné
Jaroslava Béličová, Horní Olešnice 23, 543 71 Hostinné
Roman Purkert, Horní Olešnice 32, 543 71 Hostinné
František Josíf, Sladkovského 2054, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2
Zdeňka Josífová, Sladkovského 2054, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2
Jaroslav Buchar, Družstevní 1291, 543 01 Vrchlabí 1
Monika Bucharová, Družstevní 1291, 543 01 Vrchlabí 1
Veronika Havráňková, Dělnická 534, 250 88 Čelákovice
Hana Trejbalová, Horní Olešnice 20, 543 71 Hostinné
Jaroslav Musil, Horní Olešnice 24, 543 71 Hostinné
Karla Kryšpínová, Horní Olešnice 24, 543 71 Hostinné
Jana Lukáčková, Bašnice 50, 508 01 Hořice v Podkrkonoší
Jiřina Benedová, Horní Olešnice 26, 543 71 Hostinné
Jiří Hambalek, Horní Olešnice 16, 543 71 Hostinné
Norbert Hambalek, Horní Olešnice 16, 543 71 Hostinné
Romana Hambaleková, Horní Olešnice 16, 543 71 Hostinné
Irena Hynková (1993), Mimoňská 639/12, Prosek, 190 00 Praha 9
Martina Radonská, Jiráskovo náměstí 530, Střední Předměstí, 541 01 Trutnov 1
Pavel Typlt, Horní Olešnice 40, 543 71 Hostinné
Ing. Miroslav Dunda, Krkonošská 388, 509 01 Nová Paka
Mgr. Beata Dundová, Krkonošská 388, 509 01 Nová Paka
Marcela Bartůňková, Marie Pujmanové 283, Kryblce, 541 01 Trutnov 1
Hana Dujíčková, Lány 1047, 763 61 Napajedla
Antonín Schütz, poslední dostupná adresa pro doručení: Chaussée de Bruxelles 96, Mons 7000, Belgie
Mária Cerhová, Litvínovská 523/30, Prosek, 190 00 Praha 9

Anna Romancovová, Gercenova 980/14, Hostivař, 102 00 Praha 102
Ondřej Link, Horní Olešnice 55, 543 71 Hostinné (nedoručuje se), zast. Marcela Linková, Horní Olešnice 55, 543 71 Hostinné
Marcela Linková, Horní Olešnice 55, 543 71 Hostinné
David Rosenbaum, Horní Olešnice 15, 543 71 Hostinné
Lenka Rosenbaumová, Horní Olešnice 15, 543 71 Hostinné
Irena Neumanová, Chotěvice 244, 543 71 Hostinné
Josef Zaplatílek, Horní Olešnice 89, 543 71 Hostinné
Miroslav Řehoř, Horní Olešnice 50, 543 71 Hostinné
Petr Řehoř, Horní Olešnice 50, 543 71 Hostinné
Monika Řehořová, Horní Olešnice 50, 543 71 Hostinné
Oto Prade, Horní Olešnice 53, 543 71 Hostinné
Markéta Dudinská, Horní Olešnice 57, 543 71 Hostinné
Jiřina Kubátová, Čistá u Horek 89, 512 35 Čistá u Horek
Vítězslav Kodym, Flájská 3320/7, Strašnice, 100 00 Praha 10
Josef Zaplatílek, Horní Olešnice 89, 543 71 Hostinné
Jana Krejčová, Třebízského 968, 509 01 Nová Paka
Jarmila Horáčková, Sídliště 672, 543 71 Hostinné
Martin Lorenz, Dolní Branná 108, 543 62 Dolní Branná
Denisa Drinková, Horní Olešnice 73, 543 71 Hostinné
Martin Zákostelský, Sochařská 318/6, Bubeneč, 170 00 Praha 7
Lenka Kovářová, Stradonická 90, Beroun-Zdejcina, 266 01 Beroun 1
Ing. Jiří Deliř, Mladoboleslavská 3288, 276 01 Mělník 1
Hana Deliřová, Mladoboleslavská 3288, 276 01 Mělník 1
Otokar Bartoň, 28. pluku 483/11, Vršovice, 101 00 Praha 101
Waldemar Fibigr, Kosmonautů 192, Polabiny, 530 09 Pardubice 9
Anna Fibigrová, Kosmonautů 192, Polabiny, 530 09 Pardubice 9
Otakar Siňor, Jihovýchodní I 1630/56, Záběhlce, 141 00 Praha 41
Monika Siňorová, Jihovýchodní I 1630/56, Záběhlce, 141 00 Praha 41
Jiří Sedlák, V zápolí 1252/27, Michle, 141 00 Praha 41
František Zajíček, Horní Olešnice 66, 543 71 Hostinné
Jarmila Zajíčková, Horní Olešnice 66, 543 71 Hostinné
Roman Toman, Horní Olešnice 93, 543 71 Hostinné
Luboš Toman, Mezilesí 2056/24, Horní Počernice, 193 00 Praha 913
Veronika Králová, Hlavní 201, 252 26 Třebotov
Tomáš Perbecký, Hořejší 49, 252 26 Třebotov
Marta Zadrobilová, Čistá u Horek 103, 512 35 Čistá u Horek
Stanislav Konečný, Horní Olešnice 61, 543 71 Hostinné
Petr Šáblík, Slévárenská 604, Střední Předměstí, 541 01 Trutnov 1
Tomáš Drinka, Horní Olešnice 96, 543 71 Hostinné
Renata Donátová, Horní Olešnice 74, 543 71 Hostinné
Marek Donát, Horní Olešnice 74, 543 71 Hostinné
Mgr. Jan Poslušný, Horní Olešnice 86, 543 71 Hostinné
Jaroslava Roháčová, Čistá u Horek 253, 512 35 Čistá u Horek
Miroslav Zadrobil, Jana Weisse 1206, 514 01 Jilemnice
Josef Cerman, Dolní Olešnice 146, 543 75 Dolní Olešnice
Jitka Hrubá, Horní Olešnice 77, 543 71 Hostinné
Michaela Novotná, Nerudova 1085, 543 01 Vrchlabí 1
Lenka Krafková, Dolní Olešnice 17, 543 71 Hostinné
Josef Cerman, Horní Olešnice 81, 543 71 Hostinné
Vladimíra Rážová, Mírové nám. 1175/5, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
Jana Poslušná, Horní Olešnice 86, 543 71 Hostinné
Miloš Šulc, Horní Olešnice 97, 543 71 Hostinné
Petra Šulcová, Horní Olešnice 97, 543 71 Hostinné

Miroslav Jiříště, Horní Olešnice 60, 543 71 Hostinné
Anna Jiříšťová, Horní Olešnice 60, 543 71 Hostinné
Pavel Jiříčka, Bedřichov 42, 543 51 Špindlerův Mlýn
Jiří Svrček, Podháj 616, 543 71 Hostinné
Miroslava Svrčková, Podháj 616, 543 71 Hostinné
Martin Jirout, Horní Olešnice 65, 543 71 Hostinné
Ján Stedra, Horní Olešnice 65, 543 71 Hostinné
Adriana Skřivánková, Seydlerova 2147/11, Stodůlky, 158 00 Praha 58
Linda Vajglová, Malířská 230/7, Bubeneč, 170 00 Praha 7
Anna Sokolová, Horní Olešnice 78, 543 71 Hostinné
Eva Čapková, adresa pro doručení: Horní Olešnice 76, 543 71 Hostinné
Vlasta Kaššová, Slovenská 79, Cihelny, 551 01 Jaroměř 1
Miroslav Polák, Horní Olešnice 82, 543 71 Hostinné
Zdenka Poláková, Černý Důl 43, 543 44 Černý Důl
Martin Krafek, Horní Olešnice 83, 543 71 Hostinné
Jana Krafková, Horní Olešnice 83, 543 71 Hostinné
Eva Nedomlelová, Ždírnice 5, Horní Olešnice, 543 71 Hostinné
Růžena Šulcová, Horní Olešnice 80, 543 71 Hostinné
Lukáš Pondělíček, náměstí 5. května 1/11, 250 88 Čelákovice
Jaroslava Urbanová, Stankovského 1637, 250 88 Čelákovice
Milan Tůma, Horní Olešnice 75, 543 71 Hostinné
Libor Hozák, Dělnická 1032, 543 01 Vrchlabí 1
Jindra Hozáková, Dělnická 1032, 543 01 Vrchlabí 1
Jan Novák, Fialková 452, Horní Staré Město, 541 02 Trutnov 4
Mgr. Michaela Nováková, Horní Olešnice 10, 543 71 Hostinné
Jiří Hubáček, Kladina 63, 533 04 Sezemice
Ing. Markéta Hubáčková, Kladina 63, 533 04 Sezemice
Ing. Václav Bareš, Kosice 70, 503 51 Chlumeck nad Cidlinou
Jindřich Steffan, Hlušice 51, 503 56 Hlušice
Miloš Steffan, Arnultovice 37, Rudník, 543 72 Rudník u Vrchlabí
Jana Janečková, Čistá v Krkonoších 58, 543 44 Černý Důl
Anna Tomanová, Horní Olešnice 93, 543 71 Hostinné
Marie Seifertová, Horní Olešnice 58, 543 71 Hostinné
Irena Hynková (1975), Mimoňská 639/12, Prosek, 190 00 Praha 9
Ivo Kočí, Gagarinova 688/34, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3
Hana Kočová, Gagarinova 688/34, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3
Vlasta Purkertová, Horní Olešnice 32, 543 71 Hostinné
Jaroslav Kouklík, Boleslavská 82, 277 15 Tišice
Petra Kouklíková Seidlová, Boleslavská 82, 277 15 Tišice
Walter Kuhn-Gaber, Sídliště 722, 543 71 Hostinné
Jana Kuhn-Gaberová, Sídliště 722, 543 71 Hostinné
Marie Typltová, Horní Olešnice 40, 543 71 Hostinné
Anna Neumanová, Horní Olešnice 45, 543 71 Hostinné
Stanislav Šulc, Horní Olešnice 9, 543 71 Hostinné
Hana Šulcová, Horní Olešnice 9, 543 71 Hostinné
Heřman Purkert, Horní Olešnice 47, 543 71 Hostinné
Vlasta Purkertová, Horní Olešnice 47, 543 71 Hostinné
Ing. František Kodým, Milady Horákové 265/36, Třebeš, 500 06 Hradec Králové 6
Ing. Eva Kodymová, Horní Olešnice 44, 543 71 Hostinné
Jaroslava Lorenzová, Horní Olešnice 88, 543 71 Hostinné
Marie Zaplatílková, Dolní Kalná 49, 543 74 Dolní Kalná
Josef Krafek, Horní Olešnice 79, 543 71 Hostinné
Jindřiška Krafková, Horní Olešnice 79, 543 71 Hostinné
Jaroslava Jiříčková, Horní Olešnice 68, 543 71 Hostinné

Růžena Stedrová, Labská 230, 543 71 Hostinné
 OBEC HORNÍ OLEŠNICE, Horní Olešnice 2, 543 71 Hostinné, DS: OVM, bmhapkb
 CZETrading s.r.o., Horní Olešnice 17, 543 71 Hostinné, DS: PO, jm4xcq8
 Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Nusle, 140 00 Praha 4, DS: OVM_PO, zjq4rhz
 Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3, DS: PO, dbyt8g2
 Karel Hron, Pod Lesem 229, Litvínovice, Šindlovy Dvory, 370 01 České Budějovice 1, DS: FO, i94kn5i
 Agropodnik Humburky, a.s., Kosičky 125, 503 65 Kosičky, DS: PO, w6vuyua
 MIZERA - STAVBY, a.s., Smetanova 1366, 512 51 Lomnice nad Popelkou, DS: PO, erbe8fp
 Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8, DS: PO, e8jcfns
 OBEC DOLNÍ OLEŠNICE, Dolní Olešnice 39, 543 71 Hostinné, DS: OVM, ptzb38b
 Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3, DS: OVM, z49per3
 ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2, DS: PO, v95uqfy
 CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, DS: PO, qa7425t
 Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, Krč, 140 00 Praha 4, DS: PO, wx6dkif
 Komerční banka, a.s., Na příkopě 969/33, Staré Město, 110 00 Praha 1, DS: PO, 4ktes4w
 Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s., Bělehradská 222/128, Vinohrady, 120 00 Praha 2, DS: PO, vf4e8u8
 Hypoteční banka, a.s., Radlická 333/150, Radlice, 150 00 Praha 5, DS: PO, 5azegu5
 Stavební spořitelna České spořitelny, a.s., Vinohradská 1632/180, Vinohrady, 130 00 Praha 3, DS: PO, b7dgvfj
 Českomoravská stavební spořitelna, a.s., Vinohradská 3218/169, Strašnice, 100 00 Praha 10, DS: PO, ukmjijq2
 Raiffeisen stavební spořitelna a.s., Koněvova 2747/99, Žižkov, 130 00 Praha 3, DS: PO, f6qr5pb
 Sberbank CZ, a.s., U Trezorky 921/2, Jinonice, 158 00 Praha 5, DS: PO, f94gyc6
 mBank S.A., organizační složka, Pernerova 691/42, Karlín, 186 00 Praha 8, DS: PO, rtjdda6
 MONETA Money Bank, a.s., Vyskočilova 1442/1b, Michle, 140 00 Praha 4, DS: PO, 3kpd8nk
 Granát, družstvo umělecké výroby, Turnov, Výšinka 1409, 511 01 Turnov 1, DS: PO, dv7p8w2

účastníci řízení dle § 85 odst. 2 písm. b) (veřejná vyhláška):

p. č. 144, 156/1, 158, 1712/1 v k. ú. Dolní Olešnice, p. č. st. 7/2, 26/2, 29, 69, 72, 91, 99, 109, 110, 114, 115, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 128, 133, p. č. 17/1, 24, 42/6, 42/10, 48/5, 48/7, 49/3, 49/4, 51/1, 55/1, 67, 69, 76, 81/1, 81/2, 81/3, 81/4, 87, 91, 101/1, 105/2, 110/4, 110/6, 114/2, 114/5, 116/1, 119/4, 120, 122/2, 136/3, 136/6, 136/13, 143, 147/1, 147/3, 150, 151, 153, 156/3, 156/4, 157, 158, 164, 165, 166/2, 179, 181/1, 181/2, 181/3, 181/6, 190/2, 190/3, 190/4, 191/1, 191/2, 196, 204/6, 204/12, 204/13, 206/2, 209, 211, 212, 222, 223/2, 227/7, 227/9, 227/14, 227/15, 228, 230, 235/1, 239/1, 239/8, 239/9, 239/10, 239/11, 239/13, 240, 241, 242, 246, 249/2, 251/2, 255, 256/1, 708/3, 709, 713/6, 781/2, 781/3, 782, 872/2, 872/3, 937/2, 963/4, 963/5, 986, 1021, 1023, 1069/2, 1069/4, 1069/5, 1077, 1078, 1083, 1084 v k. ú. Horní Olešnice, p. č. 5/3, 5/4, 11/2, 15, 20/2, 21/8, 21/9, 21/10, 23/3, 24, 32/3, 35, 36, 49/1, 61/4, 67/2, 67/3, 89/3, 93, 99/1, 102/3, 102/4, 105, 107/7, 110/1, 110/2, 247/3, 332, 336, 344, 346, 350/3, 382/4, 383/12, 388, 393/4, 394/4, 455/2, 494/3, 494/4, 525/17, 525/22, 525/23, 525/24, 525/25, 525/26, 525/27, 526/1, 526/3, 526/4, 526/6, 526/7, 531, p. č. st. 67, ZE 350/1 díl 1, 350/1 díl 2 v k. ú. Prostřední Olešnice

(Pozn. označení st. před číslem nemovitosti /rozumí se pozemek i stavby na něm/ znamená stavební parcelu a stavby);

a známí vlastníci sousedních staveb (nevidovaných v katastru nemovitostí):

ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9

OBEC HORNÍ OLEŠNICE, Horní Olešnice 2, 543 71 Hostinné

OBEC DOLNÍ OLEŠNICE, Dolní Olešnice 39, 543 71 Hostinné

veřejnosti se oznamuje: veřejnou vyhláškou

dotčené orgány (dodejka):

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, územní odbor Trutnov, nábreží U Přívozu 122/4, 500 03 Hradec Králové 3, DS: OVM, yvfab6e

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové, územní pracoviště Trutnov, Habrmanova 196/19, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové 2, DS: OVM, dm5ai4r

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové 3, DS: OVM, gcgbp3q

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení ochrany přírody a krajiny, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové 3, DS: OVM, gcgbp3q

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení zemědělství, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové 3, DS: OVM, gcgbp3q

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení EIA, IPPC a technické ochrany ŽP, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 3, DS: OVM, gcgbp3q

Městský úřad Trutnov, Odbor rozvoje města, odd. územního plánování, Slovanské náměstí 165, Vnitřní Město, 541 01 Trutnov 1, DS: OVM, 3acbs2c

Městský úřad Trutnov, Odbor výstavby, silniční správní úřad, Slovanské Náměstí 165, Vnitřní Město, 541 01 Trutnov, DS: OVM, 3acbs2c

Městský úřad Trutnov, Odbor životního prostředí, Slovanské náměstí 165, Vnitřní Město, 541 01 Trutnov 1, DS: OVM, 3acbs2c

Obecní úřad Dolní Olešnice, silniční správní úřad, Dolní Olešnice 39, 543 71 Hostinné, DS: OVM, ptzb38b

Obecní úřad Horní Olešnice, silniční správní úřad, Horní Olešnice 2, 543 71 Hostinné, DS: OVM, bmhapkb

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. Patnáctým dnem po vyvěšení se považuje písemnost za doručenou (vznikají právní účinky spojené s doručením písemnosti). Písemnost bude současně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup (www.hostinne.info).

Vyvěšeno na úřední desce: Sejmuto z úřední desky:

Zveřejněno na elektronické úřední desce: