



MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV

Odbor výstavby

oddělení silničního hospodářství a dopravy

Doručení:
dle rozdělovníku

Číslo jednací: MUTN 39122/2023
Spisová zn.: 2023/4965/V/ANT
Skartační zn.: S/5
Spisový zn.: 280.4

Vyřizuje: Tomáš Anton
Telefon: 499 803 190
E-mail: anton@trutnov.cz

Datum: 28.03.2023

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy

stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Městský úřad Trutnov, Odbor výstavby, oddělení silničního hospodářství a dopravy, jako věcně a místně příslušný správní orgán (dále jen „*správní orgán*“) podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění, (dále jen „*zákon o silničním provozu*“), na základě ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu, v řízení vedeném v souladu s ustanovením § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*správní řád*“), na základě podnětu vedeného pod čj. MUTN 37760/2023 ze dne 23.03.2023 podatele, kterým je společnost M-SILNICE a.s., IČO 42196868, Husova 1697, 530 03 Pardubice, zastoupená společností Dopravní značení DZDH s.r.o., IČO 17988756, Vlčkovická 224/98a, 500 04 Hradec Králové (dále též jen „*podatel*“), **oznamuje, že** po posouzení podnětu, společně s vyjádřením Policie České republiky, Krajským ředitelstvím policie Královéhradeckého kraje, územním odborem Trutnov, dopravním inspektorátem, vedeným pod čj. KRPH-33432-2/Čj-2023-051006 ze dne 27.03.2023, v souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu a vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*vyhláška*“), v návaznosti na ustanovení § 172 a § 173 odst. 1 správního řádu,

stanoví přechodnou úpravu provozu

na silnici III/ 01613 v obci Horní Olešnice, nacházející se na p.p.č. 529 v k.ú. Přední Ždírnice a na místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích v obci Horní Olešnice, umístěním svislého dopravního značení a dopravního zařízení, pro označení pracovních míst a vyznačení objízdné trasy, v souvislosti s opravou komunikace a propustků na silnici I/16 v obci Horní Olešnice, v době od 03.04.2023 do 15.11.2023, dle grafického znázornění v příloze.

Instalace dopravního značení a dopravního zařízení bude provedena za podmínek:

Velikost dopravního značení : základní rozměrová řada

Technické provedení: retroreflexní, třída R 1

Kat.území: Přední Ždírnice

Důvod: uzavírka silnice I/16 v obci Horní Olešnice

Úsek: silnice III/01613 v obci Horní Olešnice

Platnost úpravy: od 03.04.2023 do 15.11.2023

Provedení dopravního značení: svislé – přenosné, dopravní zařízení

Druh úpravy: přechodná



Organizace a osoba zodpovědná za řádné provedení dopravního značení: společnost M-SILNICE a.s., IČO 42196868, Husova 1697, 530 03 Pardubice, stavbyvedoucí pan Daniel Jerie, tel. 602 420 109.

Dopravní značení, případně dopravní zařízení bude provedeno přesně dle schváleného příloženého situačního plánu, který je nedílnou součástí tohoto stanovení a podle slovního popisu uvedeného v tomto stanovení.

V rámci realizace omezení budou splněny technické podmínky pro označování pracovních míst, uvedené v příslušných ustanoveních TP66 - „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“ – III. vydání, schválené Ministerstvem dopravy a spojů ČR dne 12.03. 2015 (dále jen TP 66).

Dopravní značení, případně dopravní zařízení bude umístěno v souladu se zákonem o silničním provozu a vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla silničního provozu na pozemních komunikacích, v souladu s TP 65 – “Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích” ze dne 31.07.2013.

Během prací nesmí dojít ze strany zhotovitele k ohrožení bezpečnosti silničního provozu a po celou dobu trvání prací odpovídá zhotovitel za úplnost a neporušenost přenosného dopravního značení. Po ukončení rekonstrukce mostu musí být toto dopravní značení neprodleně odstraněno.

Dopravní značení místních úprav provozu, které je v rozporu se stanovenou přechodnou úpravou bude zakryto, nebo dle výše uvedených TP 66 přeškrtnuto, včetně orientačního značení s uvedením cílů, které jsou v rozporu s objížďkovou trasou. Případné zakrytí dopravního značení nebude provedeno průsvitnými plastovými pytli na odpad, skrze které je značení dále zřetelné, ale bude provedeno neprůhledně.

Přechodné dopravní značení bude umístěno na předepsaných červeno-bíle pruhovaných podpěrných sloupcích, které budou zajištěny a zatíženy takovým způsobem, aby nedocházelo k jejich pádu vlivem klimatických podmínek, spodní okraj přenosné značky musí být min. 0,6 m nad niveletou vozovky a nesmí zasahovat do průjezdního profilu komunikace. Dopravní značení bude umístěno tak, aby netvořilo případně překážku rozhledový poměrů křižovek a sjezdů.

Přechodné dopravní značení nebude umístěno na sloupech veřejného osvětlení a na stálém dopravním značení, a to pro jeho jednoznačnou rozpoznatelnost z důvodu jeho nadřazenosti stálému dopravnímu značení.

Do doby konečné povrchové úpravy pozemní komunikace (pokud bude třeba – např. pokácený strom vylomí asfaltové vrstvy vozovky apod.) je zhotovitel povinen v místě zásahu řádně dosypávat nerovnosti.

Případně vytvořené příčné hrany frézování vozovky pojížděné vozidly budou po celou dobu jejich existence zvýrazněny reflexní barvou. Hrana frézování bude dále označena pomocí dopravní značky A 7b Zpomalovací práh, která bude doplněna o dodatkovou tabulku E 13 s textem „Hrana frézování“ a E 3a Vzdálenost „25m“, umístěné 25m před hranou, společně s dopravní značkou B 20a Nejvyšší dovolená rychlost „20“, případně „10“, kdy tato hodnota bude stanovena s ohledem na výšku a provedení hrany frézování. Za hranou frézování bude opakováno značení B 20a Nejvyšší dovolená rychlost s hodnotou přípustné rychlosti v úseku stavby, případně ukončení omezení rychlosti pomocí dopravní značky B 20b Konec nejvyšší dovolené rychlosti, pokud se bude jednat o hranu frézování na konci úseku.

Řízení provozu pracovníky stavby bude v době od 08:00 hod. do 16:00 hod.

Dopravní značení bude za snížení viditelnosti doplněno o osvětlení pomocí výstražných světel S 7, dle obecných zásad pro jejich umístění a v provedení a počtech podle příslušných schémat TP 66.

Při vzniku krátkodobých dopravních komplikací zajistí zhotovitel obnovení plynulosti dopravy. Řízením dopravy pověřený zaměstnanec budou vybaveni výstražným oblečením dle TP 66.

V případě přerušení prací bude při možnosti obnovení plného neomezeného provozu navržené přechodné dopravní značení zakryto, nebo odstraněno do doby pokračování prací.

Barevně i provedením musí dopravní značky odpovídat přílohám vyhlášky č. 294/2015 Sb., ČSN EN 12899-1 a ČSN 1463-1.

Toto stanovení není použitelné samostatně, ale pouze jako součást rozhodnutí o uzavírce, které bude v této věci vydávat příslušný silniční správní úřad.

Odůvodnění

Na základě podnětu evidovaného pod č.j. MUTN 37760/2023 ze dne 23.03.2023 podatele, kterým je společnost M-SILNICE a.s., IČO 42196868, Husova 1697, 530 03 Pardubice, zastoupená společností Dopravní značení DZDH s.r.o., IČO 17988756, Vlčkovická 224/98a, 500 04 Hradec Králové, stanovil správní orgán přechodnou úpravu provozu na silnici III/ 01613 v obci Horní Olešnice, nacházející se na p.p.č. 529 v k.ú. Přední Ždírnice a na místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích v obci Horní Olešnice, umístěním svislého dopravního značení a dopravního zařízení, pro označení pracovních míst a vyznačení objízdné trasy, v souvislosti s opravou komunikace a propustků na silnici I/16 v obci Horní Olešnice, v době od 03.04.2023 do 15.11.2023, dle grafického znázornění v příloze.

Dopravní značení a dopravní zařízení bude umístěno v uvedeném termínu v souladu se zákonem o silničním provozu a vyhláškou. K podnětu bylo doloženo grafické zpracování navrhované přechodné úpravy provozu, které je nedílnou součástí tohoto stanovení přechodné úpravy provozu.

V souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu nedoručoval správní orgán návrh opatření obecné povahy ke stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích a nevyžýval dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek.

V souvislosti s výrokem tohoto opatření obecné povahy je třeba upozornit, že toto stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích není možné použít samostatně, ale pouze společně s vydaným rozhodnutím o povolení zvláštního užívání pozemních komunikací, případně společně s rozhodnutím o uzavírce, vydaným v předmětné věci příslušným silničním správním úřadem. Dopravní značení pak musí být osazeno v souladu s tímto vydaným rozhodnutím.

Poučení

Opatření obecné povahy se doručuje veřejnou vyhláškou dle § 25 správního řádu, vyvěšením na úřední desce MÚ Trutnov, Slovanské nám. 165, 541 16 Trutnov (elektronické i listinné) a na úředních deskách obecních úřadů v obcích, jejichž správních obvodů se opatření obecné povahy týká.

V souladu s ust. § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu, jde-li o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, **Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení na úřední desce.**

Dle § 173 odst. 2 správního řádu, nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

(otisk razítka)

Tomáš Anton v.r.
oprávněná úřední osoba

Příloha
16 x situace

Toto opatření obecné povahy musí být v souladu s § 25 správního řádu vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce orgánu, který písemnost doručuje a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup. Poslední den této lhůty je dnem doručení.

Bude sejmuto:

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

.....

Razítko, podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí na úřední desce a zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Toto opatření obecné povahy bude rovněž vyvěšeno na úřední desce obce Horní Olešnice, Horní Olešnice 2, 543 71 Hostinné.

V souladu s § 25 správního řádu žádáme o bezodkladné vyvěšení nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce a též zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup. Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení. Sejmutí vyhlášky je možno následující pracovní den po posledním (patnáctém) dni vývěsní lhůty. **Po sejmutí vyhlášky žádáme o její zpětné zaslání s potvrzením termínu vyvěšení.**

Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:

.....

Razítko, podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí na úřední desce a zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Rozdělovník

Na úřední desce vyvěsí

- MěÚ Trutnov, Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov
- Obec Horní Olešnice, IDDS: bmhapkb

Na vědomí

- M - SILNICE a.s., oblastní závod SEVER, IDDS: jwtq7ju
- Dopravní značení DZDH s.r.o., IDDS: 2g3gcyi
- Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: gcgbp3q
- Správa silnic Královéhradeckého kraje, IDDS: 6m8k8ey
- Údržba silnic Královéhradeckého kraje a.s., IDDS: p8bghw3
- Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Hradec Králové, IDDS: zjq4rhz

Dotčené správní úřady

- Policie České republiky, Krajské ředitelství Policie Královéhradeckého kraje, územní odbor Trutnov, dopravní inspektorát, IDDS: urnai6d